

STAUDENSORTIMENT 2018

Staudengärtnerei Sylvia Göbel
Am Mühlberg 9A
19205 Schönfeld-Mühle
Tel.: 038871/57559 Fax: 038871/52040
www.staudengaertnerei-sylviagoebel.de

Preisgruppen: 1 = 2,50 €, 2 = 3,00 €, 3 = 3,50 €, 4 = 4,50 €, 5 = 5,00 €, 6 = 7,50 €

Zeichenerklärung: So=Sonne, Hs=Halbschatten, S=Schatten, Blü=Blüte, Blä=Blätter

Pflanzenname/ Standort/ Höhe in cm/ Blütezeit (römische Ziffer)/ Beschreibung **Preis
gruppe**

BLÜTENSTAUDEN

Acaena (Stachelnüsschen)

inermis 'Purpurea' purpurfarbene Belaubung, Blattschmuckpflanze ,10 cm 2

Acanthus (Akanthus)

hungaricus So-Hs/80/VI-VIII große gelappte Blä, Blü stumpflila, dekorativ 5

Aceriphyllum (Ahornblatt)

rossii Hs-S/durchlässig, humos/30/IV-V Herbstfärbung 4

Achillea (Schafgarbe)

filipendula 'Parker' So/trocken-frisch/120/VI-VIII/goldgelb 3

Hybr. in Sorten für sonnige, durchlässige Standorte, nicht wuchernd, gut standfest, Blütezeit VI-IX

'**Coronation Gold**' 50 Blä graugrün Blü goldgelb 3

millefolium 'Cassis' 60/kirschrote Dolden, reichblühend 3

ptarmica 'Perle' So-Hs/frisch/50/VI-IX Blä lanzettlich, Blü weiß gefüllt, kriechend 2

Aconitum (Eisenhut)

cammarum 'Bicolor' Hs/frisch/kühl/150/VII-VIII rispiger langer Blüstand creme/blau 3

carmichaelii 'Arendsii' Hs/frisch/Kühl/180/IX-X Blä früh austreibend, Blü dklblau 3

henryi 'Spark' Hs/frisch/180/VII-VIII Blüstand rispig u. ungerade, tiefdklblau 3

lycoctonum Hs/frisch/100/VII-VIII hellgelbe Blü 3

napellus 'Schneewittchen' 100 /VII-VIII/cremefarben 4

Aconogonon (Knöterich)

speciosum 'Johanniswolke' So/200/VI-VIII horstartig, standfest, Blü cremeweisse 5

Rispen, Blä breitoval, zugespitzt, dklgrün

sericeum So-Hs/100/V-VI/ weiße Blütenrispen 5

Agastache (Anisysop)

foeniculum Präriestaude mit aufrechten Blütenkerzen/ So/nährstoffreich/80/lila 3

Hybr. 'Blue Fortune' Blaunessel, Blüten-und Blattduftstaude 3

Hybr. 'Linda' So/trocken/60/VII-IX/ violette verzweigte Blütenkerzen 4



rugosa ‚Alba‘ weißblühende Form	3
rupestris So/trocken/60/VI-IX/rosaorange reichblühend, aromatisches Laub	3
Aegopodium (Giersch)	
podagraria ‚Variegata‘ So-Hs/frisch/50 Blüddolden weiss, Blä weissbunt, wuchert	2
Agrimonia (Odermennig)	
eupatoria So-Hs/trockener magerer Standort/ 50/VI-VIII/ gelb Heilpflanze	3
Ajuga (Günsel)	
reptans ‚Atropurpurea‘ So-Hs/frisch/15/VI violettbraune Blä, unsteter Bodendecker	1
Alcea (Stockrose)	
rosea So/tiefgründig/180/VI-IX steht gut in Hausnähe, kurzlebig, Blü rote Farbtöne	3
xhybrida ‚Parkrondell‘ dunkelrosa halbgefüllt/150cm, ausdauernder als Alcea rosea	4
Alchemilla (Frauenmantel)	
alpina So/kalkmeidend/15/VI-X Blä glänzend grün unterseits silbrig weiss	3
erythropoda (caucasica) So/mager/10/VI-VII Blattstiele rötlich, Blü grüngelb	2
mollis So-Hs/frisch/30/VI-VIII Blä hellgrün, rundlich und gefaltet, Blüstände über dem Laub, grüngelb, Selbstaussaat	2
Allium (Lauch)	
carinatum ssp. pulchellum So/trocken/40/VII-VIII/violett-rosafarbene,raketenförmige Blütenstände	3
schoenoprasum ‚Forescate‘ dunkelrosa großblütiger Schnittlauch	3
spaerocephalon So/durchlässig/ 50/VII-VIII purpurrote späte Blü	3
tuberosum So-Hs/40/VIII-X Schnittknoblauch, weisse Blüddolden duften,spätblühend	2
Althaea (Eibisch)	
armeniaca So/trocken/130cm/ rosa Blü mit dunklem Auge/Sommerblüher	3
cannabina hanfblättriger Eibisch So/trocken-frisch/150/VII-IX/rosa-lavendel,standfest	3
officinalis So/frisch-trocken/200/VII-IX vieltriebige Großstaude, filzige Stängel und Blä, malvenartige Blü fast weiss	2
Alyssum (Steinkraut)	
argenteum So/trocken/40/VI-VII/ gelb	2
tortuosum var. obovatum So/trocken/10/IV-VI/leuchtend gelb	3
wulfenianum goldgelb/15cm/V-VI/kompakt und langlebiger als montanum	3
Amorpha (Bleibusch)	
canescens So/trocken/80/VII-IX blaue Blütenähren	4
Amsonia (Amsonie)	
hubrichtii So/50cm/VI-VII/ blaue Sternchenblüten/Gelbe Herbstfärbung	5
tabernaemontana So/70/V-VI Blä mattgrün, elliptisch, Blüddolde hellblau, gelbe Herbstfärbung gefiedertes Laub	4
Anaphalis (Silberimmortelle)	
tripplinervis So/durchlässig/nicht zu trocken/25/VII-VIII horstartig, Blä weisswollig, Blü weiss	2
Anchusa (Ochsenzunge)	
azurea So/trocken/warm/100/V-VI rauh behaarte Blä, enzianblaue Blü	3
Anemone (Anemone)	
frühjahrsblühend:	
nemorosa Hs/trocken-frisch/15/IV-V Buschwindröschen weiss, zieht im Sommer ein	2
sylvestris So-Hs/trocken-frisch/30/VI feinzerteiltes Laub, große weisse Einzelblü	2



herbstblühend, alle mit Wurzelausläufern:	
virginiana Hs/frisch/70/VI-VII Blü weiß dekorative Fruchtstände	3
hupehensis ‚Alba‘ Hs/frisch/80/VIII-IX/weiß einfach unterseits zartrosa	4
x hybrida ‚Honorine Jobert‘ Hs/frisch/100/IX-X Blüstand lockere Rispe, weisse Blü	3
tomentosa ‚Robustissima‘ starkwüchsige Sorte, auch für trockene Standorte geeignet, zartrosa/120cm/ VII-IX, lange Blütezeit	3
tomentosa ‚Serenade‘ Hs/frisch/100/VIII-IX rosa Blü	3

Angelica (Engelwurz)

archangelica So-Hs/frisch/200/grünliche Dolden, kurzlebig, aber Selbstaussaat	3
dahurica Chinesischer Engelwurz So-Hs/frisch//180/weiße Dolden//VII-VIII	3

Antennaria (Katzenpfötchen)

dioica ‚Rubra‘ So/ trocken/10/V-VI Blä silberweiß Blü rosarot, Bodendecker	2
---	---

Anthemis (Hundskamille)

tinctoria (Färberkamille) So/trocken/60/VII-IX blüht üppig goldgelb, kurzlebig aber selbstaussäend	2
tinctoria „Sauce Hollandaise“ Blü cremegelb, frühzeitiger Rückschnitt Anfang August erhöht die Lebensdauer	3
tinctoria ‚Wargrave‘ hellgelbe Blü, etwas wüchsiger und höher/60 cm	3

Anthericum (Graslilie)

liliago (Astlose Graslilie)So/trocken/kalkarm/50/V-VI grasartige Blä, Blüstand traubig unverzweigt, weiss, blüht zeitiger als A.ramosum	4
ramosum (Ästige Graslilie) So/trocken/kalkliebend/50/VII grasartige feine Blä, verzweigter Blüstand, weiss	4

Anthriscus (Wiesenkerbel)

sylvestris ‚Ravenswing‘ So/trocken bis frisch/80/V-VI/weiß/bronzefarbenes Laub, für Sträuße geeignet, Selbstaussaat	3
--	---

Aquilegia (Akelei)

Hybriden So-Hs/frisch, mäßig nährstoffreich/60/VI-VII Blü in weiss, gelb, rot, blau mit langem Sporn, der nach außen zeigt	2
vulgaris Hs/anspruchlos/60/VI-VII Blü in versch. Farben, Sporn kurz, nach innen gekrümmt	2
vulgaris ‚Alba‘ 50/weiß	3
vulgaris ‚Maxi‘ 70cm/ gelb/ elegante Sorte	3
vulgaris ‚Nora Barlow‘ 60/Blü rosa, rot und grün/ altmodische Blütenform	3

Arabis (Gänsekresse)

caucasica ‚Variegata‘ So/durchlässig/15/IV-V gelbgrüne Blä, weiss einfach	3
ferdinandii-coburgi ‚Old Gold‘ So-Hs/10/IV-V/ weiß, gelbbunte Blä	3
procurrens ‚Neuschnee‘ So-Hs/anspruchlos/15/V wintergrüne glänzendgrüne Blattrosetten, weiss, Bodendecker für trockene schattige Standorte	2

Arctanthemum (Grönlandmargerite)

arcticum So/trocken-frisch/15/IX-X leicht kriechend, hellrosa große Margeritenblüten	3
---	---

Arisaema (Feuerkolben)

triphillum aronstabähnliche Blü, grün-weiß gestreift, 20 cm, humoser Boden	5
---	---

Armeria (Grasnelke)

maritima So/trocken-frisch/15/V-VI Salzwiesenpfl., kurze grasartige Blä, Blü weiss, rosa, rot	2
--	---

Artemisia (Beifuß/Raute/Wermut)

abrotanum So/trocken/100/VII-X Halbstrauch, feinzerteiltes grünes Laub duftet nach Zitrone	3
absinthium ‚Lambrook Mist‘ So/trocken/50/VII-IX silbrig glänzendes Bla, eher breit als	3



hoch, schöne Kübelpflanze	
alba Colastrauch/So/trocken/100cm/graues filigranes Laub, schnittverträglich	3
lactiflora ‚Guizhou‘ So-Hs/frisch – feucht/150/VII-IX cremeweiß	4
ludoviciana ‚Silver Queen‘ So/trocken/70/VII-VIII kriechender Wurzelstock, silbrig graue tief geschlitzte Blä,Blattschmuckstaude	2
pontica Römischer Wermut, So/trocken/50/VII-VIII/Blü cremegelb,schön für Kübel	2
schmidtiana ‚Nana‘ So/trocken/20/VI-VII/hellgelb, silbergraues Laub, Schutz vor Winternässe, für Kübelkultur geeignet	3

Arum (Aronstab)

italicum Hs/eher trocken/30/V-VI Blä spießförmig, Adern weiss, orangerote giftige Beeren ab VIII, wintergrün, im Sommer einziehend	4
---	---

Aruncus (Geißbart)

aethusifolius Hs/trocken-frisch/25/VI-VII fein geschlitztes Laub, Blürispen weiss sonnen- und trockenheitsverträglich	3
aethusifolius ‚Bronze‘ S-Hs/trocken-frisch/30cm/weiße Blü/ dunkelroter Laubaustrieb	4
aethusifolius ‚Filigran‘ weiße schmale Rispen, schöne Herbstfärbung	4
dioicus (sinensis) So-Hs/trocken-frisch/180/VI-VII langlebige Großstaude mit creme-weissen Blürispen	3
Hybr. ‚Horatio‘ So-Hs/trocken-frisch/100/VI-VII dunkle Stiele überhängende weisse Blürispen gelbe Herbstfärbung	5
sinensis ‚Zweiweltenkind‘ 150 cm/ späte Blütezeit, zierliche weiße Rispen	3

Asarum (Haselwurz)

europaeum Hs-S/trocken-frisch, humos/10/IV-V Blä nierenförmig glänzend grün, langsam kriechend, immergrün, kalkreiche Standorte	3
--	---

Asclepias (Seidenpflanze)

incarnata So/feucht/100/VII-VIII Blü rosarot köstlicher Vanilleduft	3
tuberosa So/trocken,durchlässig/60/VI-VIII horstartig wachsend, Blä lanzettlich, rauh Blü orange-gelb in Dolden, Winterschutz vor Nässe und Frost	4
verticillata So/trocken/40/VI-VIII Blü weiß Laub nadelförmig	4

Asphodeline (Junkerlilie)

lutea So/durchlässig/100/V-VI blaugraue linealische Blä, Blüschaff dick, Blü gelb	4
--	---

Aster (Aster)

ageratoides ‚Asran‘ So-Hs/trocken-frisch/70/hellviolett, breitwüchsig, trockenheitsverträglich und robust	2
ageratoides ‚Harry Schmidt‘ So-Hs/trocken/60/blauviolett robust nicht wuchernd	3
alpinus So/trocken,durchlässig/25/V-VI horstartig, große Blü in blau, weiß, rosa	3
amellus ‚Breslau‘ So/trocken/50cm/VIII-IX/ mittelblau blühend/standfest	3
amellus ‚Dr. O. Petschek‘ Berg-Aster So-Hs/trocken, kalkliebend/40/VIII-IX horstartig, rauhe Blä, Blü hellblau	3
amellus ‚Rosa Erfüllung‘ So-Hs/trocken, kalkliebend/40/VIII-IX Blü rosa	3
amellus ‚Veilchenkönigin‘ So-Hs/trocken, kalkliebend/40/IX Blü violett	3
‚Combe Fishacre‘ So/trocken-frisch/50cm/kleinblütig lilarosa	3
cordifolius ‚Blütenregen‘ So/frisch/80/IX-X/hellblau, bogig und buschig	3
cordifolius ‚Little Carlow‘ So/frisch/90/VIII-IX horstartig, aufrecht, mittelblaue Blü	3
divaricatus So-Hs/trocken/40/VIII-IX robuste, wenig kriechende A., dklgrüne Blä, weisse Blütchen, Kelchblä wirken wie silbrige Sternchen im Winter	3
divaricatus ‚Tradescanth‘ So-Hs/trocken-frisch/ dunkle Stiele und schönes Laub	3
dumosus -Hybriden in Sorten Kissen-Astern So/frisch,nährstoffreich/15-30/VIII-IX flächig wachsend, dkl.grüne Blä, Blüstand doldig verzweigt	
dum.-Hybr. ‚Herbstgruß vom Bresserhof‘ rosa, 30 cm	3
dum.-Hybr. ‚Judith‘ reinrosa gef.,40 cm	3
dum.-Hybr. ‚Kassel‘ karminrot,40 cm	3
dum.-Hybr. ‚Kristina‘ weiß, 40 cm	3
dum.-Hybr. ‚Lady in Blue‘ reinblau, 25 cm	2
dum.-Hybr. ‚Prof.A.Kippenberg‘ blau, 25 cm	2



dum.-Hybr. 'Rosenwichtel' dklrosa, 15 cm	3
ericoides Myrthen-Aster So/eher frisch/90/IX horstartig, überhängende Triebe, Blüstände mit cremeweissen Blütchen	
ericoides 'Blue Wonder' hellblau/100cm/IX-X	3
ericoides 'Pink Cloud' rosa/80 cm	3
ericoides 'Pink Star' reinrosa /80 cm	3
x frikartii 'Wunder von Stäfa' So/trocken/60/VIII-IX/hell-lavendelblau, großblumig	3
laevis 'Calliope' So/trocken-frisch/100/IX-X sehr dunkle Blä, intensiv violette Blü	3
lateriflorus 'Horizontal' So/frisch,nährstoffreich/60/IX-X/Blü zartlila	4
laterifolius 'Lady in Black' So/frisch,nährstoffreich/80/IX-X ausladende Blattschmuckst. wegen der braunroten Blä und der horizontalen Verzweigung, Blü unscheinbar hell	4
linosyris So/trocken/40/VIII Steppenaster, fast nadelförmige Blä, Blü gelb in Scheindolden	3
macrophyllus 'Albus' Hs/trocken-frisch/50/VII-VIII große Blä decken gut den Boden, weisse Blütchen, Kelchblätter im Winter silbrig	2
macrophyllus 'Twilight' Hs/trocken-frisch/50/VII-VIII doldenartiger Blüstand blau	2
novae-angliae in Sorten Rauhblatt-Aster So/trocken-frisch/120/VIII-X horstartig, behaarte hellgrüne Blä, verkahlen oft von unten	
n.-a. 'Alma Pötschke' dunkel lachsrot 90 cm	3
n.-a. 'Barrs Pink' karminrosa 130 cm	3
n.-a. 'Herbstschnee' reinweiß 130 cm	3
n.-a. 'Paul Gerber' weinrot 150 cm	3
n.-a. 'Purple Dom' violett 50 cm hoch	3
n.-a. 'Rosa Sieger' rosa 130 cm	3
n.-a. 'Rubinschatz' dklrubinrot 130 cm	3
novi-belgii in Sorten Glattblatt-Aster So/frisch, nährstoffreich/100/VIII-IX kriechender Wurzelstock, dklgrüne Blä, Blüstände doldenrispig	
n.-b. 'Blaue Nachhut' hellblau, späte Blü, 120 cm	3
n.-b. 'Brigitte' helllavendel, 100 cm	3
n.-b. 'Dauerblau' dunkelblau, 130 cm	3
n.-b. 'Fellowship' rosa, große Blü 120 cm	3
n.-b. 'Rosenquarz' rosa halbgefüllte Blü.80cm	3
n.-b. 'Royal Ruby' rubinrot, niedrig 60 cm	3
n.-b. 'Schöne von Dietlikon' blauviolett 90 cm	3
n.-b. 'Vasterival' mauvefarben, dunkle Stiele; 140 cm sehr wüchsig	3
n.-b. 'Violetta' blauviolett 100 cm	3
n.-b. 'Weißes Wunder' weiß 90 cm	3
n.-b. 'Winston Churchill' karminrot 90 cm spät	3
pansus 'Snowflurry' So/trocken-frisch/5/X-XI ganz flach kriechend, weisse Blütchen	2
pringlei 'Monte Cassino' So/trocken-frisch/90/X ähnlich A. ericoides, Blü weiss	3
ptarmicoides niedrige weißblühende Wildaster für trockene, sonnige Standorte/VIII	3
pyrenaeus 'Lutetia' So/trocken/40/VIII-IX halbkugeliger Wuchs, zartlila große feinstrahlige Blü	3
sedifolius 'Nanus' So/mäßig trocken/40/IX horstartig, Blä lanzettlich, Blü in Doldenrispen, hellblau	3
turbinellus So/trocken/90/VIII-X Prärieaster, horstartig, lockerer Blüstand zartblaue Sternchen	3

Astilbe (Prachtspiere)

Nahrhafter Humusboden in halbschattiger Lage und genügend Feuchtigkeit

x arendsii 'Amethyst' 80/VI-VII lilarosa rispiger Blüstand	3
x arendsii 'Brautschleier' 60/VII weiß verzweigte Blü	3
x arendsii 'Cattleya' 100/VII-VIII/lilarosa/spätblühend	3
x arendsii 'Glut' 60/VII-VIII leuchtend rot, dunkles Laub	3
chinensis 'Pumila' 25/VIII-IX robust, leicht kriechender Wuchs, Blürispe lilarosa, Bodendecker auch auf trockeneren Böden	2
chinensis var. taquetii 'Purpurlanze' 100cm/VII-VIII/purpurrote Blü	3
japonica Hybr. 'Deutschland' 50/VI-VII/ weiß und frühblühend	3
simplicifolia 'Aphrodite' 40/ VII-VIII Blü hellrot, Laub dunkel	3
simplicifolia 'Henny Graafland' 30/VII Blä glänzend grün, Blü rosa	3
thunbergii 'Prof. van der Wielen' 120/VII/reinweiß	3



thunbergii ‚Straußenfeder‘ 100/VII-VIII/ lachsrosa gebogene Blütenstände 3

Astilboides (Tafelblatt)

tabularis Hs/frisch, kühl/100/VI Blä sehr groß, rund, langgestielt, borstig behaart, Blü in weisser Rispe, Wurzelstock dick und langsam kriechend 5

Astrantia (Sterndolde)

major So-Hs/frisch, nährstoffreich/60/VI-VIII horstartig, Blä handförmig eingeschnitten, Blü papierartig grünlich-weiss 3

major ‚Claret‘ 40/VI-VII Blü unterschiedliche Rottöne (Absaat von Ruby Wedding) 4

major ‚Elmblut‘ 40-60 cm/VI-VII/ Blü dunkelrot 4

major ‚Roma‘ 60/VI-VII/altrosa Blü 5

major ‚Ruby Wedding‘ 40/VI-VIII dkl. Laub, tief dunkelrote Blü, dunkle Stiele 4

major ssp. involucrata 60/VI-VII weißblühende Wildform 4

maxima So-Hs/frisch,nahrhaft/60/VI-VII/ rosa großblütig (Kaukasus-Sterndolde) 3

Aubrieta (Blaukissen)

Frühjahrsblüher für Steingarten und Trockenmauer, sonnig und trocken Rückschnitt nach der Blüte erhöht die Vitalität

X cultorum ‚Blauweise‘ 10/IV-V Polsterpfl., Blä graugrün, Blü blau 2

X cultorum ‚Red Carpet‘ 15/IV-VI/rotviolett 3

X cultorum ‚Rosengarten‘ 10/IV-V/ rosarot 3

X cultorum ‚Winterling‘ weißblühend 4

Aurinia (Felsensteinkraut)

saxatilis ‚Sulphureum‘ So/trocken/30/V Halbstrauch mit länglichen grauen Blä, Blü hellgelb 2

Azorella (Andenpolster)

trifurcata So-Hs/kühl, frisch/5/VII rasenartiges Rosettenpolster, Blü grüngelb, gut geeignet für größere Plattenfugen, teilweise begehbar 2

Baptisia (Färberhülse)

australis lupinenähnliche Staude für nährstoffreiche feuchte Böden 100/VI-VII/ indigo-blaue Rispen 5

Belamcanda (Leopardenblume)

chinensis So/trocken/40cm/VII-IX/orange Blü mit roten Tupfen dekorative Samenstände 5

Bergenia (Bergenie)

Hybriden in Sorten So-Hs/trocken-frisch/30/V robuste Stauden mit flach kriechendem Rhizom, immergrün, mehr oder weniger große, glänzende, dekorative Blä

x ‚Admiral‘ Blü purpurot,winterliche Rotfärbung, 50 cm 3

x ‚Biedermeier‘ Blü weißrosa , 30 cm 3

x ‚Doppelgänger‘ Blü hellrosa, remontierend, 40 cm 3

x ‚Eroica‘ Blä mit intensiver roter Herbstfärbung, Blü purpurviolett, 50 cm hoch 4

x ‚Herbstblüte‘ Blü rosa, blühen nach bis zum Herbst 3

x ‚Rote Schwester‘ Blä mit roter Herbstfärbung, Blü hellrot 3

x ‚Silberlicht‘ Blü weiß mit rosa Schein, 30 cm 4

Bistorta (Knöterich)

affinis So/frisch, durchlässig/20/VII-IX mattenbildend, ährenähnlicher Blüstand, hellrosa aufblühend, dunkelrot verblühend 2

affinis ‚Dimity‘ Blü rosarot, leuchtend rote Herbstfärbung 3

amplexicaulis Kerzenknöterich für So/Hs frische Bö, lange Blüzeit, Blü in weiß, lachsrot und rosa, VII-X 5

amplexicaulis ‚Firetail‘ lachsrot/120/VI-X 4

amplexicaulis ‚High Society‘ leuchtend rosa /120 cm/ VII-IX 4

amplexicaulis ‚Inverleith‘ dunkelrosarot 40 cm langblühend bis zum Frost 4

amplexicaulis ‚Orange Field‘ orangeroth/80 cm/VII-X 4



amplexicaulis 'Taurus' dunkelrot/80cm/ VI-IX	4
amplexicaulis var. pendula rotblühend, 60cm , Dauerblüher	4
officinalis So/frisch/90/VII starkwachsende Staude für Feuchtwiesen, Blü rosa	2
officinalis 'Carneum' So/frisch/60/VII horstig wachsend, Blüköpferot	4

Boehmeria (Falsche Brennessel)

nivea H-Hs/trocken-frisch/100/VII-VIII/hellgelbe Blütenrispen	4
--	---

Boltonia (Scheinaster)

asterioides var latisquama 'Snowbank' Sternwolken-Aster So/frisch/140/IX Blä grau-grün und glatt, kurze Ausläufer, ausladender Blüstand, weiss	3
---	---

Brunnera (Kaukasusvergißmeinnicht)

macrophylla Hs/frisch/30/IV-V Blä langgestielt, rel. groß, Blü klein und blau	2
macrophylla ,Betty Bowring' Blü weiß grünes Laub IV-V/30 cm	4
macrophylla ,Mrs. Morse' silbrigbereifte Blä/ weiße Blü/ 30/IV-VI	5
macrophylla ,Silver Lace' silbrige Blattspreiten von grünen Adern durchzogen und von einem grünen Rand gerahmt, Blü blau und reichlich	5
sibirica Hs-S/frisch/40cm/IV-V/ hellblaue Blü/kriechender Wuchs/Bodendecker	4

Buphthalmum (Ochsenauge)

salicifolium So/trocken, kalkliebend/40/VI-VIII horstartig wachsende Wiesenstaude mit margeritenähnlichen gelben Blü	3
---	---

Bupleurum (Hasenohr)

longifolium ssp. aureum So/trocken/80/IV-VII an Wolfsmilch erinnernde grüngelbe Blü in weit verzweigtem Blüstand, gute Schnittblume	2
--	---

Calamintha (Bergminze)

grandiflora So-Hs/trocken-frisch/30/VI-VIII aromatisch duftende Staude für den Gehölzrand, Blü rosa	3
mentifolia 'Gottfried Kühn' 50 /VII-IX/ violett, langblühend, purpurfarbene Stängel	3
nepeta So/trocken/30/VI-VIII aromatisch duftende graublättrige Staude mit hell lila Blüten, Achtung: Selbstsaat	2
nepeta ,Triumphator' zartviolette Blü VII-IX/30cm glänzend grünes Laub keine Selbstsaat	3
nepeta 'White Cloud' VI-VIII/50 cm weißblühend	3

Campanula (Glockenblume)

alliariifolia So-Hs/trocken-frisch/50/VII behaarte Blä, spitzzipfelige weisse Blüglocken in langgezogener Rispe	3
cochleariifolia So-Hs/trocken/10/VI-VIII Wurzelstock kriechend, nickende Zwergglockenblumen in blau und weiss	3
glomerata ,Joan Elliot' dunkelviolettblühende vegetative Auslese	4
lactiflora (Doldenglockenblume) So/trocken-frisch, nährstoffreich/100/VI-VIII üppige aufrechte Staude mit endständigen vielblütigen Rispen in weiß, rosa, blau	
lactiflora ,Loddon Anne' zart-lilarosa, 90 cm	4
lactiflora 'Prichards Variety' helles violettblau, 80 cm	4
lactiflora ,Superba' dunkelviolettblau 60-80 cm	4
lactiflora 'White Pouffe' weiß schöne Zwergform 30 cm	4
latifolia var.macrantha Wald-Glockenblume Hs/frisch/80/VII aufrechte Blüstängel mit zur Seite gerichteten Glocken in blau, weiß, zieht oft nach der Blüte ein	3
persicifolia So-Hs/nährstoffreich/70/VI-VII schmale dklgrüne lange Blä in Grundrosette, kriechend, Stängel aufrecht mit breitglockigen Blü in blau u. weiß	3
poscharskyana in Sorten Polster-Glockenblume So-Hs/trocken-frisch/15/VI-VII Blütenranken oft 50 cm lang, Wurzel ausläufer, blüht oft im Herbst nach	
poscharskyana ,Blauranke' Blü hell-violettblau starkwüchsig	2
poscharskyana `E.H.Frost` Blü weiss	2
poscharskyana `Lisduggan` Blü rosa für Kübel gut geeignet	2
poscharskyana ,Silberregen' Blü weiß, sternförmig lange Triebe	3
poscharskyana `Stella` Blü dkl.blau schwachwüchsig	3



primulaefolia ‚Sarastro‘	So-Hs/trocken-frisch/80/VI-VII/dunkelviolet, großblütig	3
punctata ‚Beetroot‘	So-Hs/trocken-frisch/ 50/VI-VIII/weiß und rotviolettgesprenkelt kurze Ausläufer bildend	3
punctata ‚Kent Belle‘	70/VII-VIII/violett	3
punctata ‚Wedding Bell‘	70 VII-VIII/weiß	3
rotundifolia	So-Hs/trocken-frisch/20/V-VIII zarte Erscheinung, dennoch wuchernd, blau	2
trachelium	So-Hs/trocken-frisch/70/VII-VIII Nessel-Glockenblume lilablaue Blü	2

Cardamine (Zahnwurz)

bulbifera	Hs-S/frischer, nährstoffreicher Mullboden/40/V-VI/ zartviolett	3
------------------	--	---

Centaurea (Flockenblume)

atropurpurea	So/trocken-frisch/70/VI-VII/dunkelpurpur, gefiedertes Laub	4
dealbata	So/trocken-frisch/80/VI-VII leicht wuchernd, Blä graugrün fiederlappig, Blü lilarsa	2
jacea	Wiesenflockenblume/60/rotviolett/VII-VIII/trockene Standorte	3
macrocephala	So/trocken-frisch/80/VI-VII dicke steife Stängel, Blä ganzrandig hellgrün, Einzelblü groß, gelb mit braunen Hüllschuppen	3
montana ‚Amethyst in Snow‘	weiße Blü mit violetter Mitte	5
orientalis	So/trocken/120/VI-VII/ hellgelb	4
ruthenica	So/trocken-frisch/ 90/VI-VII/ schwefelgelb	4

Centranthus (Spornblume)

ruber	So/trocken, durchlässig/60/V-VIII halbkugelige Staude mit blaugrünen Blä, reichblühend in rot und weiß, nach Rückschnitt Nachblüte, Selbstsaussaat	3
--------------	--	---

Cephalaria (Schuppenkopf)

gigantea	So/trocken, nährstoffreich/250/VII-VIII Solitärstaude mit großen fiederschnittigen behaarten Blä, Blü hellgelb auf langen Stielen	3
-----------------	---	---

Ceratostigma (Bleiwurz)

plumbaginoides	So/trocken,warm/20/VIII-IX mattenbildende, spätaustreibende Staude, leuchtend rote Herbstfärbung, Blü azurblau	3
-----------------------	--	---

Chamaemelum (Römische Kamille)

nobile ‚Plena‘	mattenbildende Staude, für Duftrasen geeignet,15 cm/So trockene,magere Standorte Blü weiß gefüllt	2
-----------------------	---	---

Chaerophyllum (Kälberkropf)

hirsutum ‚Roseum‘	So-Hs/trocken-frisch/80/VI-VII/zartrosa Blüolden	3
--------------------------	--	---

Chelone (Schlangenkopf)

obliqua	So-Hs/feucht und nährstoffreich/60/VII-IX/tiefrosa, wüchsig	2
obliqua ‚Alba‘	weißblühend	3
obliqua ‚Pink Temptation‘	zartrosa blühende Sorte 40 cm	4

Chiastophyllum (Goldtröpfchen)

oppositifolium	Hs/Mauerfugen/10/VI-VII immergrüne Blä, gelbe hängende Blürispen	3
-----------------------	--	---

Chrysanthemum (Winteraster)

corymbosum	So-Hs/trocken/80/VI-VII/kleine weiße Margeritenblüten	3
macrophyllum	So-Hs/trocken/100/VI-VII/ schafgarbenähnliche weiß-gelblich getönte Blüten	3
x hortorum in Sorten	So/nährstoffreicher Gartenboden/50-100/VIII-XI Blä riechen herb aromatisch und sind buchtig eingeschnitten, Blüstand verzweigt	
x ‚Anastasia‘	rosaviolett niedrig Oktober	3
x ‚Brautstrauß‘	rosa gefüllt und frühblühend	3
x ‚Ceddie Mason‘	blutrot einfach Oktober	3
x ‚Cinderella‘	weinrot September	3
x ‚Citronella‘	zitronengelb gefüllt September	3
x ‚Erntekranz‘	hellgelb Oktober	3



x 'Karminriese'	violettrosa spät 80 cm	3
x 'Poesie'	weiss vielblütig halbgefüllt, gelbe Mitte, gesund und wüchsig Oktober	3
x 'Schweizerland'	rotviolett hoch und langblühend und robust	3
Chrysopsis (Goldaster)		
villosa 'Golden Sunshine'	So/trocken/100/IX ähnelt der Rauhblattaster, hat aber etwas längere Blä und wächst nicht so dichtstellig, Blü gelb, Blüstand locker	3
Cimicifuga (Silberkerze)		
racemosa	Juli-Silberkerze Hs/frisch, kühl/180/VII Blä groß und geteilt, Blütrauben verzweigt, lang, z.T. überhängend, weiss	5
ramosa rotlaubig	Hs/kühl, frisch/180/IX-X attraktive geteilte große Blä, aufrechte Blütrauben angenehm duftend	5
rubifolia	180/VII-VIII/weiße Kerzen/ahornförmige Blä	4
simplex 'White Pearl'	(Oktobersilberkerze) Hs/frisch/120/IX-X/weiß, verzweigt	6
Clematis (Waldrebe)		
heracleifolia	(Staudenwaldrebe) So-Hs/nährstoffreich/80/VIII-IX/ indigoblau gut geeignet zum Anlehnen an standfeste Partner	4
heracleifolia var. davidiana	Blü violett kurze Ausläufer auch spätblühend	5
integrifolia	Hs-So/nährstoffreich/60/VI-IX Wuchs staudig, dünne Triebe brauchen Halt, Blü blau glockig und nickend schöner silbriger Fruchtschmuck	4
recta	So-Hs/nährstoffreich/100/VI-VII rel. gut stehend, Blä dklgrün gefiedert, Blü in endständiger weisser Trugdolde	4
recta 'Purpurea'	austreibende Blä dunkelrot, später olivgrün, Blü weiss	5
tangutica	300cm/ VII-VIII goldgelbe Glöckchen	4
Convallaria (Maiglöckchen)		
majalis	Hs/nährstoffreich/20/V unterirdisch kriechend, breit ovale Blä und weiße duftende Blü, rote Früchte – giftig!	2
Coreopsis (Mädchenauge)		
tripteris	So/trocken-frisch/150/VII-IX Blü hellgelb mit dunkler Mitte	3
verticillata	So/trocken-frisch, nährstoffreich/40/VI-IX mattenartiger Wuchs, Blä wirken nadelartig, Blü klein, gelb und zahlreich	3
verticillata 'Moonbeam'	40/VII-IX/schwefelgelb, weite Leuchtkraft	4
Corydalis (Lerchensporn)		
elata 'Blue Summit'	Hs-S/frisch-feucht/40/Blü eisblau, feingefiedertes Laub	4
Crambe (Meerkohl)		
cordifolia	So/nährstoffreich, durchlässig/150/VII schneckenbeliebte Solitärstaude mit großen dunkelgrünen Blä, großer Blüstand mit kleinen weissen Einzelblüten	4
Crocasmia (Montbretie)		
masonarum	So/trocken/Durchlässig/ 80/ rotorange VII-IX/ frühblühend	4
masonarum 'Rowallane Yellow'	80/leuchtend gelb VII-VIII	5
paniculata	Riesenmontbretie 120 cm/ orangerote Blü evtl. Winterschutz im 1. Jahr	5
x crocosmiaflora 'Lucifer'	alte leuchtendrote Sorte 90 -120/So/trocken-frisch/VII-IX frühe Blütezeit	4
Darmera (Schildblatt)		
peltata	So-Hs/feucht und nahrhaft/80/IV-V dekorative Laubschmuckpflanze	5
Deinante (Scheinhortensie)		
bifida	H-Hs/frisch/40cm/weiße Blütendolden/VII-VIII	5
Delphinium (Rittersporn)		
belladonna-Hybr.	Dekorative Rabattenstauden mit hohem Nährstoffbedarf, sonniger Standort, Rückschnitt nach der ersten Blüte ist wichtig für das Remontieren im Herbst	
- 'Atlantis'	tiefviolett, gelbe Biene, frühe Blüte, 120 cm	4



- ‚Völkerfrieden‘ enzianblau, gelbe Biene, 100 cm 4

x cultorum in Sorten So/frisch, nährstoffreich/150/VI und VIII-IX anspruchsvolle Beetstauden, die nach dem totalen Rückschnitt im Juli gut remontieren
‚Finsteraarhorn‘ tiefenzianblau Auge schwarz 4
‚Polarfuchs‘ reinweiß helles Auge 4
‚Sommerwind‘ hellblau Auge weiß 4

Desmodium (Wandelklee)

canadiense So-Hs/trocken/120/ Blü dunkelrosa VII-VIII 5

Dianthus (Nelke)

carthusianarum (Karthäuser-Nelke) So/trocken und durchlässig,40/VI-IX/pupurrot, kurzlebig aber versamend 2
cruentus leuchtenrot blühende Wildnelke VI-VII/So/trocken/40cm 3
deltoides So/trocken, mager/ 10/VI-VIII Blütchen leuchtend rot, Selbstausaat 2
gratianopolitanus (Pfingstnelke) robuste graugrüne Polster, für trockene vollsonnige Standorte, duftend zur Blütezeit im Mai/Juni
gratianopolitanus ‚Babylon‘ violettrot 15 cm V-VI 4
gratianopolitanus ‚Badenia‘ 10/VI auch im Winter schönes Polster, Blü scharlachrot einfach 4
gratianopolitanus ‚Blauigel‘ 15/VI Blü karminrosa, blaugrünes Polster 3
gratianopolitanus ‚Feuerhexe‘ 15/VI purpur einfach 3
gratianopolitanus ‚Pink Jewel‘ 10/VI frischrosa gefüllte Miniaturnelke, für Tröge 3
gratianopolitanus ‚Rotkäppchen‘ 10/dunkle purpurrote Blü, halbgefüllt 3
plumarius So/trocken/20/VI-VII Triebe niederliegend mit nadelartigen blaugrauen Blä, Blü weiss oder rosa gefüllt 2

Dicentra (Herzblume)

eximia Hs/nährstoffreich/25/V-VI farnähnliches zerbrechliches Laub, Blürispen mit hängenden rosa oder weiß (Alba) herzförmige Blü, kriechendes fleischiges Rhizom 3
eximia ‚Aurora‘ graugrünes Laub, cremeweiße Blü 30 cm 4
spectabilis So-Hs/frisch, durchlässig/80/V-VI alle Pflanzenteile fleischig und zerbrechlich, grob gefiedertes Laub, Blü hängend in rot mit weiss und reinweiss 4

Dictamnus (Diptam)

albus So/warm, trocken, kalkliebend/70/VI alle Pflanzenteile aromatisch, Blä gefiedert, Blü in endständigen Trauben, rosa und weiß (Albiflorus) 4

Digitalis (Fingerhut)

lutea So-Hs/frisch, durchlässig/60/VI-VII langlebiger gelblühender Fingerhut 2
purpurea So-Hs/trocken-frisch/120/VI-VII zweijährig, Selbstausaat, krepartige Blä in Rosetten, lange Blütentrauben mit röhrig-glockigen Einzelblü, purpur bis weiss
purpurea ‚Snow Thimble‘ 100 cm /reinweiße Glockenblüten 3

Dipsacus (Weberkarde)

sylvestris zweijährig/So-trocken/120cm/VII-VIII/Zarviolette Distelköpfe 3

Doronicum (Gemswurz)

orientale So/sandig-lehmig, durchlässig/30/IV-V langgestielte gelbe Margeritenblüte, Blä breit herzförmig, hellgrün 2
pardalianches So-Hs/frischer Boden/80/VI-VII/Blü hellgelb und verzweigt 3
plantagineum ‚Exelsum‘ 70/V-VI großblumige gelbe Blü 3

Dryas (Silberwurz)

octopetala So/durchlässiger Boden/10/V-VI/ weiß, fedrige Samenstände 3

Echinacea (Sonnenhut)

angustifolia So/trocken-frisch/80cm/rosarote Blü mit schmalen Blüblättern 3
pallida So/trocken-frisch/80/VII-VIII Blä schmal und rau, horstartiger Wuchs, Blü mit hochgewölbter schwarzer Mitte und schmalen herabhängenden Blüblättern, purpurn 3



paradoxa gelbe Echinacea mit brauner Mitte 80/VII-IX	3
purpurea So/frisch, nährstoffreich/70/VII-IX ganze Pflanze rau, Blä breit eiförmig mit langer Spitze, Blü purpur oder cremeweiss mit hochgewölbter Mitte	3
purpurea ‚Rubinstern‘ 100 cm/ kräftig karminrot, Blüblätter waagrecht stehend	4
simulata 80/ hellrosa hängende Petalen VI-VIII	4

Echinops (Kugeldistel)

bannaticus ‚Blue Glow‘ So/trocken, warm/150/VII-VIII Blä graufilzig, bedornt, Blü kugelig und blau, standfest	4
spaerocephalum ‚Arctic Glow‘ 80/ große weiße Kugelblüten	4

Epilobium (Weidenröschen)

angustifolium ‚Stahl Rose‘ So-Hs/ frisch/120/ Blü zartros oleanderähnliche üppige Blütenstände, mit der Zeit sich stark ausbreitend	3
--	---

Epimedium (Elfenblume)

Wertvolle, schönlaubige Schattenpflanzen für humose Böden, Bodendecker mit zarten Blüten im April/Mai, sehr dauerhaft auch auf trockenen Standorten	
x perralchicum ‚Frohnleiten‘ 30cm, durch kriechendes Rhizom eine dichte Matte glänzend immergrüner Blä, Blü gelb, ideal unter laubabwerfenden Gehölzen	3
x rubrum 25/IV-V Blü rot mit hellgelb horstig, schöner Laubaustrieb	3
x rubrum ‚Galadriel‘ rubinrote Blü, wüchsige Sorte	4
x versicolor ‚Sulphureum‘ 30/IV-V/ Blü schwefelgelb, rötlicher Austrieb, bronzefarbene Winterfärbung, wüchsig und robust	3
x warleyense ‚Orangekönigin‘ 35-40/orangefarbene Blü/wüchsiger Bodendecker	3
x youngianum ‚Niveum‘ 25/ weiße Blü zierlich und schwachwüchsig	3

Equisetum (Schachtelhalm)

hyemale var. robustum S-Hs/frisch/50/wintergrün interessant für Gefäßbepflanzung und Floristik ausläuferbildend	3
--	---

Eryngium (Edeldistel)

giganteum So/trocken/70/VII-VIII/ elfenbeinweiß sehr dekorative Blütenstände, aber nur zweijährig, Selbstaussaat	3
planum ‚Blaukappe‘ So/trocken/60/VI-IX anspruchslos, ledrige Grundblä, Stängel im oberen Bereich verzweigt und bläulich, Blü und Kelchblä stachlig und blau	3
yuccifolium VII-VIII/120/ weiße Blü yuccaähnliche Blä, für feuchtere Böden	4

Eupatorium (Wasserdost)

aromaticum So-Hs/frisch/120cm/VII-IX/weiße Dolden, hellgrünes Laub	4
cannabinum ‚Plenum‘ So-Hs/frischer Boden/150/VII-IX/rosarote gefüllte Blü	4
fistulosum ‚Augustrubin‘ niedrige Sorte (130) VII-IX/weinrot	5
fistulosum ‚Glutball‘ So/frisch, nährstoffreich/200/VII-IX vieltriebige Solitärstaude mit dunklen Stängeln, Blüschirme purpurrot, treibt sehr spät aus	4
fistulosum ‚Purple Blush‘ So-Hs/trocken-frisch/120cm/VIII-IX/purpurrote Blü	5
maculatum ‚Album‘ So/frisch, nährstoffreich/250/VI-VIII vieltriebige Solitärstaude mit hellgrünen quirlartigen Blä, weisse Blütenschirme, duftend	4
rugosum ‚Chocolate‘ Dost mit rotbraunen Blä 60 cm weiße Blü	4

Euphorbia (Wolfsmilch)

amygdaloides ‚Purpurea‘ Mandelblättrige W. So-Hs/trocken-frisch/40/V-VI Halbstrauch dunkelrote Blä, immergrün, auffallender gelber Blüstand, Selbstaussaat	3
cyparissias (Zypressenwolfsmilch) 30/VI-VII/grüngelb ausläufertreibende Art für magere, sandige Böden, lange Zeit attraktiv	2
cyparissias ‚Fens Ruby‘ So/trocken/25/IV-V unterirdische Ausläufer, Blättchen nadel-förmig, Austrieb rot, später vergrünend, Blü in gelber Trugdolde	2
dulcis ‚Chamaeleon‘ So-Hs/frisch, kalkliebend/40/VI-VIII Blä dunkelrot, Blüstand un-scheinbar braun, versät sich an zusagende Stellen	3
griffithii ‚Fireglow‘ So-Hs/frisch-feucht/80/V-VI orangerot roter Austrieb	4
myrsinites Walzen-W. So/trocken, kalkliebend/15/VI Blä wintergrün, bläulich, dicht walzenförmig am Stängel, Triebe niederliegend – 50 cm, gelbgrüne Blüstände, Aussaat	2
palustris frische bis feuchte Böden, So-Hs/ 80/ dunkelgelb Sumpfwolfsmilch	4



polychroma (epithymoides) Vielfarbige W. So/trocken/30/IV-V vieltriebige, horstige, sommergrüne Staude mit grüngelben endständigen Blü und Herbstfärbung	3
schillingii So/trocken 100/VI-VII/grüngelb	5
sarawschanica So/trocken/120/hellgelb langsam wachsend	5
segueriana ssp.niciana So/trocken/ 30/VII-IX/gelbgrün halbkugeliger Wuchs	4

Filipendula (Mädesüß)

palmata ‚Elegans‘ So-Hs/frisch/100/VI-VII/ weiß rote Staubfäden	4
palamta ‚Kahome‘ aufrechte rosarote Blü, 40 cm/ VI-VII	4
rubra ‚Venusta‘ So/frisch/180/VII-VIII ausläuferbildend, rel. große eingeschnittene Blä, Blü in trichterförmigen Trugdolden, dunkelrosa, duftend	4
ulmaria So/frisch/150/VII-VIII/ Blü cremeweiss, Feuchtwiesenpflanze	3
ulmaria ‚Plena‘ So/frisch/150/VII-VIII sehr mehltauanfällig, lange Blüzeit durch die gefüllte Blü	5
vulgaris ungefüllte Form für trockene Standorte 30/VI-VII	3
vulgaris ‚Plena‘ So/trocken/30/VI-VIII Knollen-Rüsterstaude knollig verdickte schwarze Wurzeln, immergrüner Rosette, cremeweisse Blürispe	4

Fragaria (Erdbeere)

Hybr. ‚Pink Panda‘ rosablühend, Ausläuferbildend, kleine Erdbeerfrüchte essbar	3
Hybr. ‚Red Ruby‘ wie Pink Panda aber rote Blüten	3
vesca So-Hs/frisch, nährstoffreich/10/VI heimische Walderdbeere, durch Ausläufer neue Standorte besiedelnd	2

Fuchsia (Fuchsie)

magellanica winterharte Form 100/trocken-frisch/So-Hs, leichte Laubdecke als Winterschutz im ersten Jahr ist empfehlenswert	5
--	---

Gaillardia (Kokardenblume)

aristata in Sorten So/trocken, nährstoffreich, durchlässig/30-60/VI-IX graugrüne, weiche fiederspaltige Blä, Einzelblü gestielt in gelb, gelb-braun, braunrot	2
--	---

Galega (Geißraute)

officinalis So-Hs/trocken/100/VI-VII/weiße Schmetterlingsblüten	3
hartlandii ‚Alba‘ So/durchlässig/100/VII-VIII/ reinweiß, duftend	4

Galium (Labkraut)

odoratum Waldmeister Hs/frisch, nährstoffreich/20/IV-V kriechender Wurzelstock, Blä hellgrün, quirlartig, weisse Blütchen in Trugdolde, duftet nach Cumarin	2
verum (Echtes Labkraut) So/trocken 50/VI-VII/gelb ausläufertreibend	2

Gaura (Präriekerze)

lindheimeri So/trocken/90/VIII-X nicht sehr langlebige,z.T:sich selbst aussäend, weisse Blü in Form einer lockeren Ähre	3
--	---

Geranium (Storachschnabel)

x cantabrigiense ‚Biokovo‘ So/trocken/20/V-VI wintergrün, kurze Ausläufer, weiss	2
x cantabrigiense ‚Cambridge‘ So/trocken/20/V-VI wintergrün, violettrosa	2
cinereum ‚Ballerina‘ So/trocken, durchlässig/15/V-IX Blä graugrün, bis zum Grund geteilt, Blü rosa mit dunklen Adern, zierliche Form für den Steingarten	3
cinereum ‚Guiseppi‘ So/trocken, durchlässig/15/VI-VII Blü leuchtend purpur mit schwarzem Fleck, zierliche Form für den Steingarten	3
clarkei ‚Kashmir White‘ So-Hs/frisch/30/VI Blä starkgeschlitzt, Blü weiss	3
dalmaticum So/trocken, kalkliebend, durchlässig/15/VI-VII immergrün, mattenbildend für Steinanlagen und Mauerfugen, Blü rosa	2
endressii ‚Rosenlicht‘ leuchtend rosa 40/VI-VIII Flächendecker	2
gracile-Hybr. ‚Sirak‘ So-Hs/trocken/50/VI-VII/violettrosa, großblütig, lange Blüzeit	4
himalayense So/trocken-frisch/30/V-VI sommergrüne Matten bildend, Blä tief eingeschnitten, Blü groß und leuchtend blau	2
himalayense ‚Irish Blue‘ 30/V-VI/ blau, bildet kurze Ausläufer, großblütiger, trockenheitsverträglicher Bodendecker	3
Hybr. ‚Dilys‘ So-Hs/trocken-frisch/30/VI-IX/ violettrosa kriechend wachsend	4



Hybr. 'Light Dilys' zartrosa Blü/30cm/ VIII-X	4
Hybr. ,Fay Anna' So-Hs/frisch/30/VI-VII/hellrosa/kupferroter Austrieb	4
Hybr. ,Nimbus' So-Hs/frisch/50/VI-VII/ blauviolett, fein gefiedertes Laub, füllt in kurzer Zeit einen Quadratmeter ohne zu wuchern, schöne neue blaue Sorte	4
Hybr. ,Patricia' So-Hs/ frisch-trocken/40/VI-X/ dunkelrosa lange Blütezeit	4
ibericum 'Turco' So-Hs/trocken/35/VI-VII/violett dekoratives Laub	4
ibericum ssp. jubatum eine ebenfalls kompakte Form mit blauvioletten Blü	4
ibericum ,Vital' 50 cm/ blauviolett, besonders wüchsig, soll Giersch verdrängen	3
macrorrhizum ,Beavens Variety' So-Hs/trocken/30/magentarot/V-VI	2
macrorrhizum `Ingwersen` So-Hs/trocken/30/VI Felsen-Storchschnabel mit dicken kriechenden Rhizomen und stark aromatischen, etwas klebrigem Laub, Blü lilarosa	2
macrorrhizum 'Spessart' So-Hs/trocken/30/VI Blü fast weiss	2
maculatum ,Chatto' So-Hs/ trocken-frisch/50/VI-VII/ rosa, zur Gehölzunterpflanzung geeignet	3
maculatum ,Espresso' So-Hs/frisch/50/V-VI/ rosalila,remontierend, kaffeebraunes Laub	4
maculatum ,Vickie Lynn' So-Hs/60/V-VI/violettrosa orangerote Herbstfärbung	4
x magnificum Prachtstorchschnabel/60/blauviolett/ halbkugelförmige Büsche, nach der Blü Totalrückschnitt schöne Laubwirkung	2
x magnificum 'Rosemoor' So-Hs/trocken-frisch/30/V-VI Pracht-Storchschnabel langgestielte behaarte dklgrüne Blä mit roter Herbstfärbung, kurze Ausläufer, blau	2
nodosum Hs-S/trocken/30/VI-IX Blä glänzend grün, Stängel rötlich, kurze Ausläufer und Selbstaussaat, Blü hell violettblau	2
nodosum 'Orion' eine riesige Brookside, 80 cm/großblumig und blaublühend	4
x oxonianum 'Bregover Pearl' zartrosa und langeblühend/60cm	3
x oxonianum `Thurstonianum` Hs-So/trocken-frisch/40/VII-VIII kurze Rhizome, Blä hellgrün, nicht sehr groß, Blü leuchtend rosarot mit weiß	3
x oxonianum ,Wageningen' lachsrosa, reichblütig und vital	3
phaeum Hs/frisch-trocken, nährstoffreich/60/V-VI Grundblä in frischgrüner Rosette, Blü braunviolett, klein und nickend	2
phaeum ,Samobor' violett, rotbraune Blattzeichnung, Selbstaussaat	2
pratense Wiesen-Storchschnabel So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend/80/VI-VII Blä langgestielt und tief eingeschnitten, horstartig wachsend, Blü in Scheindolde blau, weiss	2
pratense ,Blue Cloud' hellblau/50/VI-VII	3
pratense ,Brookside' So/frisch/60/V-IX/ hellblau mit weißer Mitte, lange Blütezeit	3
pratense ,Hokus Pokus' So/frisch/40/hellblau aber dunkles Laub	4
pratense 'Mrs. Kendall Clarke' So-Hs/trocken-frisch/80/VI-VII/ graublau mit weißer Aderung	4
pratense ,Rozanne' dauerblühender Wiesenstorchschnabel VI-X/50 cm hellblau	5
pratense ,Splish Splash' 50/ weiß blau gefleckte Blü	3
pratense 'Viktor Reiter' So-Hs/trocken-frisch/40/VI-VII/hellblau,purpurfarbenes Laub	4
Alle Pratense Sorten sollten nach der Blüte zurückgeschnitten werden, um eine starke Selbstaussaat und Blattkrankheiten zu vermeiden.	
psilostemon So/frisch, nährstoffreich/60/VI-VIII Blä langgestielt und groß, Blü magenta-rot mit schwarzem Auge	4
psilostemon-Hybr. ,Patricia ' So-Hs/Trocken-frisch/40/VI-X magenta mit schwarzem Auge graugrüner Austrieb	4
renardii So/trocken, warm/20/VI horstartig wachsend, Blä grau rundlich, kreppartig runzlig, Blü weiss mit lila Adern	3
renardii 'Philipp Valpelle` So/trocken/40/VI-VII wächst üppiger als die Art, Blä grün, Blü blauviolett mit Adern	3
renardii ,Tschelda' helles Lilablau mit Aderung 30/VI-VII,	3
sanguineum Blut-Storchschnabel So/trocken/30/V-IX rundes tief eingeschnittenes Blatt, sommergrün, mit dicken Rhizomen langsam kriechend, Blü purpurrot	2
sanguineum 'Album' lockerer Wuchs, Blü weiss	3
sanguineum 'Elke' dunkelrosa Blü mit hellen Rändern/VI-VII/30cm	4
sanguineum 'Max Frei' kompakter Wuchs, dklgrüne Blä, Blü karminrot	3
sanguineum x psilostemon 'Tiny Monster' lange niederliegende Triebe und rel. große Blutstorchschnabelblätter, Blü purpurrot	2
sanguineum var. striatum Blü hellrosa mit dkl. Adern	2
subcaulescens ,Signal' So/trocken/15/ knalliges karminrot/dauerblühend	4
sylvaticum 'Album' Hs-S/frisch/50/V-VI/weiß schön für den Schatten	3
sylvaticum 'Bakers Pink' zart hellrosa Auslese, 70 cm	2



sylvaticum 'Birch Lilac' So-Hs/frisch/50/V-VI horstartig wachsender rel. früh blühender Storchschnabel in blauviolett, versät sich nicht echt	2
wlassovianum So/frisch/30/VII-IX verlangt einen geschützten Standort, damit der rötliche Austrieb und die rote Herbstfärbung erhalten bleiben, Blü violett	4
yesoense var.nipponicum So-Hs/trocken-frisch 40/VII-IX/lichtrot späte Blütezeit, orange-rote Herbstfärbung	3

Geum (Nelkenwurz)

x heldreichii 'Aurantiacum' (coccineum 'Borisii') So/frisch, nährstoffreich/20/V-X leicht kriechendes Rhizom, Blü einfach orange	3
x heldreichii 'Georgenberg' 25/V-VI/ gelb	3
x heldreichii 'W.Arends' 25 V-VI/orangerot halbgefüllte Blü	3
triflorum 20/V-VII/rötlich-weiße Blü, für Steingarten geeignet, wintergrün	3

Gillenia (Dreiblattspiere)

trifoliata Hs-So/frisch, humos/80/VI-VII buschiger aufrechter Wuchs, dennoch filigran wirkend, Herbstfärbung	4
---	---

Goniolimon (Statice)

tataricum So/trocken/30/VII-VIII Blä in Rosetten, ledrig grün, Blüstände verzweigt, weiss, als Trockenblume geeignet	3
---	---

Gypsophila (Schleierkraut)

paniculata So/trocken, durchlässig/100/VI-VIII halbkugeliger Busch, Blä länglich, grau-grün, Blüstand vielblütige lockere Rispe, weiss	3
paniculata x repens 'Rosenschleier' So/trocken, durchlässig/30/VI-VIII Blü rosa	4
repens So/trocken, durchlässig/10/VI-VIII kleine Polster bildend, dicht grau beblättert, kleine endständige Blürispen in weiss und rosa	2

Helenium (Sonnenbraut)

Hybriden in Sorten So/frisch, nährstoffreich/60-150/VI-IX den flach wurzelnden Grundrosetten entspringen kräftige geflügelte Stängel, Blü in Doldentrauben gelb-braun	
x 'Baudirektor Linne' 120/VIII kupferrot	3
x 'El Dorado' 100/VII-IX/ gelb Unterseite braunrot	3
x 'Indianersommer' 100/VII-VIII orangerotbraun	3
x 'Loysder Wieck' 90/VIII-IX/ kupferfarben, Blütenblätter nach oben gebogen	4
x 'Luc' 120/VII-VIII/gelborange	3
x 'Moerheim Beauty' 80/VI-IX rotbraun	3
x 'Rauchtupas' 120/VIII bernsteinfarben	3
x 'Sonnenwunder' 120 /VIII-IX/ hellgelb	3
x 'Waltraut' 100/VII-VIII/ orangegelb, braune Mitte	3
x 'Wonadonga' 120/VIII-IX/orangerot	3

Helianthella (Zwergsonnenblume)

quinquenervis 100cm/früher blühend als die andere Sonnenblumen und kleinere Blü	4
--	---

Helianthemum (Sonnenröschen)

Hybriden in Sorten So/trocken, durchlässig/20/V-VIII immergrüne Halbsträucher mit schmalen grünen oder grauen Blättchen, Blü in endständigen traubenartigen Wickeln, Rückschnitt im August oder März, um kompakte Pflanzen zu erhalten	
x 'Bronzeteppich' bronzebraun	3
x 'Eisbär' weiss	3
x 'Henfield Brilliant' orangerot graublättrig	3
x 'Lawrensons Pink' karminrosa	3
x 'Mette' leuchtend orange einfache Blü	3
x 'Red Orient' dunkelrot einfach	3
x 'Rubin' rot einfache Blü	3

Helianthus (Sonnenblume)

atrorubens x 'Gullick's Variety' So/trocken-frisch, nährstoffreich/180/VIII-IX ganze Pflanze rauhaarig, Stängel rötlich, Blü groß auf langen Stielen, flach kriechendes Rhizom	4
---	---



microcephalus	So/frisch, nährstoffreich/180/VIII-IX	aufrechte vieltriebige St.mit kurzen Ausläufern, gestielte kleine Blüten zu mehreren aus den oberen Blattachseln	4
microcephalus 'Lemon Queen'	So/frisch, nährstoffreich/180/IX-X	eher horstartig wachsend, wirkt hellgrüner als die Art, Blü grüngelb, versät sich echt	4
x multiflorus 'Loddon Gold'	So/frisch, nährstoffreich/160/VII-IX	Blä am sonnenblumenähnlichsten, aber kleiner, Blü gelb gefüllt wie eine Dahlie, kurze Ausläufer	4
x multiflorus 'Meteor'	So/frisch, nährstoffreich/160/VII-IX	dunkelgelbe stark vergrößerte Röhrenblüten umgeben von einem dichten Kranz von Strahlenblü	4
salicifolius	So/trocken, nährstoffreich/250/X	Blü gelb, flach kriechendes Rhizom, kann trotzdem trocken stehen, nicht sehr standfest, aber elegant, dicht weidenartig belaubt	5
x kellermannii	So-Hs/trocken-frisch/200-250/IX-X/	frühere Blüte und breitere Blätter als Helianthus salicifolius, dadurch standfester	5

Helichrysum (Strohblume)

italicum	Currykraut So/trocken, durchlässig/30/VII-VIII	Halbsträucher mit schmalen silbrigen Blättern, Blü in Trugdolden über dem Laub, gelbe Knöpfchen	3
-----------------	--	---	---

Heliopsis (Sonnenaug)

helianthoides var. scabra in Sorten	So/frisch, nährstoffreich/120/VII-IX	sehr robuste langlebige und langblühende St., Blü gelb, langgestielt	
‚Asashi‘	orangegelbe kleine Pomponblüten	VII-VIII/80 cm	4
‚Hohlspiegel‘	goldgelbe einfache Blü	/130/VII-IX	3
‚Karat‘	gelb einfach großblumig, gut zum Schnitt	100 cm	4
‚Summer Nights‘	gelborange, rötliches Laub	120 VI-VIII	4
‚Venus‘	orangegelbblühende Sorte	/120cm/VII-VIII/ Schnittstaude	4

Helleborus (Christrose/Lenzrose/Nieswurz)

argutifolius	So/trocken/60/III-IV	stammbildende Art, halbstrauchig, immergrün, dunkelgrüne Blä sind stachelig gezähnt, Blü grün in großen Büscheln	4
foetidus	Stinkende Nieswurz So-Hs/trocken, durchlässig, kalkliebend/50/III-IV	dunkelgrüne glänzende tief gespaltene Blä, grüne Blü in großen Büscheln, Selbstaussaat	3
niger	heimische Christrose, 25/I-IV/weiß	kalkhaltiger Boden	4
orientalis –Hybriden	orientalische Lenzrose, robuste	Frühjahrsblüher mit rosa oder roten Blüten, dekoratives Laub, frische Standorte im Gehölzbereich	4
purpurascens	30/II-IV/dunkelpurpurrot, edle Art,	Ansprüche wie H. orientalis	5

Hemerocallis (Taglilie)

Hemerocallis	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich/40-100/V-VIII	es sind oft horstige früh-austreibende St. mit grundständigen linealischen leicht überhängenden Blä, Blüstängel am Ende verzweigt mit nacheinander sich öffnenden Blü, duftend	
x ‚August Orange‘	100	orangegelb, spät	5
x ‚Atlas‘	100 cm	früh	5
x ‚Bed of Roses‘ (Pink Damask)	80	lachsrosa, mittel	5
x ‚Bible Story‘	75	cremepinkfarben, früh	5
x ‚Breathless Beauty‘	90/VII-VIII	dunkelrot grüner Schlund	5
x ‚Buffys Doll‘	60	rosa mit dunkler Zone, früh-mittel	5
x ‚Canadian George‘		warmer Rotton mit gelbem Schlund	5
x ‚Catherine Woodberry‘	70/VII-VIII	amethystrosa	5
x ‚Christmas Ise‘	80/VII-VIII	samtiges Rot grüner Schlund	5
x ‚Dawnbreaker‘	60/VII-VIII	dunkelrot	5
x ‚Frans Hals‘	70/VII-VIII	rotbraun/gelb	5
x ‚Gentle Shepherd‘	60/VII-VIII	cremeweiss	5
x ‚Golden Chimes‘	90	dunkle Stiele, orangegelb, früh	5
x ‚Green Ice‘	90	zitronengelb großblütig, früh-mittel	5
x ‚Gypsy Ballerina‘	60	ziegelrot grüner Schlund, mittel	5
x ‚Helle Berlinerin‘	90	creme bis apricotfarben, mittel	5
x ‚Ice Carnival‘	70	cremefarben, mittel	5
x ‚Little Lavender Lace‘	70 VI-VII	weinrot dunkel geäderte kleine Blü	5
x ‚Maikönigin‘	60	orangegelb kleinblütig, sehr früh	5
x ‚Mary Reed‘	70/VII-VIII	lilarot grüner Schlund	5



x 'Moment by Moment'	70/VII-VIII	orange-gelb	5
x 'Moonlight Masquerade'	80/VII-VIII	cremefarbene Blü mit roter Mitte und grünem Schlund	5
x 'Night Beacon'	70/VI-VII	rotviolett, grüner Schlund	5
x 'Ontrageons'	60/VII-VIII	rot mit gelben Spitzen	5
x 'Petite Nobel'	50/VI-VII	cremegelb, orangefarbene Stempel frühblühend	5
x 'Red Autumn'	60	warmes rot, spät	5
x 'Red Velvet'		samtiges Tiefrot, grüner Schlund, mittlere Blütezeit	5
x 'Rodger Jessup'	100	rotbraun, früh	5
x 'Rose of Avalanche'	70	reines Rosa, rotes Auge	5
x 'Satin Glass'	80/VII-VIII	cremerosa	5
x 'Spanische Nacht'	100/VII-VIII	dunkelrot	5
x 'Stella d'Oro'	30/VI-IX	orange-gelb	4
x 'Summerwine'	65/VII-VIII	weinrot	5
x 'Suzie Wong'	60/VI-VII	hellgelb früh –und reichblühend	5
x 'Tatjana'	80	warmes dunkelrot großblütig mittel	5
x 'Tinkerbelle'	50	orange-gelb früh	5
x 'Toyland'	60/VII-VIII	lachs-farben	5
x 'Ulla Welsch'	80/VII-VIII	kräftig orange	5
x 'Wish List'	70/VII-VIII	hell-lachsrosa	5
x 'Zitronenriesin'	bis jetzt	100cm hoch, vielleicht wird sie noch riesig, zitronengelb	5
Wildformen:			
citrina	100/VI-VIII	zitronengelb kleinblütig	5
citrina var. vespertina		meine bisherige H. citrina	5
fulva	100/VI-VII	orangerot ausläufertreibend	4
middendorffii		goldgelbe kleine Blü/frühblühend/V-VI	5
minor	60/V-VI	zitronengelb	5

Hepatica (Leberblümchen)

nobilis	Hs/humos, kalkliebend/10/III-IV	blaue Blü erscheinen vor dem dreilappigen, leicht ledrigen Laub, sät sich an zusagendem Standort selbst aus	3
transsylvanica	Hs/humos, kalkliebend/IV-V	Blü und Blä erscheinen gleichzeitig, Blü weiss und blau, größer als bei H.nobilis	4

Heracleum (Wiesenbärenklau)

spondylium 'Pink Cloud'	So-Hs/frisch-trocken/140cm/rosarot/VI-VII		3
--------------------------------	---	--	---

Hesperis (Nachtviole)

matronalis	So-Hs/trocken-frisch/80/V-VII	horstartige, z.T. kurzlebige Pflanzen mit duftenden rispigen Blüständen in violett und weiss	2
-------------------	-------------------------------	--	---

Heuchera (Purpurglöckchen)

	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich/30-60/V-X	oft immergrüne horstartig wachsende Staude, Blü in lockeren Rispen hoch über dem Laub, im Winter Schutz vor Kahlfrösten	
americana 'Palace Purple'		rotblättrig und weissblühend, versät sich manchmal	3
pruhuniciana	So-Hs/trocken-frisch/50/VI-VIII	rosa Blütenrispen	3
villosa var. macrorhizza		Blä behaart, hellgrün, Blü weiss Spätblüher IX-X	3
x 'Chocolate Ruffles'		purpurbraunes Laub gewellt	4
x 'Plum Pudding'		rote metallisch schimmernde Blä, Blü rosa langsam wachsend	4

Heucherella (Habichtskraut)

alba 'Alabama Sunrise'		goldgelbes Laub mit roten Adern, Schutz vor Wintersonne	5
-------------------------------	--	---	---

Hieracium (Habichtskraut)

aurantiacum	So/trocken, mager/30/VI-VIII	behaarte Blä in Rosetten, unter- und oberirdische Ausläufer, auch Selbstaussaat, Blüköpfchen klein im Knäuel, orange	1
--------------------	------------------------------	--	---

Hosta (Funkie)

Hosta Hs/trocken-frisch/20-80/VI-IX horstartig wachsende sommergrüne Pflanzen mit gestielten breit ovalen zugespitzten Blä, Blattschmuckstaude wegen der verschiedenen Blattfarben, Blü glockenförmig, violett bis weiss, manchmal duftend, schneckenbeliebt



‚ Albomarginata ‘ grün mit schmalem weißen Rand 50 cm	4
‚ Albopicta ‘ hellgelb mit grünem Rand im Sommer vergrünend 40 cm	5
‚ August Moon ‘ goldgelbe große Blä, sonnig	5
‚ Aurea ‘ gelber Austrieb, später vergrünend 50 cm	5
‚ Aureomarginata ‘ Blatt grün mit gelbem Rand 60 cm	5
‚ Big Daddy ‘ graublaue rundliche Blä 60 cm	5
clausa var. normalis kleiner dunkelgrüner Blatthorst mit kurzen Ausläufern 20 cm	3
‚ Fire and Ice ‘ weiße Blä mit schmalem dunkelgrünem Rand 30cm	5
‚ Francee ‘ sattgrün mit weißem Rand 60 cm	5
‚ Gold Standard ‘ Blätter werden zunehmend gelber herzförmig 60 cm	5
‚ Golden Tiara ‘ grün mit goldenem Rand herzförmig 25 cm	4
‚ Hyazinthina ‘ graugrün violette Blü 60 cm	4
‚ June ‘ gelb mit blaugrünem Rand 30 cm	6
‚ Krossa Regal ‘ bläuliche Blä schmal Trichterform 70 cm	5
lancifolia grünes schmales Blatt 40 cm	5
‚ Moerheimii ‘ hellgrün weißgerandete Blä 40cm	5
‚ Patriot ‘ dunkelgrüne Blä mit weißem Rand 60 cm	5
‚ Pearl Lake ‘ herzförmige graugrüne Blä 40 cm	5
‚ Royal Standard ‘ glänzend grünes Blatt, Blü weiss und duftend 60 cm	5
sieboldiana ‚ Elegans ‘ blaugrün herzförmig 60	5
sieboldiana ‚ Frances Williams ‘ blaugrün mit cremegelbem Rand weiße Blü 60 cm	5
sieboldiana ‚ Wageningen ‘ helles graugrünes Laub 60 cm	5
‚ Summer Fragrance ‘ mittelgrün mit weißem Rand 60 cm	5
‚ Sum and Substance ‘ grünlichgolden sehr groß schneckenfest 70 cm	5
tardiana ‚ Halcyon ‘ bläuliche wachsartige Blä, herzförmig, 40 cm	5
tokudama blaugrüne Blä 40 cm weiße Blü	4
undulata ‚ Univittata ‘ cremeweiss und grün gestreiftes Blatt 30 cm	5
ventricosa glänzend grün herzförmig Blü dunkelpurpur 50 cm	4
‚ Wide Brim ‘ blaugrün mit cremegoldenem Rand, der zu cremeweiß verblasst 45 cm	5

Hylomecon (Japanischer Mohn)

japonica Hs/frisch/25/V-VI dicht verzweigter rhizomartiger Wurzelstock, zerbrechliche Triebe mit großen gelben Mohnblü, zieht im Sommer ein	4
--	---

Hypericum (Johanneskraut)

androsaemum (Mannsblut) So-Hs/durchlässig 80/VI-IX/goldgelb großblütig	4
patulum var. henryi So-Hs/trocken-frisch/100/VII-IX/leuchtend gelbe Schalenblüten, strauchartiger Wuchs, immergrün	4
perforatum So-Hs/trocken/70/VI-VII Heilpflanze, verholzende aufrechte Stängel mit kleinen Blättchen, viele kleine gelbe Blü, die sich nach und nach öffnen	2
polyphyllum So/trocken/20/VI-VIII kleiner Halbstrauch mit grauen Blättchen, Blü groß und gelb	3
prolificum So/trocken-frisch/100/VII-IX/ buschig wachsend	3

Hyssopus (Ysop)

officinalis So/trocken, warm, kalkliebend/40/VII-VIII Halbstrauch, aromatisch duftende kleine grüne Blättchen, Blü in endständigen blauen, rosa oder weissen Rispen	3
officinalis ssp. aristatus So/trocken/30/VIII verholzt nicht so stark wie die Art und bleibt kleiner, Blü dunkelblau, Rückschnitt im Frühjahr	3

Iberis (Schleifenblume)

sempervirens ‚ Appen Etz ‘ kompakter (15 cm) und remontierend	3
sempervirens ‚ Findel ‘ Steingartenpflanze/20cm/IV-V/ strahlend weiße Blü	3
sempervirens ‚ Schneeflocke ‘ starkwüchsig/weiß/20cm/V-VI	3

Inula (Alant)

ensifolia So/trocken, kalkliebend/25/VII-VIII wächst dichtbüschelig mit kurzen Ausläufern, Blä lanzettlich, gelbe margeritenähnliche Blü	2
magnifica ‚ Sonnenstrahl ‘ So/trocken/200/VII-VIII Solitärstaude, Blä groß und dunkelgrün, gelbe Blü groß mit feinen langen Zungenblüten	3



Iris (Schwertlilie)	
barbata-Elatior-Gruppe in wenigen Sorten So/trocken, nährstoffreich/80/VI Bart-Iris haben dicke flach kriechende Rhizome, die zu sehen sein sollten, Blü in allen Farben	
'Betty Simon' hellgelb, hellblauer Dom	4
'Babbling Brock' hellblau 100 cm	4
'Edwin of Windsor' rosa 80 cm	4
'Gilbert' weiß 80 cm	4
'Harbor Blue' mittelblau 100 cm	4
'Natchez Trace' rotbraun 80 cm	3
'Pretty Please' lachsfarben 80 cm	4
'Red Orchid' rot großblumig 90 cm	4
'Sable' dunkelblau-lila 80 cm	4
'Senlac' rotbraun 70 cm	4
'Suckower Blaue' hellblau weiß, benannt nach dem Fundort 100 cm	4
'Superstition' fast schwarz 90 cm	4
barbata-nana-Gruppe in wenigen Sorten So/trocken, durchlässig/25/V Farben: violettblau, hellblau, weinrot, weiß mit Rand, orangegelb, weiß und gelb	3
sibirica in Sorten So/frisch, kühl, nährstoffreich/90/VI leicht bläuliche schmale hohe Blä, Stängel mehrblütig, Blü über dem Laub in allen Farben	
'Butter and Sugar' weiß gelb	4
'Caesar' veilchenviolett	4
'Hellblauer Riese' leuchtend blau 100cm	4
'Silberkante' blau mit weissem Rand	4
'Ursel Welsch' violettrot	4
spuria Steppeniris, schmale lanzettliche Blä, VI-VII/gelbviolette Blü/80cm	4
Kalimeris (Schönaster)	
incisa So/trocken-frisch/50/VII-VIII horstartig wachsende Aster mit eingeschnitten gezähnten Blättchen, Blü hellblau oder weiß	3
incisa 'Madiva' großblütige und weißblühend	4
Kirengeshoma (Wachsglockenblume)	
palmata Hs-S/nährstoffreich/70/VIII-IX zartgelbe, glockenförmig nickende Blü	4
Knautia (Witwenblume)	
macedonica So/trocken, nährstoffreich/80/VII-IX / Blä graugrün, behaart, untere ganzrandig, obere zerschlitzt, Blü dunkelrot und zahlreich, langblühend, Selbstaussaat	3
Kniphofia (Fackellilie)	
galpinii Zwergfackellilie/50cm/orange/graziler Wuchs	4
uvaria x 'Express' Saatsorte So/nährstoffreich, durchlässig, zur Blütezeit frisch/70/VII Blä grasartig, lang, gekielt und rau, orangerot	3
uvaria x 'Percys Pride' Blütenkolben zitronenfarben, nachblühend, wüchsig 80 cm	4
Lamiaeum (Goldnessel)	
argentatum Hs-So/trocken-frisch/40/V-VII sehr konkurrenzstarker wintergrüner Boden-decker, lange Triebe wurzeln an den Nodien, Blä weiss gezeichnet, Blü gelb	1
galeobdolon 'Hermann's Pride' Hs/trocken-frisch/40/VI-VII horstig wachsend, Blä silbrig mit grünen Blattadern, scharf gezähnt, Blü blassgelb, Blattschmuckstaude	2
Lamium (Taubnessel)	
maculatum 'Chequers' So-Hs/frisch, nährstoffreich/20/V-VII wandert mit kriechendem Rhizom in frischen Boden, Blä mit silbrigem Strich in der Mitte, Blü rosalila	3
Lasium (Rosskümmel)	
trilobum So-Hs/trocken, kalkhaltiger Boden/60/weiße lockere Dolden	3
Laserpitum (Berg-Laserkraut)	
gallicum So-Hs/frisch-feucht/weiße Dolden/V-VI/60cm	4



latifolium	So/trocken/weiße Dolden/VII-VIII/100cm/gefiedertes Laub	4
siler	So/trocken-frisch/120/VI-VII/weiß	5
Lathyrus (Platterbse)		
latifolius (Staudenwicke)	So-Hs/trocken-frisch/VI-VIII/ 150-200 cm weiß, rosa,rot	3
vernus	Hs/frisch, nährstoffreich, kalkliebend/30/IV-V/ horstartig wachsende halbkugelige Staude, Blü purpurrot,	4
vernus ‚Albroseus‘	rosa-weißblühende Form	4
Lavandula (Lavendel)		
angustifolia ‚Dwarf Blue‘	tiefviolett, nur 25cm hoch werdende Sorte	3
angustifolia ‚Hidcote Blue‘	So/trocken, warm/40/VI-VIII Halbstrauch mit hellgrauen Blä, Blü violettblau, Rückschnitt im Frühjahr	2
angustifolia ‚Munstead‘	blauviolett, kompaktwachsend und frühblühend	2
Leucanthemella (Oktobermargerite)		
serotina	So/trocken-frisch, nährstoffreich/100/IX-X Stängel straff aufrecht, Blä scharf gezähnt, weiße Margeritenblüten, Herbstblüher	3
Leucanthemum (Margerite)		
maximum-Gruppe	Garten-Margerite So/guter Gartenboden, eher trocken/70/VI-VIII Blä dunkelgrün, ledrig, gezähnt, kurze Ausläufer, Blü strahlend weiss, einfach	3
maximum ‚Gruppenstolz‘	Blü weiß einfach, robust und standfest 60 cm	3
vulgare ‚Maikönigin‘	Wiesen-Margerite So/anspruchlos/70/V-VI Blü weiss, Selbstaus-saat	2
Liatris (Prachtscharte)		
spicata	So/trocken-frisch/60/VII-VIII horstartig, Staude mit knolligen Wurzeln, Blä schmal, lang, Blü in einer Ähre, von oben nach unten aufblühend, violett und weiss	3
spicata ‚Floristan Violett‘	langstielige Samensorte, 90 cm, VII-VIII	3
Ligularia (Greiskraut/Kreuzkraut)		
dentata ‚Othello‘	Hs/ bei feuchtem Boden auch sonniger Standort möglich, 120/VII-VIII/ dunkellaubig Blü orangegelb stark schneckenfraßgefährdet	5
palmatiloba	größer (160 cm) und grüne tief gelappte Blä, traubenartiger gelber Blüten-stand	5
przewalskii	So/frisch, nährstoffreich/120/VII-VIII sehr elegant eingeschnittene violett-grüne Blä, Blüstand ist eine lange Traube, gelbe kleine Einzelblü, Stängel bräunlich	5
sibirica	gelbe Blütrauben, 140 cm/VII-VIII	5
stenocephala x ‚Weihenstephan‘	So/frisch, nährstoffreich/160/VII-VIII Grundblä lang gestielt und herzförmig, scharf gezähnt, heller grün, Einzelblü größer und gelb	5
stenocephala x ‚Zepter‘	scharf gezähnte dunkelgrüne herzförmige Blä, VI-VII, goldgelbe Blütenkerzen	5
x hessei	große länglich herzförmige Blä und straußartige Blütenstände, orangegelb	5
Limonium (Meerlavendel)		
latifolium	So/trocken/40/VII-VIII Grundblätter dunkelgrün, ledrig, in Rosette, Blüstand ist eine ausladende Doldenrispe, Einzelblütchen hellviolett,	3
Linaria (Leinkraut)		
purpurea	So/trocken/80/VI-VIII kurzlebige vieltriebige Staude mit schmaler grauer Be-laubung, Blü violett, Selbstausaat	3
purpurea ‚Canon Went‘	Blü reinrosa und lange Blütezeit	3
purpurea ‚Springside White‘	weißblühende Sorte	3
Linum (Lein)		
perenne	So/trocken/50/V-VII Blä lanzettlich, bläulich, Triebe drahtig, Blü blau, weiß kurzlebig, aber auf offenen Böden sichere Selbstausaat	2
Lithospermum (Steinsame)		
purpurocaeruleum	So-Hs/trocken, nährstoffreich, kalkliebend/30/VI lange bogig über-hängende Triebe, schmale grau behaarten Blä, Blü enzianblau,	2



Lobelia (Lobelia)		
siphilitica	So/frische-feuchte Böden/60/VII-IX/ Blü in blau und weiß z.T. Selbstaussaat	3
Lomatium (Wüstenpetersilie)		
grayi	So/trocken-frisch/40cm/VI-VII/ gelbe Dolden, gefiedertes Laub	4
Lunaria (Silberblatt)		
rediviva	Hs-S/locker, humose Boden/ V-VII/60-80/Blü hellviolett, duftend, ausdauernde Form	3
Lupinus (Lupine)		
polyphyllus	So-Hs/ 100 cm/ trocken-frische Böden/ vereinzelt Nachblüte im September z.Z. schwierig in der Anzucht wegen der Welkekrankheit	
	‚Edelknabe‘ karminrote Farbtöne	3
	‚Fräulein‘ cremeweiß	3
	‚Kronleuchter‘ leuchtend gelb	3
Lychnis (Lichtnelke)		
x arwrightii ‚Vesuvius‘	So/trocken-frisch/40/V-VI/orangescharlach,dunkles Laub, zieht nach der Blüte ein	3
chalcedonica	Brennende Liebe So/trocken-frisch, nährstoffreich/80/VI-VII horstig wachsende behaarte Staude mit hellgrünen Blä, Blü in Trugdolden, feurigrot	2
chalcedonica ‚Carnea‘	rosablühende Sorte	3
coronaria	Vexiernelke So/trocken/60/VII-VIII ganze Pflanze weissfilzig, Blü langgestielt, einzeln, karminrot und weiß (Alba) kurzlebig, erhält sich über Selbstaussaat	2
viscaria ‚Atropurpurea‘	Pechnelke So/trocken, mager, kalkarm/50/V-VI Grundblätter lanzettlich grün, Stängel unterhalb der Knoten klebrig, Blü purpurrosa	2
Lysimachia (Felberich)		
ciliata ‚Firecracker‘	So/frisch, nährstoffreich/50/VI-VIII Blä schwarzrot, eilanzettlich, Blü aus den oberen Blattachsen, hellgelb, kriecht mit Wurzeln in frischen Boden	3
clethroides	So/frisch, nährstoffreich, kühl/70/VII-IX Blä grün, eilanzettlich, Blü in schwanenhalsartig gebogenen weissen Ähren, rotorange Herbstfärbung, Ausläufer	3
nummularia	(Pfennigkraut) So-Hs/frisch-feucht robuster Bodendecker Blü gelb	1
nummularia ‚Aurea‘	gelbblauige Form des Pfennigkrautes	2
punctata	So/frisch, nährstoffreich/100/VI-VII ganze Pflanze behaart, Blä grün, eilanzettlich, quirlständig, Blü quirlartig aus den oberen Blattachsen, gelb, Ausläufer	2
Lythrum (Weiderich)		
salicaria	Blut-Weiderich So/frisch/100/VI-VIII stark verholzende gut aufrechte Stängel, Blä schmal, kurz Blü in langen Scheinähren, purpurrot, Selbstaussaat	
salicaria ‚Blush‘	Blü zartrosa, 80 cm	4
salicaria ‚Robert‘	Blü lachskarmin 80 -100 cm	4
virgatum ‚Rose Queen‘	Ruten-Weiderich So/frisch/60/VII-VIII zierlicher als L.salicaria Blü rosarot,	4
virgatum ‚Swirl‘	So-Hs/frisch z.T. auch trocken/ 100/VII-IX/ pinkfarbene Blütenkerzen	4
Macleaya (Federmohn)		
cordata	So/trocken/160/VII-VIII Solitärstaude, Blä groß graugrün gebuchtet, Blü endständig rispig verzweigt, weiss, Wurzel ausläufer	4
Malva (Malve)		
moschata	Moschusmalve So/trocken/90/VI-IX breit ausladende ausdauernde St., Blä fast bis zum Grund zerschlitzt, Blü rosa oder weiss aus den Blattachsen	2
Meconopsis (Scheinmohn)		
cambrica	So-Hs/trocken-frisch/30/VI-IX/gelb, Selbstaussaat	2
Monarda (Indianernessel)		
bradburiana	So/trocken/80/VI-VIII/Purpurfarbtöne	3



fistulosa Rosenmelisse So/trocken/80/meist lilablühend Bergamottaroma	3
Hybriden in Sorten So/frisch, nährstoffreich/80/VII-VIII ganze Pflanze aromatisch duftend, kriechender Wurzelstock, vierkantige aufrechte Stängel, beblättert, Blü in Quirlen übereinander,	
'Balance' pinkrosa 70 cm	4
'Beauty of Cobham' reinrosa 100 cm	3
'Donnerwolke' karminrot 90 cm	4
'Elsies Lavender' helllila 90 cm	3
'Gardenview Scarlett' leuchtend rot 120 cm	3
'Jacob Kline' scharlachrot wüchsig 100 cm	4
'Marshall's Delight' leuchtend rosa 80 cm wenig mehltauanfällig	4
'Pink Lace' leuchtend rosa, nur 30 cm	4
'Präriebrand' tief lachsrot 80 cm	3
'Prärienacht' purpurlila 100 cm	4
'Ruby Glow' weinrot 80 cm	4
'Scorpion' purpurrot 90 cm	4

Muehlenbeckia (Mühlenbeckie)

axillaris mattenbildend, So/trocken/ 10cm/ wintergrün z.T.	3
---	---

Myrrhis (Süßdolde)

odorata So-Hs/kühl, frisch/80/VII ganze Pflanze duftet nach Anis, Blä hellgrün, fein geteilt, weisse Blüddolden, Samen schwarz und gerippt	3
---	---

Nepeta (Katzenminze)

faassenii So/trocken/30/V-IX Rückschnitt fördert Blütenvolumen	2
goviana So/trocken/100/VI-IX/gelbe lockere Blütenrispen	3
grandiflora 'Dawn to Dusk' So/trocken-frisch/80/VI-VIII zartrosa Blü graugrüne Blä	3
grandiflora 'Bramdean' Blü lilablau, Stängel rotviolett = schöner Kontrast/VI-X	2
kubanica großblütig, violettblau/80/VI-VIII	4
manchuriensis So/frisch/90/V-VII/ blauviolett, gut standfest	4
nepetella 'Porzellan' eisblaue Blü/40/V-VIII	3
racemosa 'Grog' Blü dunkellilablau/V-IX/ 40/ So/trocken zitronenartiger Duft langsam-wachsend	4
racemosa 'Six Hills Giant' So/trocken, mager /50/ VI-IX lilablau großblütig	2
racemosa 'Superba' So/trocken/40/violettblau buschig	2
racemosa 'Walkers Low' breit ausladende üppige Staude, Blü lilablau, 50 cm	2

Oenothera (Nachtkerze)

fruticosa var. glauca So/frisch/40/VI-VIII Grundblä rötlich-grün in kleinen Rosetten, Blüstängel und Knospen rötlich, Blü gelb	3
macrocarpa So/trocken/20/V-IX lange auf dem Boden liegende Triebe mit ledrigen glänzenden Blä , Blü sehr groß und gestielt, gelb, geflügelte große Früchte	3
odorata So/trocken/70/VI-VIII zweijährige Art mit Überwinterungsrosette, Blüstängel verzweigt, gelbe Blü erscheinen über einen langen Zeitraum, Selbstaussaat	2

Omphalodes (Gedenkemein)

verna Hs/frisch, nährstoffreich/10/III-V sommergrüner, kriechender Bodendecker mit hellgrünem Laub, Blü in kleinen lockeren Trauben blau oder weiss	2
--	---

Onopordum (Eselsdistel)

acanthium So/trocken 200/VII-IX/purpur zweijährig, sät sich selbst aus	3
---	---

Origanum (Dost)

laevigatum Sämlinge So/trocken, durchlässig, kalkliebend/40/VII-VIII ziemlich stark verholzende Staude, Blättchen klein und behaart, Deckblä rötlich, Blütchen purpur	2
laevigatum Hybr. 'Aromatico' So/trocken/40/VI-VIII/ violettrosa, auch zum Würzen geeignet	4
vulgare 'Aureum' So/trocken/20/VII-VIII weiche gelbliche Blättchen, aromatisch	3
vulgare 'Compactum' dunkelgrüne Blättchen, rosa-lila Blütchen, Wuchs gedungen	3
vulgare 'Hopley' So/durchlässiger Boden/40/VII-X/ purpurrosa Insektenmagnet	3



vulgare 'Thumbles' grün-gelbe Blättchen, stark mattenbildend 3

Pachysandra (Ysander)

terminalis Hs/frisch, humos, leicht sauer/25/V immergrüner Bodendecker mit glänzend dunkelgrünem Laub und weissen Blü in kurzen Ähren, kriechendes Rhizom 1

Paeonia (Pfingstrose)

lactiflora-Sorten So/tiefgründig, mineralkräftig, kalkliebend/80/VI dicker Wurzelstock, Blä dklgrün, geteilt, glatt, Blü einzeln einfach oder gefüllt
'Ans' rot, einfach, mittlere Blü, 90 cm 6
'Duchesse de Nemours' cremeweiß gefüllt, früh, 80 cm, Schnitt 6
'Festiva Maxima' weiße Blü mit roter Mitte gefüllt, früh, 110 cm 6
'Inspektor Lavergne' karminrot gefüllt, mittelfrüh bis spät, 100 cm, Duft 6
'Karl Rosenfield' dunkelweinrot gefüllt, mittelfrüh, 90 cm, Schnitt 6
'Krinkled White' weiße einfache Blü mit goldgelber Mitte 90 cm 6
'Mons. Jules Elie' lilarosa mit Silberschein, sehr früh, 100 cm, Schnitt 6
'Nympe' hellrosa einfach, spät, 80 cm, Duft 6
'Sarah Bernhardt' leuchtend rosa 90 cm Duft späte Blü 6
'Viktoire de la Marne' purpurrot, mittelfrüh, 80 cm, Duft 6
officinalis So/rel. anspruchslos/60/V Wurzeln knollig verdickt, Blä geteilt, heller grün und größer als P.lact., Blü meistens rosa und rot gefüllt 6
officinalis 'Alba' neu im Sortiment die weißblühende Form 6
tenuifolia purpurrot, frühblühend, rötlicher Austrieb des geschlitzten Laubes, robust 15 €
tenuifolia 'Plena' So/trocken/V-VI/blutrot gefüllte Blü, stark geschlitzte Blä 15 €

Papaver (Mohn)

atlanticum So/trocken/30/VI-VIII/orange z.T. Selbstaussaat 2
orientale in Sorten So/trocken, durchlässig/80/VI tiefgehende dicke Wurzeln, fiederteilige, behaarte lange Blä, lange behaarte Stängel mit einer großen Blü, wintergrün
'Beauty of Livermere' dunkelrot großblumig 3
'Flamenco' orange-weiss 4
'Glowing Rose' himbeer-rosa, wenig standfest 3
'Prinzessin Viktoria Louise' lachsfarben (Saatsorte) 3
'Türkenlouis' rot, gefranste Blüblätter 4

Paronychia (Mauermiere)

kapela ssp. serpyllifolia So/trocken/ 15cm/V-VI/ weißwollige Blü, graugrünes Laub 3

Parthenium (Prärieampfer)

integrifolium So/trocken/VII-VIII/weiß Blü z. Trocknen geeignet 4

Patrinia (Goldbaldrian)

scabiosifolia So-Hs/frisch/70/VII-VIII gelbe Dolden 4
villosa So/trocken/60/VIII-IX weiße Blü, gefiedertes Laub 4

Pastinaca (Pastinake)

sativa attraktiver gelbblühender Doldenblütler auf durchlässigem sonnigen Standort 3

Penstemon (Bartfaden)

Alle Sorten verlangen einen sonnigen Stand auf durchlässigen und nahrhaften Boden, Pflanzung im Frühjahr ist empfehlenswert
digitalis 'Husker Red' frisch/70/VII-VIII violettrote Blattrosetten, horstiger Wuchs, Blüstängel rötlich mit hell-lila Blü, Samenkapseln auch noch attraktiv, stinken 4
serrulatus hellblau/VIII-IX/40 cm 4
strictus blauviolett Blü/40cm/VII-VIII 4

Perovskia (Blauraute)

atriplicifolia So/trocken, durchlässig/100/VIII-IX Blä eilanzettlich und grob gesägt, grau-filzig, Blü in langen endständigen Rispen, kaum verzweigt 4

Peucedanum (Meisterwurz/Haarstrang)



officinale So-Hs/trocken/120/VII-IX/gelbe Dolden zierliches Laub	4
oreoselinum (Berghaarstrang) So-Hs/trocken/50/weiße Dolden	3
ostruthium (Meisterwurz)So/trocken/60/VII-VIII/ weiße Blütendolden	3
verticilliare (Quirlige Engelwurz) So-Hs/trocken-frisch/250 cm /VII-VIII/grüngelbe Blü,	4

Phlomis (Brandkraut)

cashmeriana So-HS/ trocken/ 60 cm/ VII-VIII/ Blü helllila	3
russeliana So/nicht zu trocken, sonst anspruchslos/100/VI , hellgrüne, flauschige, große herzförmige Grundblä, Blü am stark verholzenden aufrechten Stängel in mehreren Quirlen übereinander, hellgelb, immergrün	3
tuberosa 100 cm/VI-VII/rosalila Blü, schlanker Pflanzenhabitus	4

Phlox (Flammenblume)

amplifolia ‚Weiße Wolke‘ So/frisch, nährstoffreich/100/VII-VIII weiß, sehr gesunde weißblühende Form	4
covellei niedrig immergrüner weißblühender Polsterphlox/IV-V/5cm	4
douglasii ssp. hendersonii ` So/trocken, mineralstoffreich, kalkliebend/10/V-VI dunkelgrüne nadelförmige Blättchen, kompakt, ‚Crackerjack‘ karminrot	3
‚Rose Queen‘ zartrosa	3
‚Tycoon‘ pinkfarben	3
glaberima ‚Bill Baker‘ (Vorsommerphlox) So-Hs/frisch/40/VI-VII/lilarosa Schnitt	4
maculata (Wiesenphlox) So-Hs/frisch-feucht/80-100/VII-VIII langblühend, öfters umsetzen, um die Blühfreudigkeit zu erhalten	
maculata ‚Rosalinde‘ karminrosa 100 cm	4
paniculata in Sorten So-Hs/besonders im Frühjahr frisch, nährstoffreich/100/VII-VIII Stängel aufrecht, kreuzgegenständige Blä, Blü in üppiger endständiger Rispe, duftend	
‚Aida‘ rotviolett/80cm/ frühe Blütezeit	4
‚Anne‘ cremeweiß mit rosa Knospen/80cm	4
‚Blue Evening‘ hellviolettblau, kleine Blü, duftend	4
‚Blue Paradise‘ fast blau	4
‚Bornimer Nachsommer‘ lachsrosa, spät	3
‚Düsterlohe‘ dunkles violett	3
‚Freudenfeuer‘ lachsrot	3
‚Fujijama‘ reinweiß und spätblühend	3
‚Graf Zeppelin‘ weiss mit lila Auge	4
‚Gräfin von Schwerin‘ violett weiß geflammt	3
‚Hesperis‘ kleinblütig, hellviolett 120	4
‚Jade‘ weiß mit limonengrünen Spitzen 50cm	4
‚Landhochzeit‘ rosa mit rotem Auge	3
‚Little Sara‘ weiß mit violettem Auge, 70cm	4
‚Pallas Athene‘ hellviolettweiß 100cm	3
‚Pax‘ weiß	3
‚Popeye‘ cremefarben mit rosa Auge,wüchsig/80/mittlere Blütezeit	4
‚Prospero‘ zartviolett	3
‚Rjinstrom‘ reinrosa	3
‚Rosenlicht‘ rosa mit dunklem Auge	3
‚Starfire‘ rot, dunkles Laub	4
‚The King‘ blauviolett 80 späte Blütezeit	3
‚Utopia‘ zartrosa 120 späte Blütezeit	3
‚Wanadis‘ hellviolett 60cm	3
‚Wenschondenschon‘ purpurviolett mit weißem Auge mittlere Blütezeit/70 cm	3
‚Wilhelm Kesselring‘ lila mit weissem Auge, früh	3
subulata in Sorten So/mineralisch, trocken/15/V mattenbildender Phlox mit dicht stehenden nadeligen Blä, wintergrün, Blü zu mehreren über dem Laub	
‚Cushion Blue‘ lavendelblau	3
‚G.F:Wilson‘ weiches blau	3
‚Moerheimii‘ zartrosa	3

Phyopsis (Scheinwaldmeister)

stylosa So/trocken,durchlässig/20/VI-VII/ purpurrosa mattenbildend	2
---	---



Physalis (Lampionblume)		
alkekengii	Hs-So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend/80/VII Triebe mehr oder weniger aufrecht, im Herbst orangerote Ballons aus Blattachseln, für Trockenbinderei, wuchert!	2
Physostegia (Gelenkblume)		
virginiana `Alba`	So/frisch, nährstoffreich/60/VII Pflanzen mit kriechendem Rhizom und aufrechten vierkantigen Stängeln, etwas verzweigter ähriger Blüstand, weiss	3
'Bouquet Rose'	80 cm/VIII/rosa Blü	3
'Variegata'	70/ rosa grün-weiß gestreifte Blä	4
Phyteuma (Teufelskralle)		
scheuchzerii	So/ magerer Boden/20/VI-VII/ kugelige tiefblaue Blütenköpfchen	3
Pimpinella (Bibernelle)		
major 'Rosea'	So-Hs/durchlässig/40cm/rosa Dolden/VI-VII	4
Platycodon (Ballonblume)		
grandiflorus	So/nährstoffreich, durchlässig/50/VI-VIII treibt aus weissen rübigen Wurzeln spät aus, Knospen aufgebläht, Blü glockenblumenähnlich blau,weiss, rosa	3
Podophyllum (Maiapfel)		
hexandrum	Hs-So/40/V dekorative Apfelblüten und rote Früchte im Sommer	4
peltatum	H-HS/40/V-VI/ weiße einfache Blü	3
Polemonium (Jakobsleiter)		
caeruleum	So-Hs/frisch/70/V-VIII Rosetten aus hellgrünen, gefiederten Blä, Blü endständig locker kopfig, blau oder weiss, Selbstaussaat	2
reptans	Hs/frisch, humos/25/V ganze Pflanze rötlich-grün, Blä gefiedert, Blü blau	3
yezoense ,Purple Rain Strain'	Hs/frisch/30/VI-VII/ Blü violett/ purpurfarbenes Laub, im Sommer vergrünend	4
Polygonatum (Salomonssiegel)		
canaliculatum	dekorative Waldstaude, 80-150/stattliche Ausläufer bildend, dunkelblaue Beeren	3
Hybr. 'Bethberg'	Hs-S/frisch/40/V-VI/ weiß, rötliche Stiele, langsam ausbreitend	5
Hybr. 'Weihenstephan'	Hs-S/frisch /90/V-VI/ weiße große Blü wüchsig	4
Hybr. ' Variegatum'	Blä mit schmalen weißen Rändern, 40 cm, langsam ausbreitend	5
Potentilla (Fingerkraut)		
alba	So-Hs/15/weiß attraktiver Bodendecker auch unter Gehölzen	3
atrosanguinea	So/mager, trocken/30/V-VI erdbeerartiges Blatt wirkt silbrig-grün, Blü dunkelrot	3
atrosanguinea ,Scarlet Starlit'	scharlachrote Blü/30cm/VII-VIII/ kompakter Wuchs	4
x cultorum `Gibson`s Scarlet`	So/durchlässig/30/VII-VIII grüne Erdbeerblätter, Blü-Triebe lang und niederliegend Blü leuchtend rot	4
x cultorum 'Volcan'	samtiges Dunkelrot/30/VI-VII/robust	5
crantzii ,Golddrausch'	So/durchlässig/10/V-VII/tiefgoldgelb, reichblütig und remontierend,robuste Steingartenpflanze auch für Tröge	2
hoopwoodiana	So/trocken-frisch/40/VI-VIII/ pastellrosa m.rotem Auge	4
hybr. ,Flammenspiel'	So/Trocken-frisch/40/VI-VIII/ gelb-rot und langeblühend	4
nepalensis ,Helen Jane'	30/ V-VII leuchtend rosa mit rotem Auge kompakt	3
nepalensis `Miss Willmott`	So/anspruchlos/30/VI-IX grüne Erdbeerblätter, Blü-Triebe aufsteigend oder niederliegend, Blü kirschrosa	3
nepalensis ,Ron McBeath'	karminrot, kompakter als vorige Sorte, 30/V-VII	4
neumannia	So-Hs/ trocken und mager/15/V-IX/goldgelb z.T. wintergrün robuster Bodendecker für trockene Lagen	2
recta	So/anspruchlos/45/VI-IX Pflanze steht aufrecht, Blätter grün, behaart, Blüstand verzweigt, Blüte sattgelb	2
recta var. sulphurea	zartgelbe Blü 40 cm	3
thurberi `Monarch`s Velvet`	So/frisch/30/VII-IX erdbeerähnliche dunkelgrüne, behaarte	3



Blä, Blü samtig schwarzrot	
x tonquei So/trocken/15/VII-VIII/ aprikosenfarbig mit rotem Auge, hübsche und spätblühende Staude für Mauern und Tröge	3
Primula (Primel)	
florindae Tibetprimel, Hs/ frisch-feucht und humos/Blü hängend,duftend,gelb	3
japonica (Japanische Etagenprimel) Hs/nährstoffreich und kalkarm/ 60/VI-VII/ weiße und rote Farbtöne	3
veris Wiesen-Schlüsselblume So-Hs/trocken/20/IV-V hellgrüne runzlige Blä in Grundrosette, Blü klein gelb mit 5 orangen Flecken im Schlund, duftet zart	2
Pseudofumaria (Lerchensporn)	
alba ssp. alba (Corydalis ochroleuca) Hs/anspruchlos/30/VI-IX Blätter blaugrün, mehrfach gefiedert, weisse Blü in dichter Traube über dem Laub, Selbstausaat	2
lutea (Corydalis lutea) Hs/anspruchlos/30/V-IX Blä hellgrün, mehrfach gefiedert, Blü gelb in dichter Traube, starke Selbstausaat, sehr robust	2
Pulsatilla (Kuhsschelle)	
vulgaris in Farben So/trocken, kalkliebend/30/IV Laubblä fein eingeschnitten, alle Pflanzenteile behaart, Blü schalenförmig in violett, rot, weiss, fedriger Samenstand	3
Pycnanthemum (Bergminze)	
muticum So/wechselfeucht/100/VII-IX/ rosa dekorative Hochblätter, Minze Aroma	3
pilosum So/trocken/40 hellpurpur aromatische Blä als Tee verwendbar	3
tenuifolium So/trocken/40/cremeweiße Knopflü kein Minze Geruch	3
Ranunculus (Hahnenfuß)	
acris 'Multiplex' So/frisch, nährstoffreich/60/V-VII kriechendes Rhizom, Blä hellgrün, behaart, Blütchen gelb, dicht gefüllt in verzweigtem Blüstand	4
Rhazya (Östlicher Hundstern)	
orientalis So-Hs/frisch-trocken/50/VI-VII/blau blaugrünes Laub kurze Ausläufer bildend	4
Rheum (Rhabarber)	
palmatum ssp. tanguticum So-Hs/frisch!, nährstoffreich/200/VI-VII spitzlappige tief eingeschnittene Blä, im Austrieb rot, Blü in langen Rispen rosarot	5
Rodgersia (Schaublatt)	
aesculifolia Hs/frisch-feucht/100/VI-VII/ locker verzweigte, pyramidale weiße Blütenstände, rosskastanienähnliches Laub	5
henryci ebenfalls kastanienblättriges Laub rosa Blü und dunkelrote dekorative Fruchtstände	5
pinnata 'Chocolate Wings' bronzefarbener Austrieb, rosa Blüten/80 cm/VI-VIII	6
podophylla 'Rotlaub' Hs/frisch, kühl/80/VI-VII dicke Wurzeln, langsam kriechend, Blä kastanienartig und groß, im Austrieb braunrot, Blü weiss in schmalen Rispen	5
Rudbeckia (Sonnenhut)	
fulgida var. deami So/trocken-frisch/70/VIII-IX ganze Pflanze behaart, wirkt deshalb heller grün, kurze Ausläufer, orangegelbe Blü mit schwarzer Mitte, vielblütig	3
fulgida var. sullivanii So/frisch, nährstoffreich!/60/VII-IX Blä dunkelgrün, oberseits glänzend, Ausläufer, Blü orangegelb mit schwarzer Mitte, größer als bei R. deami	2
laciniata 'Goldball' wenig standfester dicht gefüllter gelber S., 180 cm/VIII, Schnecken!	3
nitida 'Herbstsonne' So/trocken-frisch/180/gelb und spätblühend	4
nitida 'Juliglut' So/trocken-frisch/180/VIII dunkelgrünes glänzendes geteiltes Blatt, nur kurze Ausläufer, Blü kühl-gelb, Blüblätter herabhängend, Mitte grün, hochgewölbt	4
subtomentosa So/frisch/100/VIII-IX ganze Pflanze behaart, Blä geteilt, Blüstand verzweigt, Blü gelb, Duft nach Cumarin	3
Ruta (Weinraute)	
graveolens So/trocken, durchlässig/60/VI-VII Halbstrauch mit blaugrauen gefiederten Blä, sehr aromatisch, Blü in Trugdolden, gelb, Rückschnitt im Frühjahr	3



Salvia (Salbei)	
azurea ,Grandiflora' So/trocken-mager/100cm/azurblau/IX-X/spätblühend Winterschutz	4
nemorosa in Sorten So/trocken, durchlässig, mager/40/VI-IX Blä oft graugrün, runzlig, am Rand gezähnt, Blü in Quirlen dicht übereinander, Rückschnitt nach 1. Blüte	
,Adrian' weiß, straff und aufrecht 40 cm	3
'Amethyst' purpurosa Blü, elegant hoch wachsende Sorte 70 cm	3
'Caradonna' dunkelblauviolett, schwarzrote Stiele, sehr standfest (60 cm) Nachblüte	4
,Negrito' leuchtend blauviolett 40 cm	4
,Ostfriesland' violettblau 50 cm	3
'Viola Klose' dunkelblau frühblühend, sehr standfest	3
officinalis ssp. dalmaticum So/trocken, durchlässig/50 breit ausladender dicht beblätterter Halbstrauch mit dunkelgrauen breiteren Blä, blüht kaum, aromatisch	3
officinalis ,Berggarten' breite graue Blä, kompakter Wuchs	3
officinalis 'Crispa' leicht gewelltes Laub	3
pratensis So/trocken, mager, kalkliebend/60/VI dunkelgrüne herzförmige runzlige gezähnte Blä, Blü in locker stehenden Quirlen, blau, weiss, rosa, keine Nachblüte	2
sclarea Muskatellersalbei So/trocken, nährstoffreich/100/VI-VIII zweijährig, langgestielte, große, runzlige, graugrüne, behaarte Blä in Rosette, Blü mit auffälligen lila Hochblättern	2
verticillata `Purple Rain` So/trocken, kalkliebend, warm/40/VII-IX spät austreibend, Blä wirken flauschig, Blü purpurlila quirlartig übereinander, Selbstaussaat	3
verticillata ,Smoldering Tournes' purpurfarben, aufrecht, VII-IX/40 cm dekorativ sommerblühender Salbei, auch remontierend nach Rückschnitt	4
verticillata ,White Rain' weißblühende Sorte	4
Sanguinaria (Blutwurz)	
canadensis ,Multiplex' Hs-S/Feucht und humos/20/IV-V/ weiße anemonenähnliche, gefüllte Blü, rot gefärbte Rhizome	6
Sanguisorba (Wiesenknopf)	
canadensis So-Hs/ frisch-trocken/150/VII-VIII/ weiße aufrechte Rispen	4
menziesii Hs-So/trocken/60/VI-VII/ schwarzrote Ähren, blaugrün gefiedertes Laub	4
minor So/mager, kalkliebend/40/V-VII Blä gefiedert und gezähnt, in Rosetten, Blü in zusammengedrängten rötlich-grünen Köpfchen, Selbstaussaat	2
obtusata ,Beth Chatto' So-Hs/frisch/100 graugrünes Laub, als Kübelpflanze geeignet da ausläufertreibend	3
officinalis So/trocken-frisch, nährstoffreich/120/VII-VIII wirkt elegant und steht gut, Blüköpfchen dunkelrot und aufrecht	3
officinalis 'Rock'n Roll' So/trocken-frisch, nährstoffreich/80/VI-VII aufrecht stehende schmale lila Blüähren	4
officinalis 'Red Thunder' So-Hs/frischer Boden dunkelrot Blü, VII-IX/60 cm	4
officinalis ,Tanna' nur 40cm, purpurrot, VII-VIII	4
tenuifolia ,Pink Elephant' So-Hs/trocken-frisch/120/VII-VIII/ Blü rosarot	4
tenuifolia var. alba 'Albiflora' So/frisch, nährstoffreich/180/VII-VIII gut aber nicht steif aufrecht stehender Wiesenknopf, herunterhängende schmale weisse Blüähren	4
Saponaria (Seifenkraut)	
x lempergii 'Max Frei' So/trocken, durchlässig/30/VIII-IX horstartig wachsend mit niederliegend-aufstrebenden verzweigten Trieben, Blä glatt, graugrün, Blü rosa Duft!	3
officinalis 'Plena' So-Hs/trocken-frisch/80/VI-IX kriechendes Rhizom, niederliegend-aufsteigende Triebe, doldenartige Blüstände, rosa gefüllt	2
Saruma (Saruma)	
henryi S-Hs/frisch/40cm/schwefelgelb/Dauerblüher/schneckengefährdet	3
Satureja (Bergbohlenkraut)	
montana ssp. montana So/trocken, mager, kalkliebend/30/VIII-IX Halbstrauch mit schmalen kurzen dunkelgrünen Blä, Blü weiss, aromatisch	2
montana ssp. illurica niedriger (15) und lila Blüten	3
Saxifraga (Steinbrech)	



x arendsii ‚Schwefelblüte‘ zartgelb, sehr langlebig auf durchlässigen Boden	3
cortusifolia var. fortunei Hs-S/ frisch/20/ IX-X/weiß Oktobersteinbrech	5
paniculata (Rosettensteinbrech) So-Hs/durchlässig/10/V-VI/weiß	3
rotundifolia Hs/frisch/50/VI-VII langgestielte hellgrüne, rundliche Blä, Blü in lockeren Rispen, gelblich-weiss	3
x urbium Hs/frisch/20/V-VI dunkelgrüne ledrig glänzende Blattrosetten, aus deren Mitte die Blüstängel entspringen, Blü in Rispen, weiss	3

Scabiosa (Skabiose)

caucasica So/eher trocken, nährstoffreich, warm/50/VI-IX Blä graugrün, ganzrandig oder fiederteilig, Blü groß, langgestielt in blau und weiss, anspruchsvoll	3
columbaria So/trocken/60/VI-VIII/ hellblau	3
columbaria 'Butterfly Blue' blauviolett/30cm/VII-IX langblühend	3
columbaria ‚Pincushion Pink‘ niedrige Sorte 25cm/zartrosa Blü	3
japonica var. alpina So/trocken/30cm/hellviolett/VII-IX	
ochroleuca So/trocken, nährstoffreich/80/VI-X Blä hellgrün fiederspaltig, Blü hellgelb und zahlreich, Selbstausaat	2
ochroleuca ‚Moondance‘ hellgelb, kompakte (40 cm) Auslese	3

Scutellaria (Helmkraut)

baicalensis So/trocken-frisch/30cm/VII-VIII/blaublühend	3
incana So/eher trocken, nährstoffreich, kalkliebend/70/VIII-IX , Blü in langen Ähren hellblau, wertvolle blaublühende Sommerstaude	4

Sedum (Fetthenne)

Sedum So/trocken, durchlässig/10-60/VI-IX meistens sind die Blä wasserspeichernd und mit wachsartiger Oberfläche, Blü stehen in mehr oder weniger großen Trugdolden	
album ‚Coral Carpet‘ Rotmoos-Mauerpfeffer dichtwüchsig	1
anacampseros Walzensedum blaugrünes Laub, Blü lilarosa	2
caucolicum Blä blaugrau, Stängel rötlich, Blü karminrot VIII-IX , langsamwachsend	2
caucolicum ‚Robustum‘ zierlich, aufrecht stehend 20 cm Blü karminrot IX	2
floriferum ‚Weihenstephaner Gold‘ Triebe rötlich, Blättchen grün, Blü gelb, langsam kriechender idealer Bodendecker 15 cm hoch	1
glaucophyllum 10/IV-VI/So-Hs weiße Doldenrispen blaugrüne Polster	2
Hybride ‚Bertram Anderson‘ Purpurfetthenne niedrig und kompakt, Blü rosarot	3
Hybride ‚Immergrünchen‘ wintergrüner mattenbildender Bodendecker,	1
kamtschaticum ‚Variegatum‘ gelb panaschierte Blä, Blü gelb, 15 cm hoch	2
rupestre ‚Angelina‘ niederliegend, leuchtend gelbe Blä	2
sexangulare ‚Weiße Tatra‘ Milder Mauerpfeffer, für Mauern und Dachbegrünung	1
sieboldii Blü rosa blaugraues Laub, für Topfbepflanzung geeignet	3
spectabile ‚Carmen‘ Blü dunkelrosa, frühblühend, 40 cm	3
spectabile ‚Stardust‘ hellgrün-graue Blä, flache weisse Blüstände, 30 cm	4
spurium ‚Fuldaglut‘ rote Blä, Blü rosarot 15 cm	2
telephium x ‚Herbstfreude‘ bildet gut stehende große Büsche mit rostroten Blüddolden, auch im Winter attraktiv, 60 cm	2
telephium ssp. ruprechtii rötliches Blatt, Blü gelb, VIII-IX, 30 cm	4
Hybride ‚Abbeydore‘ zweifarbige Blüte rosa und dunkelrot VIII-IX 40 cm frühblühend	4
Hybride ‚Carl‘ rosa, 30 cm, frühe Blüte und niedrig bleibend	3
Hybride ‚Class Act‘ pinkfarben/40cm/VIII-IX	4
Hybride ‚Jose Aubergine‘ dunkelrotes Laub und rosarote Blü ,40/VIII-IX	4
Hybride ‚Joyce Henderson‘ rosenrot, graugrünes Laub 40 cm	4
Hybride ‚Karfunkelstein‘ schwarzrote Blä, Blü rosa, 50 cm	4
Hybride ‚Matrona‘ violettgrüne Blä, rosa Blü, 60 cm	4
Hybride ‚Munstead Red‘ dunkelrotes Laub, rosarote Blü, 40 cm frühblühend	4
Hybride ‚Purple Emperor‘ schwarzrote Blä, Blü rosa, 40 cm	4
Hybride ‚Red Cauli‘ niedrige Sorte mit dunkelroten Blü und Stielen,30 cm	4

Selinum (Kaschmirdolde)

walliachanum spätblühender Doldenblütler, 120 cm/ weiß/So/ durchlässiger Boden, feingefiedertes Laub, rote Stiele	4
--	---



Sempervivum (Dachwurz)		
arachnoidum	Spinnenwebhauswurz kugelige dicht überspannene Rosetten 5cm	2
calcareum	rosa blaugrüne Rosetten	3
Hybriden	So/trocken, mager/10/VII dickblättrige Rosettenstauden, die sich durch Tochterrosetten ausbreiten, Blü meistens rosa auf 20 cm hohen Stängeln, Blä grün, rot, grau oder weisswollig behaart	1
Senecio (Greiskraut)		
doria	So/frisch, nährstoffreich/120/VII-VIII Stängel aufrecht, dunkelgrün belaubt, verzweigter endständiger Blütenschirm, gelb, kurze Ausläufer	4
Seseli (Bergfenchel)		
elatum ssp. osseum	Bergfenchel, 80cm/weiße Dolden/VI-VII/ aromatisch	4
gracile	gelbe Blütendolden/50cm/fenchelähnliches Laub	4
montanum	So-Hs/trocken-frisch/40/VII-VIII/weiße Dolden	4
gummiferum	graublau Blä/80cm/weiße Dolden/VII-VIII/ sehr gute Schnittblume	4
Sidalcea (Präriemalve)		
Hybr. ‚Rosaly‘	So/trocken und durchlässig/zartrosa, beide Sorten nur kurzlebig aber Selbstsaat	3
Silanum (Wiesensilge)		
siler	So-Hs/feucht/50/V-VI grünelbe Blü	4
Silene (Leimkraut)		
dioica	rosarote Blü/ 40cm/ IV-VI/ selbstversamend	3
maritima 'Weißkehlichen'	So/trocken, anspruchslos/15/VI-VII bildet kleine Polster, graugrün beblättert, Blü weiss mit aufgeblasenem Kelch	2
orientalis	So/trocken/70/VI-VIII/ dunkelrosa Blütenbälle	3
Silphium (Harzkraut)		
perfoliatum	Becherpflanze So/frisch-trocken, nährstoffreich/250/VII-IX Stängel kräftig vierkantig, Blä groß, gezähnt, Blattstiele bilden am Stängel eine Art Becher, gelb	4
Smilacina (Duftsiegel/Schattenblume)		
racemosa	Schattenpflanze für frische Lehmböden, bogig überhängende Triebe mit weißen Blüten (60 cm) Maiglöckchenduft horstig wachsend	5
stellata	ausläuferbildende Form, Bodendecker für größere Flächen cremefarbene Blü	5
Solidago (Goldrute)		
caesia	So/frisch, nährstoffreich/70/VIII-IX mit kurzen Ausläufern sehr dicht wachsend Stängel drahtartig, bräunlich bereift, beblättert, Blü gelb, zu mehreren in den Blattachsen	3
rugosa	So/frisch, nährstoffreich/120/VIII-IX kurze Ausläufer, rötlich-grüne Stängel und Blä, horizontal verzweigter Blüstand, heller gelb, Schnitt	4
sempervirens `Goldene Wellen`	So/frisch, nährstoffreich/90/X horstartig, schmale dklgrüne glänzende Blä, Blüstand gebogen, gelb	4
Hybride ‚Goldwedel‘	niedrige kompakte Form (60 cm)VII-VIII/sattgelbe Rispen	4
Hybride ‚Laurin`	kurze Ausläufer/ niedrig, 40 cm/ VIII-IX/ gelb	3
Hybride ‚Ledsham‘	horstartig, 80 cm, VII-VIII, hellgelbe Rispen,	4
ohioensis	gelbe Dolden VIII-IX/70cm/ nicht wuchernd	3
Stachys (Ziest)		
byzantina	So/trocken, mager, durchlässig/40/VI-VII breit-ovale, dicht graufilzige Blä, kriechendes Rhizom, Blü unscheinbar violett an stark behaarten Stängeln	2
byzantina `Big Ears`	Blä graugrün behaart, breiter als bei der Art	4
byzantina ‚Cotton Ball‘	silberweiße Blä vereinzelt Blüten ausbildend	4
byzantina ‚Silver Carpet‘	kaumbühende niedrige Form, silberweißes Laub	4
macrantha	So/frisch, nährstoffreich/50/VI Blä herzförmig, breit gekerbt, runzlig, Einzelblü rel. groß, violett in Quirlen übereinander, mattenartiger Wuchs	3
macrantha ‚Morning Blush‘	zartrosa Blütenquirle/VII-VIII/ dunkelgrünes kompaktes Laub	4
monnieri	So/trocken-frisch/50/VII-VIII horstartig, langgestielte, gerunzelte hellgrüne	3



Blä, Blü dkl.rosa, hellrosa oder weiss in endständigen kurzen Ähren	
monnieri 'Zwergsorte' frischrosa Blü, 30cm/ VIII-IX/ ideal als Vorpflanzung in Staudenbeeten, spätblühend	4
monnieri 'Hummelo' rotviolette Blütenkerzen/40cm	4
recta 'Sylvia' So-Hs/ trocken-frisch/40/VI-VII/cremefarben, auch Selbstaussaat	2

Succisa (Gemeiner Teufelsabbiss)

pratensis heimische Moorwiesenpflanze für magere wechselfeuchte Lagen sauerhumose Lehmböden, Blü blauviolett/VII-X/ 50 cm	4
--	---

Succisella

inflexa 'Frosted Pearls' So-Hs/frisch-feucht/30/ zartblaue Köpfchen/VII-VIII/langblühend	4
---	---

Symphytum (Beinwell)

azureum So-Hs/frisch-trocken/40/IV-V bläulich-grüne gerunzelte breit-ovale Blä, verzweigter Blüstand, röhrige himmelblaue Blütchen, kriechendes Rhizom	2
grandiflorum So-Hs/trocken-frisch/20/IV-V bildet dichte Matten dunkelgrüner Blä, Blütchen rahmgelb kurz über dem Laub	2
grandiflorum 'Hidcote Pink' rosa Blü und etwas höher (50cm)	2

Tanacetum (Margerite)

balsamita Marienblatt So/frisch, nährstoffreich/100/VIII kriechendes Rhizom, glänzend hellgrüne breit ovale Blä , Blü klein weiss-gelb in endständigen Sträußen, aromatisch	2
corymbosum Hs-So/trocken-frisch, kalkliebend/100/VI-VII horstartig, dklgrüne gefiederte Blä, Blü-Stängel stark verholzend, doldenartiger endständiger Blüstand, weiss	3
macrophyllum Hs-So/anspruchslos/100/VI-VII graugrüne, fiederteilig gesägte Blä, Blüstand schafgarbenähnlich, weiss	3
parthenium Mutterkraut So-Hs/anspruchslos, eher trocken/40/VI-IX hellgrüne, mehrfach fiederteilige Blä, aromatisch, Blü weiss in lockerem Blüstand, Selbstaussaat	2

Telekia (Ochsenauge)

speciosa So-Hs/frisch, nährstoffreich/120/VI-VII Solitärstaude mit großen, hellgrünen gesägten Blä, Stängel kräftig, oben verzweigt, gestielte gelbe feinstrahlige Blü	3
---	---

Tellima (Falsche Alraunwurzel)

grandiflora 'Atropurpurea' Hs-S/trocken-frisch, mäßig nährstoffreich/50 V-VI wintergrüne Rosette, Blüstängel mit duftenden sehr unscheinbaren hellen Blütchen	2
--	---

Teucrium (Gamander)

hyranicum So/trocken/40/VII-IX/purpurrot interessante Blütenfarbe für den Spätsommeraspekt, zur Vorpflanzung geeignet	3
x lucidrys So/trocken, kalkliebend/40/VII-VIII immergrüner Halbstrauch mit dklgrünen ledrigen Blättchen, karminrosa, Rückschnitt im Frühjahr, z.T. Buchsbaumersatz	3
x lucidrys 'Alba' weißblühende Form	3
scorodonia Salbei-Gamander Hs-So/eher trocken, sauer/70/VII-IX kurze Ausläufer, Triebe mehr oder weniger aufrecht, dicht beblättert, Blä runzlig, aromatisch, Blü hellgelb	3

Thalictrum (Wiesenraute)

aquilegifolium So-Hs/frisch, nährstoffreich/100/V-VI Blä akelei-ähnlich, Blü in Doldenrispen wirken flauschig, lilarosa oder weiss	4
dasycarpum Sommerblüher, weiße Dolden /180 cm	4
delavayi So-Hs/frisch/100/VII-VIII/lilarosa langsam wachsend	5
delavayi 'Album' weißblühende Sorte	5
flavum ssp. glaucum So/trocken-frisch/180/VI-VII Blä blaugrün, etwas gröber mehrfach gefiedert, Blürispe flauschig, hellgelb und duftend	4
lucidum So-Hs/trocken-frisch/80/VI-VII/hellgelb farnartiges Laub	4
minus 'Adiantifolium' niedere Wiesenraute (80cm),gelbgrüne Blü, Schnittgrün	4
polyganum So/frisch, nährstoffreich/120/VII-VIII Blä grün, mehrfach geteilt, Blü weiss	4
rochebrunianum So/frisch, nährstoffreich/180/VII-VIII Blä mehrfach gefiedert, Stängel dunkel getönt, Blü in lockerer Rispe, violett	5
x 'Elin' zartlila filigrane Blütenstände, VI-VII/250-300 cm, trotzdem standfest, So-Hs/ frischer humoser Boden	5



Thermopsis (Fuchsbohne)

lanceolata So/trocken-frisch, mineralisch/60/VI/VI lupinenähnliche horstartig wachsende Staude mit oval-lanzettlichen dklgrünen Blä, gelb frühblühend 4

Thymus (Thymian)

doerfleri `Bressingham` So/trocken, mager/5/VI-VII kriechend, Blä und Triebe behaart, dklgrün, Blü in kleinen Köpfchen violettrosa, aromatisch 2

herba-barona Kümmelthymian So/trocken, mager/5/V-VI bildet lockeren Teppich 2

praecox ssp. articus `Minor` So/trocken, mager/3/VII dichter behaarter Teppich, 2

pseudodolanuginosus graulaubig wollig behaarte Matten für Trockenmauern, Tröge und Dachgärten 2

serpyllum `Albus` Quendel, Feld-Thymian So/trocken, mager/5/VI-VII Blü weiss 2

serpyllum `Coccineus` karminrot blühende Form 3

serpyllum `Magic Carpet` karminrosa 5 cm flache Teppiche bildend 2

vulgaris Garten-Thymian So/trocken, mager/20/VII Halbstrauch mit dklgrünen kurzna-deligen Blä, aromatisch, Blü weiss in Quirlen aus oberen Blattachseln 2

Tiarella (Schaumblüte)

cordifolia `Moorgrün` Hs-S/frisch-trocken/15/IV-V/weiß hellgrüner Bodendecker als Un-terpflanzung für Schattengehölze (Rhododendron) gut geeignet 2

Trachystemon (Rauling)

orientalis S-So/trocken-frisch/himmelblau/30cm/III-IV/ frühblühender Bodendecker 3

Tradescantia (Dreimasterblume)

x andersoniana So-Hs/frisch, nährstoffreich/50/V-IX horstartig, lange schmale Blä, Blü immer zu dritt, 50 cm, Rückschnitt nach Blüte

'Blue Stone' enzianblau 3

'Gisela' weiß 3

'Rosi' reinrosa 3

'Rubra' rot 3

Trifolium (Klee)

ochroleucum Hellgelber Klee So/durchlässig/40/VI-VII 3

repens `Red River` graugrünrot panaschierte Form vom Weißklee 3

rubens Purpur-Klee So/anspruchlos, lehmig/50/VI-VII horstartig, tiefwurzelnd, Blä dreiteilig, dklgrün, Blüstand walzenförmig, rot 3

rubens f. album `Frosty Feathers` weißblühende Sorte, nach Rückschnitt zweite Blüte möglich 3

Trollius (Trollblume)

chinensis `Golden Queen` So/frisch-feucht/60-80/VI-VII spätblühende goldorange blü-hende Trollblume 4

x cultorum in Sorten So/frisch-feucht/40-70/V-VII horstartig, handförmig gespaltene dklgrüne Blä, Blüstängel oben verzweigt, Einzelblü groß kugelig oder schalenförmig

x cultorum `Alabaster` cremefarben 50 cm VI-VII 4

x cultorum `Orange Globe` dkl.orange leicht geöffnete kugelige Blü, 60 cm, V-VI 4

Uvularia (Trauerglocke)

grandiflora Hs/Gehölzunterpflanzung/frische Böden/30 cm /V-VI/ hellgelb, langsame Ausbreitung, aber sehr langlebig, zieht im Sommer ein 4

Valeriana (Baldrian)

officinalis So/trocken-frisch, nährstoffreich, kalkliebend/100/VI-VIII horstartig, Blä dklgrün, Blü weiss in Trugdolde, Duft!, sät sich aus 2

Verbascum (Königskerze)

chaixii `Album` So/trocken/100/VII-VIII/weiß mit purpurnen Staubgefäßen, ausdauernd 4

chaixii `Cotswolds Beauty` So/trocken/120/VI-VII/pinkfarben 3

chaixii `Wedding Candles` weiß mit lila Mitte/120 cm/VI-VIII/ ausdauernd 3



olympicum	180/VI-VII/ gelb wolliges Laub zweijährig	2
phoeniceum	So/trocken/60/VI-VII/Farbmischung von weiß bis violett, ausdauernd	3
phoeniceum	„Flush of White“ reinweiß	3
phoeniceum	„Rosetta“ kräftig dunkelrosa	3

Verbena (Eisenkraut)

bonariensis	So-Hs/trocken-frisch, mäßig nährstoffreich/120/VIII-X einjähriges Eisenkraut, Selbstaussaat, sparriger Wuchs, ganze Pflanze rau, violettblaue Blü	2
hastata	So/mäßig frisch/100/VII-IX ausdauernd, aufrechte Staude, Blü endständig in zahlreichen schmalen Ähren, violettblau, rosa oder weiss, starke Selbstaussaat	3

Verbesina (Scheinsonnenhut)

alternifolia	So/frisch/ 150cm/VIII-IX/ gelbe Blü mit grünlicher Mitte	3
---------------------	--	---

Vernonia (Scheinaster)

criniata	„Mammuth“ So/frisch/rotviolette Dolden/200cm/VIII-IX	4
faesciculata	100/VII-IX/ purpurfarbene Blütendolden	4
novemoracensis	So/eher frisch, nährstoffreich/200/VIII-IX spät austreibend, aufrechte Staude, schmallaubig, Blü in breiter Scheindolde, tief violett	4
novemoracensis	„White Lightning“ weißblühende Form, dekorative Samenstände	4

Veronica (Ehrenpreis)

armena	So-Hs/trocken-frisch/nadelige graue Blä/Blü leuchtendblau, IV-V/ 15 cm	3
gentianoides	So-Hs/eher frisch, mäßig nährstoffreich/40/V kriechendes Rhizom, Blä breit oval, glänzend grün, Blü in langen Trauben, hellblau	3
longifolia	(neu: Pseudolysimachion longifolium) So/frisch, nährstoffreich/80/VII horstartig, Blä graugrün, scharf gesägt, Blü in blau oder weiss	3
longifolia	„Charming Pink“ kräftiges Rosa/70 cm/VII-VIII standfest	4
longifolia	„Dark Martje“ dunkelviolettblau, standfest, 80cm	4
longifolia	„Schneeriesin“ weiß 80 cm, VI-VII	3
peduncularis	„Georgia Blue“ So/trocken-frisch/15/VII-VIII/ tiefblau, dunkel gefärbte Polster	4
prostrata	So/trocken, sandig-lehmig/10/V-VI dicht dklgrün beblätterte niederliegende Sprosse, nur die kurzen Blüähren steigen auf, blau, rosa oder weiss	3
spicata ssp. incana	So/trocken, durchlässig, sandig-humos/30/VII kurze Ausläufer, Blä schmal silbergrau, Blü in dklblauen Ähren	3
teucrium	„Knallblau“ So/mäßig trocken, kalkliebend/40/V-VII kurze Ausläufer, je nach Sorte kompakt oder lagernd, Blättchen grob gesägt, kurze Blütrauben dklblau	3

Veronicastrum (Hoher Ehrenpreis)

sibiricum	So/frisch, nährstoffreich/100/VI-VII Blä breit lanzettlich, quirlständig, Blü-Ähren dicht – eine längere terminal, darunter mehrere kürzere in Quirlen, violett	4
virginicum	So-Hs/nicht zu trocken, nährstoffreich/130/VII-VIII sehr gerade Stängel, Blä in Quirlen, Blü in vielen end- und achselständigen Ähren,	
	„Alba“ schöne aufrechtwachsende weißblühende Sorte 120 cm	4
	„Alborosea“ zartrosa 120 cm	3
	„Fascination“ rosaviolett, straff aufrecht 160 cm	4
	„Lavendelturm“ hellviolett 160 cm	4
	„Pink Glow“ rosa Blütenkerzen 120 cm	4

Vinca (Immergrün)

balcanica	Hs/anspruchslos, durchlässig/15/IV-VI Blä glänzend dklgrün, niederliegende Triebe, tief violettblau	2
major	Hs/anspruchslos, warm/40/IV-V breit-ovale glänzende dklgrüne Blä, Triebe aufsteigend-niederliegend, ober- und unterirdische Ausläufer, Blü blau	1
minor	Hs/anspruchslos/20/IV-V Blättchen schmal-oval, dklgrün und glänzend, Blü blau, weiss oder violettrot, ober- und unterirdische Ausläufer	2
minor	„Aureovariegata“ gelbbuntes Blatt, Blü blau, langsamwachsend	2
minor	„Gertrude Jekyll“ schmale Blä, kompakt wachsend, weiße Blü/IV-V/10 cm	2
minor	„Rubra“ rotviolette Blüte	2

Viola (Veilchen)



labradorica var. purpurea (riviniana `Purpurea`)	Hs/anspruchlos/15/IV-VI horstartig	3
aber sich selbst versäend, dunkelviolette Blä, hellviolette Blütchen		
odorata ‚Königin Charlotte‘	Hs/anspruchlos/10/III-IV Blä rundlich nierenförmig, dklgrün, duftende Blü, Nachblüte im Herbst	3

Waldsteinia (Golderdbeere)

geoides	Hs/trocken-frisch/25/IV-V gelb wintergrüne Staude mit kurzen Ausläufern,	3
ternata	Hs/eher frisch/15/IV-V ober- und unterirdische Ausläufer, Blä dreiteilig dklgrün und glänzend, Blüstände bis 7-blütig, gelb, konkurrenzstarker Bodendecker	2

Yucca (Palmilie)

filamentosa	So/trocken, durchlässig/120/VIII immergrüner Blattschopf Blüstand oben stark rispig verzweigt mit großen creme-weißen glockig hängenden Einzelblü	5
--------------------	--	---

Zizia (Wiesenpastinake)

aurea	Hs/frisch/60/IV-VI/ gelbe Dolden, lanzettliches Laub	3
--------------	--	---

GRÄSER

Alopecurus (Goldfuchsschwanz)

pratensis ‚Aureovariegata‘	So-Hs/frisch-trocken/V-VI wüchsig, gelbgrüngestreiftes Blä, schöner Kontrast zu dunklen Gehölzen	3
-----------------------------------	---	---

Ammophila (Blauer Strandhafer)

breviligulata	So/sandiger Boden/horstig wachsend/blauges Laub/100cm	4
----------------------	---	---

Andropogon (Präriebartgras)

gerardii	bräunlichgrüne Blä und Blü, So/40/100 cm/VIII-IX Einzelstellung (Schnitt)	3
scoparia ‚Blaze‘	100/VIII-IX/rötliche Herbstfärbung, silberne Ähren	3
scoparia ‚Cairo‘	bräunlich-grün- rotbraunes Laub, im Winter strohgelb straff aufrecht- wachsend/ 60cm	4
scoparia ‚Prairie Blues‘	silberne Samenähren, graublaues Laub, orange Herbstfärbung 100 cm Blü VII-IX	4

Arrhenatherum (Glatthafer)

bulbosum ‚Variegatum‘	nicht wucherndes weiß-grün gestreiftes Bandgras, So/ durchläs- sig/30/40 cm/VII-VIII, im Spätsommer einziehend	3
------------------------------	---	---

Bouteloua (Moskitogras)

gracilis	So/Steppenpflanze/40/VII-IX Haarschotengras, horstartig, Scheinährchen waa- gerecht seitwärts abstehend , kurzer Blüstand	3
-----------------	--	---

Briza (Zittergras)

media ‚Limouzi‘	So/trockener Magerrasen/50/IV-VII größere Blü als die Art, für Kübel und Trockensträuße geeignet und zur Dachbegrünung	3
media ‚Zitterzebra‘	weißrandige Blä/So-Hs/trocken/20/IV-VI	3

Calamagrostis (Reitgras)

x acutiflora ‚Avalanche‘	So-Hs/trocken/100/ grün-weiß gestreifte Halme	4
x acutiflora ‚Karl Foerster‘	So/ trocken, anspruchslos/170/VI-VII früh grünende Horste, Blä weich, Blühalme, beige Herbstfärbung, geht aufrecht durch den Winter	3
x acutiflora ‚Overdam‘	längs weiss gestreifte Blä/120/VI-VII	4
brachytricha	So/rel. trocken/100/IX horstartig, Blä und Blürispen bis zur Blüte violett überlaufen, gut stehend auf trockenen Standorten (Diamantgras)	4

Carex (Segge)

albula ‚Frosted Curls‘	feinesilbrige Halme, überhängend und wintergrün, 20-30cm	3
-------------------------------	--	---



buchananii	braunrotes Laub ganzjährig, 50 cm	3
conica 'Variegata'	Hs/anspruchlos/20/VII-VIII immergrüne kleine Horste weissgerandeter grüner schmaler Blä, Blüähren schmal und kurz, über dem Laub	3
grayi	(Morgensternsegge wegen der Stachel Früchte) Hs/trocken-frisch 60/VI-VII	2
montana	Berg-Segge So-Hs/Lehm, Kalk und Wärme liebend/15/III-V sommergrüne Horste, Blä hellgrün, weich, überhängend, Blüähren auf kurzen Stängeln, braune Herbstf.	2
morrowii ssp. foliosissima 'Icedance'	cremefarbene Blattränder, wintergrün, ausläuferbildend, 40 cm	3
morrowii ssp. foliosissima 'Silver Sceptre'	eine niedrige Form (20cm) als Bodendecker geeignet	3
morrowii var. temnolepis ,Silk Tassel'	Hs/trocken-frisch/20/weißer Mittelstrich	4
morrowii 'Variegata'	Japan-Segge Hs/anspruchlos(Schutz vor Kahlfrösten)/40/V immergrüne Horste weisslich gerandeter scharf gekielter Blä, Blüähren schwarz, kurz	3
muskingumensis	Palmwedelsegge, grünes Laub, guter Partner zu breitblättrigen Schattenstauden	3
muskingumensis 'Little Midge'	Zwergform, nur 20cm	3
muskingumensis 'Silberstreif'	weißgrün gestreifte Halme (Palmwedelsegge) interessant für Floristik und frische Standorte/60cm/ VI-VII	4
ornithopoda 'Variegata'	Vogelfuß-Segge Hs/kalkliebend, locker, humos, warm/15/ V-VI kleine Horste immergrüner gelbgrün gestreifter Blä, Blüstand ähnelt Vogelfuß	3
pendula	Riesen-Segge Hs/frisch, sauer, warm/100/VI immergrünes Horstgras mit dklgrünen scharf gekielten überhängenden Blä, bogige Blüstände	3
plantaginea	Breitblatt-Segge Hs/trocken-frisch, sandig-humos, rel. nährstoffreich/20/ V-VI beinahe bodendeckende Horste aus dklgrünen gefalteten Blä, immergrün	2
sylvatica	heimische Waldsegge, Hs/anspruchlos/20/40/V-VI	1

Chasmanthium (Plattährengras)

latifolium	Hs-S/frisch/80/VIII-X bogig überhängende Blütenähren, plattgedrückte Ährchen, rotviolette Herbstfärbung	4
-------------------	---	---

Chrysopogon (Goldbartgras)

gyllus	So-trocken/100cm/gelbliche Blüten/VI-VII	3
---------------	--	---

Deschampsia (Schmiele)

cespitosa 'Bronzeschleier'	So-Hs/frisch/70/VI-VII dichte dklgrüne halbkugelige Blatthorste, lockere dunkel getönte Blürispen deutlich darüber, Selbstausaat	3
cespitosa 'Goldschleier'	Halme und Blürispen goldgelb	3
cespitosa 'Northern Lights'	gelbgrün gestreifte Halme/ 60/ für schattige Bereiche	4
cespitosa 'Tardiflora'	spätblühend/40/gedrungener Wuchs	3

Eragrostis (Bogenliebesgras)

spectabilis	So/trocken-durchlässig/30/violettrosa Blü/ orangerote Laubfärbung	3
spectabilis 'Purpurflirren'	purpurrosa Blü/30 cm/ wärmeliebend	4
trichodes	So/trocken, warm/80/VIII-IX horstartiges früh grünendes Gras, trichterförmige Wuchsform	3
trichoides ,Bend'	bogig überhängende Halme, grazile Blütenwolken/IX-X/60cm/trocken	4

Festuca (Schwingel)

amethystina	Regenbogenschwingel So/trocken/blaugrüne Blä/20 cm	2
gautieri ssp. scoparia ,Pic Carlitt'	Bärenfell-Schwingel So-Hs/trocken, mager/10/ VI-VII breite Polster aus stacheligen nadeligen immergrünen Blä,	3
glauca 'Elijah Blue'	Blau-Schwingel So/trocken, mager, durchlässig/20/VII Horste aus stahlblauen schmalen Blä	3
mairei	Atlas-Schwingel So/trocken-frisch, rel. Nährstoffreich/80/VI-VII große Horste aus graugrünen schmalen Blä, sich neigende Halme mit wenig verzweigten Rispen	3
valesiaca ,Silbersee'	polsterartiger Zwergwuchs 20cm, bläulich silbern schimmerndes Laub	3

Hakonechlea (Japanisches Berggras)

macra	Hs-S/frisch-feucht/ 30 cm/nicht wintergrün aber schöne Winterfärbung in Orange	4
--------------	--	---

Helictrotrichon (Blaustrahlhafer)



sempervirens So/trocken, kalkliebend/40,100/VI silberblaue immergrüne Horste aus schmalen langen Blä, Blürispen weit über dem Laub - nur zur Blüzeit ansehnlich 3

Luzula (Marbel)

nivea Schnee-Marbel Hs/frisch, lehmig-humos/50/VII-VIII immergrüner Horst aus hell behaarten grünen Blä, am Rand gewimpert, Blü weisslich im Büschel über dem Laub 2
sylvatica Wald-Marbel Hs/frisch, humos/20,60/IV-VI bildet dichte immergrüne Matten, Blä breit, glänzend und dklgrün, Blü braun in Büscheln 1
sylvatica 'Marginata' schmale gelbe Blattränder, sich langsam verbreiternd 3
sylvatica 'Wintergold' Laub im Winter gelb färbend, sonst unauffällig 3

Miscanthus (Chinaschilf)

x giganteus So/warm, frisch, mäßig nährstoffreich/250/blüht nicht bei uns, sehr aufrecht stehende Halme aus kurzen kräftigen Rhizomen, breite etwas hängende Blä 5
sinensis in Sorten So/nicht zu trocken, mäßig nährstoffreich/80-200/VIII-X horstartig, Halme breiter oder schmaler belaubt, meistens weißer Strich in Blattmitte, Blä scharfkantig, Blü schilfartig, silbrig oder rötlich, gut stehend im Winter
'Adagio' 100 cm, silbrige Blü, schöne niedrige Wuchsform 6
'Ferner Osten' Blä schmal, Blü anfangs rötlich ab VIII, 120 cm 5
'Flamingo' Blä schmal, Blü früh, rosa und frei hängend, schöne Herbstfarbe 5
'Gracillimus' Blä schmal und etwas gedreht, nicht blühend, 120 cm 5
'Graziella' silberweiße Blü/ schmalblättrig/150 cm 6
'Hermann Müssel' Blä schmal weiß-gelbe Blü IX-XI 150 cm 5
'Kleine Fontäne' feinhalmige überhängende Sorte, silbrige Blü ab Juli, 160 cm 5
'Little Zebra' Zwergsorte (60 cm) grünes Blatt mit gelben Querstreifen VII-IX 6
'Malepartus' Blä breiter, Blü ab IX, 180 cm, schöne Herbstfärbung 5
'Morning Light' Blä sehr schmal mit ausgeprägten weißen Mittelstreifen, 80cm 6
'Silberfeder' silbrig weiße Blü, sicherblühend, gebogene breite Blä 180 cm 5
'Silberspinne' Blä schmal, Blü silbrig ab IX, 180 cm 5
'Variegatus' weiß-grün längsgestreifte Blä, blüht selten, 180 cm sehr attraktiv vor dunklem Hintergrund, floristisch wertvoll 5
'Yakushima Dwarf' schmale Blä rosa braune Blü 100 cm zwergige Sorte 6

Molinia (Pfeifengras)

arundinacea in Sorten So/nicht zu trocken, lehmig/200/ab VII dichter sommergrüner Horst aus weichen überhängenden Blä, gelb-orange Herbstfärbung, standfest bis zum Winterbeginn
'Cordoba' gelbgrünes breites Laub goldgelbe Herbstfärbung 180 cm 4
'Karl Foerster' lockere, nicht so weit auseinandergezogene Rispe, 180cm 4
'Skyracer' hochwüchsige und standfeste Sorte/200cm 4
'Transparent' sehr lange und eher breite Rispe, 180 cm 4
caerulea in Sorten So/frisch, sandig-lehmig/60-100/ab VII sommergrüne Horste aus weichen Blä, Rispen über dem Laub, schöne Herbstfärbung, auch im Winter standfest
'Edith Dudszus' schwachwüchsige Auslese, braunschwarze Blü 80 cm 4
'Heidebraut' hellgrüne Blü, Herbstfärbung 100 cm 4
'Igel' Zwergsorte, halbkugeliger Wuchs, blaugrüne Halme, 20-30cm/ 4
'Moorhexe' Halme stehen steil aufrecht, Blürispen dklbraun, 80 cm 4
'Variegata' Blä gelb-grün gestreift, Halme hellgelb 60 cm 4
'Winterfreude' Blatthorst und Halme höher, orange Herbstfärbung 150 cm 4

Nassella (Federgras)

tenuissima (Stipa tenuissima) So/trocken-frisch/50/ab VI Horste aus hellgrünen feinen Blä, strohig, im Winter auffallend helles Laub, Selbstaussaat 2

Panicum (Rutenhirse)

virgatum in Sorten So/frisch, warm, nährstoffreich/120/ab VII kurze Ausläufer, steil aufrechte beblätterte Halme, Blüstand locker, rispig breit und kurz über dem Laub, standfest im Winter
virgatum 'Dallas Blue' breite graublaue schilfartige Blä 160 cm langsamwüchsig 4
virgatum 'Hänse Herms' im Spätsommer beginnende rote Herbstfärbung, schleierförmige Rispen, 80 cm 4



virgatum 'Heavy Metal'	blau bereifte Blä, 120 cm	4
virgatum ,Heiliger Hain'	Mutation von Heavy Metal, schon im Spätsommer färben sich die blaugrünen Halme z.T.dunkelpurpurn, schwachwüchsig, 100 cm	4
virgatum 'Northwind'	straff aufrecht/graugrünes Laub/180cm/goldgelbe Herbstfärbung	5
virgatum 'Rotstrahlbusch'	sehr früh rotbraun gefärbt 100 cm	4
virgatum ,Shenandoah'	zierliche Form, 80cm/ frühe Herbstfärbung dunkelweinrot	4

Pennisetum (Lampenputzergras)

alopecuroides	So/frisch, mäßig nährstoffreich, warm!/70/ab VIII Horste scharf gekielter spätaustreibender überhängender Blä, sommergrün, endständige Blü“walzen“ kaum über dem Laub, zerfallen im Winter, Rückschnitt im Frühjahr	4
'Compressum'	hochwachsende Sorte/80 cm/aber auch robust	4
'Hameln'	frühblühende und kompakte Sorte (40-60 cm)	4
,Little Bunny'	Zwergsorte nur 30 cm hoch kurze Blütenstände	4
viridescens	grünes Blatt bogig hängend 70 cm bräunliche walzenförmige Blü	4

Sesleria (Kopfgras)

argentea	Silberblaugras/50/lange blühend und ausdauernd	3
autumnalis	So-Hs/spätblühend,silbrig-weiße Blü/, 30-50 cm, wintergrün	3
caerulea	blaubereifte Blä, früh austreibend und blühend (III-IV) 20-30 cm	3
heuffeliana	So-Hs/frisch, kalkliebend/50/III-IV Horstgras mit kurzen Ausläufern, grüne Blä oberseits silbrig bereift,bereits im zeitigen Frühjahr attraktiv	3
nitida	So/durchlässig, humos, kalkliebend/80/IV- V/ Horstgras mit bläulichen spitzen Blä,sehr früh austreibend wintergrün	4

Sorghastum (Goldbartgras)

nutans	straff aufrecht wachsendes Präriegras auf durchlässigem Boden und sonnigem Stand gelbe Herbstfärbung	3
---------------	--	---

Spodiopogon (Zottengras)

sibiricus	So/trocken-frisch/ 80-100cm/breite Blä,grün-orangegefärbt, sehr dekorativ	4
------------------	---	---

Sporobolus (Tautropfen-Gras)

heterolepis	So/trocken, mäßig nährstoffreich/70/ab VIII horstartig, lockere süßlich duftende Blürispen weit über dem Laub, halbkugelige Gestalt	4
heterolepis ,Wisconsin Strain'	80cm/rötliche Herbstfärbung, frühblühend VII-VIII	4

Stipa (Federgas)

calamagrostis	Achnatherum calamagrostis – Silberähren-Gras So/warm, durchlässig, mineralisch/90/ab VII sommergrünes Gras mit kurzen Ausläufern, weiche Blä und Halme leicht überhängend, vielblütige endständige Rispe, Selbstaussaat	3
gigantea	Riesen-Federgas So/trocken, warm, mineralisch/200/VII-VIII schwach bläulich bereifte grüne Blä in dichten Horsten, Halme hoch und weit ausladend mit endständigen lockeren Rispen, nach der Blü noch ansehnlich durch gelbe Hüllspelzen	4
pulcherrima forma nudicostata	Reiher-Federgas So/trocken, warm, mineralisch 80/VII horstartig, manchmal kurzlebig, blaugraue schmale Blä, zur Blüzeit sehr auffällig durch die langen Grannen	4

FARNE

Adiantum (Frauenhaarfarn)

pedatum	Pfauenradfarn Hs/frisch, erträgt aber auch Trockenheit, humos/40 Wurzelstock kriechend, Stängel schwärzlich, fein gefiederte horizontal stehende Wedel	5
venustum	Venushaarfarn 25 cm, breitet sich langsam aus	5

Asplenium (Hirschzungenfarn)



scolopendrium	Hs/frisch, durchlässig, kalkliebend, humos/40	Wedel schmal, ganzrandig, mittelgrün und ledrig, trichterförmig angeordnet, wintergrün unter Schutz (Schnee)	5
scolopendrium 'Crispa'		Wellen-Hirschzungenfarn gewellte Wedel	5
Athyrium (Frauenfarn)			
filix-femina	Hs/luftfeucht, frisch, sauer/60	hellgrüne mehrfach gefiederte Wedel, rel. horstig wachsend, vor allem vor Spätfrösten schützen, sommergrün	6
nipponicum 'Pictum'		Regenbogenfarn, 20-40 cm, saure Böden	6
Blechnum (Rippenfarn)			
penna-marina	Hs-S/frisch aber durchlässig/10/	wintergrün niedriger wüchsiger Bodendecker gefiedertes Laub Seefeder-Rippenfarn	4
Dryopteris (Wurmfarn)			
affinis Goldschuppenfarn	Hs/frisch, eher sauer, lehmig/bis 100	trichterförmige Wedelanordnung, Wedel dklgrün und glänzend, bleibt bis in den Winter hinein grün	6
erythrosora Rotschleierfarn	Hs/frisch, humos/50	Wedel im Austrieb rötlich, bis in den Winter hinein grün, spät austreibend	6
filix-mas Gemeiner Wurmfarn	Hs/nährstoffreich, frisch/bis 100 cm	lange Wedel ,	5
Matteuccia (Straußenfarn)			
struthiopteris	Hs/humos, frisch/80	steil aufrechte Wedel in Trichtern angeordnet, die am Ende der langen Ausläufer erscheinen, Wedel mittelgrün, sommergrün	5
Onoclea (Perlfarn)			
sensibilis	Hs/frisch, leicht sauer/40	sommergrüner F. mit kriechendem Wurzelstock, mattenbildend, Wedel grob fiederteilig, mittelgrün, im Austrieb rötlich, im Herbst bräunlich	4
Polystichum (Schildfarn)			
setiferum	Weicher Schildfarn	Hs/luftfeucht, frisch, mineralisch, wintermild/Wedel bis 100 cm lang, sehr grazil geteilt, eher breit als hoch, horstartig, wintergrün	
setiferum 'Herrenhausen'		dekorative feingefiederte Wedel, 40cm für Schnitt geeignet	5
setiferum 'Plumosum Densum'		Flaumfeder-Filigranfarn gekräuselte Fiederchen, 50	5
setiferum 'Proliferum'		Schmalere Filigranfarn/30-40 cm	5

HEIL- UND KÜCHENKRÄUTER

Zusammenstellung zum Teil aus vorhergehender Liste

Agastache rugosa	Korea-Minze	2
Allium fistulosum	Winterheckenzwiebel	2
Allium schoenoprasum	Schnittlauch	2
Allium tuberosum	Schnittknoblauch	2
Allium ursinum	Bärlauch	4
Aloysia triphylla	Zitronenverbene	3
Althaea officinalis	Echter Eibisch	2
Angelica archangelica	Engelwurz	3
Artemisia abrotanum	Eberraute	4
Artemisia absinthium	Echter Wermut	3
Artemisia dracunculus	französischer Estragon	3
Atriplex hortensis 'Rubra'	Rote Melde	1
Calamintha grandiflora	Bergminze	2



Chamaemelum nobile `Plena`	Römische Kamille	3
Foeniculum vulgare	Fenchel	3
Fragaria vesca	Walderdbeere	2
Galium odoratum	Waldmeister	2
Helichrysum italicum	Currykraut	3
Hypericum perforatum	Johanneskraut	2
Hyssopus officinalis	Ysop	3
Inula helenium	Alant	4
Lavandula angustifolia	Lavendel	2
Levisticum officinale	Liebstöckel	2
Melissa officinalis	Zitronenmelisse	2
Mentha x piperita	Minze in verschiedenen Geschmacksrichtungen	2
Meum athamanticum	Bärwurz	4
Monarda didyma	Goldmelisse	3
Myrrhis odorata	Süßdolde	3
Origanum vulgare	Stauden-Majoran	2
Pycnanthemum pilosum	Amerikanische Bergminze	2
Ranunculus ficaria	Scharbockskraut	1
Rosmarinus officinalis	Rosmarin	3
Rumex acetosa var. atrosanguineus	Blutampfer	2
Rumex scutatus	‚Silver Clidd‘ Schildampfer	3
Ruta graveolens	Weinraute	3
Salvia officinalis ssp. dalmaticum	(Breitblättriger) Salbei	4
Salvia sclarea	Muskatellersalbei zweijährig	2
Sanguisorba minor	Pimpinelle	2
Satureja montana	Bergbohnenkraut	2
Satureja montana ssp illurica	Niedriges Bohnenkraut	3
Sedum reflexum	Tripmadam	1
Symphytum officinale	Beinwell	2
Tanacetum balsamita	Balsamkraut, Frauenminze, Marienblatt	2
Tanacetum parthenium	Mutterkraut	2
Thymus herba-barona	Kümmel-Thymian	2
Thymus serpyllum	Feld-Thymian	2
Thymus vulgaris	Echter Thymian	2
Valeriana officinalis	Baldrian	2
Verbena officinalis	Eisenkraut	2