

STAUDENSORTIMENT 2017

Staudengärtnerei Sylvia Göbel
Am Mühlberg 9A
19205 Schönfeld-Mühle
Tel.: 038871/57559 Fax: 038871/52040
www.staudengaertnerei-sylviagoebel.de

Preisgruppen: 1 = 2,00 €, 2 = 2,50 €, 3 = 3,00 €, 4 = 3,50 €, 5 = 5,00 €, 6 = 7,50 €

Zeichenerklärung: So=Sonne, Hs=Halbschatten, S=Schatten, Blü=Blüte, Blä=Blätter

Pflanzenname/ Standort/ Höhe in cm/ Blütezeit (römische Ziffer)/ Beschreibung	Preis gruppe
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------

BLÜTENSTAUDEN

Acaena (Stachelnüsschen)

buchananii So/trocken/5/VII-IX bildet dichte Rasen teils unterirdischer Triebe, Fiederblättchen blaugrün	2
inermis 'Purpurea' purpurfarbene Belaubung, Blattschmuckpflanze ,10 cm	2

Acanthus (Akanthus)

hungaricus So-Hs/80/VI-VIII große gelappte Blä, Blü stumpflla, dekorativ	5
---------------------------------------------------------------------------------	---

Aceriphyllum (Ahornblatt)

rossii Hs-S/durchlässig, humos/30/IV-V Herbstfärbung	4
-------------------------------------------------------------	---

Achillea (Schafgarbe)

filipendula ,Parker' So/trocken-frisch/120/VI-VIII/goldgelb	3
Hybr. in Sorten für sonnige, durchlässige Standorte, nicht wuchernd, gut standfest, Blütezeit VI-IX	
'Coronation Gold' 50 Blä graugrün Blü goldgelb	3
'Walter Funke' 60 cm intensive rote Blü	3
millefolium ,Cassis' 60/kirschrote Dolden, reichblühend	3
ptarmica 'Perle' So-Hs/frisch/50/VI-IX Blä lanzettlich, Blü weiß gefüllt, kriechend	2

Aconitum (Eisenhut)

cammarum 'Bicolor' Hs/frisch/kühl/150/VII-VIII rispiger langer Blüstand creme/blau	3
carmichaelii 'Arendsii' Hs/frisch/Kühl/180/IX-X Blä früh austreibend, Blü dklblau	3
henryi 'Spark' Hs/frisch/180/VII-VIII Blüstand rispig u. ungerade, tiefdklblau	3
lycoctonum Hs/frisch/100/VII-VIII hellgelbe Blü	3
napellus 'Schneewittchen' 100 /VII-VIII/cremefarben <input type="checkbox"/>	4

Aconogonon (Knöterich)

speciosum 'Johanniswolke' So/200/VI-VIII horstartig, standfest, Blü cremeweisse Rispen, Blä breitoval, zugespitzt, dklgrün	5
sericeum So-Hs/100/V-VI/ weiße Blütenrispen	5

Agastache (Anisysop)



foeniculum Präriestaude mit aufrechten Blütenkerzen/ So/nährstoffreich/80/lila	3
Hybr. ‚Blue Fortune‘ Blaunessel, Blüten-und Blattduftstaude	3
Hybr. ‚Linda‘ So/trocken/60/VII-IX/ violette verzweigte Blütenkerzen	4
rugosa ‚Alba‘ weißblühende Form	3
rupestris So/trocken/60/VI-IX/rosaorange reichblühend, aromatisches Laub	3

Aegopodium (Giersch)

podagraria ‚Variegata‘ So-Hs/frisch/50 Blütdolden weiss, Blä weissbunt, wuchert	2
----------------------------------------------------------------------------------------	---

Agrimonia (Odermennig)

eupatoria So-Hs/trockener magerer Standort/ 50/VI-VIII/ gelb Heilpflanze	3
---------------------------------------------------------------------------------	---

Ajuga (Günsel)

reptans ‚Atropurpurea‘ So-Hs/frisch/15/VI violettbraune Blä, unsteter Bodendecker	1
------------------------------------------------------------------------------------------	---

Alcea (Stockrose)

rosea So/tiefgründig/180/VI-IX steht gut in Hausnähe, kurzlebig, Blü rote Farbtöne	3
xhybrida ‚Parkrondell‘ dunkelrosa halbgefüllt/150cm, ausdauernder als Alcea rosea	4

Alchemilla (Frauenmantel)

alpina So/kalkmeidend/15/VI-X Blä glänzend grün unterseits silbrig weiss	3
erythropoda (caucasica) So/mager/10/VI-VII Blattstiele rötlich, Blü grüngelb	2
mollis So-Hs/frisch/30/VI-VIII Blä hellgrün, rundlich und gefaltet, Blüstände über dem Laub, grüngelb, Selbstaussaat	2

Allium (Lauch)

aflatanunse ‚Purple Sensation‘ So/trocken/70/VI-VII/ Blü purpurfarben großblütig	3
carinatum ssp. pulchellum So/trocken/40/VII-VIII/violett-rosafarbene,raketenförmige Blütenstände	3
giganteum So/trocken/150/VI-VII violettblau Riesenlauch	5
‚Globemaster‘ So/durchlässig/80/VI-VII/ große violette Blükugeln	5
schoenoprasum ‚Forescate‘ dunkelrosa großblütiger Schnittlauch	3
spaeocephalon So/durchlässig/ 50/VII-VIII purpurrote späte Blü	3
tuberosum So-Hs/40/VIII-X Schnittknoblauch, weisse Blütdolden duften,spätblühend	2

Althaea (Eibisch)

armeniaca So/trocken/130cm/ rosa Blü mit dunklem Auge/Sommerblüher	3
cannabinna hanfblättriger Eibisch So/trocken-frisch/150/VII-IX/rosa-lavendel,standfest	3
officinalis So/frisch-trocken/200/VII-IX vieltriebige Großstaude, filzige Stängel und Blä, malvenartige Blü fast weiss	2

Alyssum (Steinkraut)

argenteum So/trocken/40/VI-VII/ gelb	2
tortuosum var. obovatum So/trocken/10/IV-VI/leuchtend gelb	3
wulfenianum goldgelb/15cm/V-VI/kompakt und langlebiger als montanum	3

Amorpha (Bleibusch)

canescens So/trocken/80/VII-IX blaue Blütenähren	4
---------------------------------------------------------	---

Amsonia (Amsonie)

hubrichtii So/50cm/VI-VII/ blaue Sternchenblüten/Gelbe Herbstfärbung	5
tabernaemontana So/70/V-VI Blä mattgrün, elliptisch, Blüddolde hellblau, gelbe Herbstfärbung gefiedertes Laub	4

Anaphalis (Silberimmortelle)

triplinervis So/durchlässig/nicht zu trocken/25/VII-VIII horstartig, Blä weisswollig, Blü weiss	2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Anchusa (Ochsenzunge)

azurea So/trocken/warm/100/V-VI rauh behaarte Blä, enzianblaue Blü	3
---------------------------------------------------------------------------	---



Anemone (Anemone)

frühjahrsblühend:

nemorosa Hs/trocken-frisch/15/IV-V Buschwindröschen weiss, zieht im Sommer ein	2
sylvestris So-Hs/trocken-frisch/30/VI feinzerteiltes Laub, große weisse Einzelblü	2

herbstblühend, alle mit Wurzelausläufern:

virginiana Hs/frisch/70/VI-VII Blü weiß dekorative Fruchtstände	3
hupehensis ‚Alba‘ Hs/frisch/80/VIII-IX/weiß einfach unterseits zartrosa	4
x hybrida ‚Honorine Jobert‘ Hs/frisch/100/IX-X Blüstand lockere Rispe, weisse Blü	3
x hybrida ‚Pamina‘ Hs/frisch/60/IX-X weinrote halbgefüllte Blü, kompakter Wuchs	4
x hybrida ‚Whirlwind‘ Hs/frisch/80/weiß und reichblütig	4
tomentosa ‚Robustissima‘ starkwüchsige Sorte, auch für trockene Standorte geeignet, zartrosa/120cm/ VII-IX, lange Blütezeit	3
tomentosa ‚Serenade‘ Hs/frisch/100/VIII-IX rosa Blü	3

Angelica (Engelwurz)

archangelica So-Hs/frisch/200/grünliche Dolden, kurzlebig, aber Selbstaussaat	3
--------------------------------------------------------------------------------------	---

Antennaria (Katzenpfötchen)

dioica ‚Rubra‘ So/ trocken/10/V-VI Blä silberweiß Blü rosarot, Bodendecker	2
-----------------------------------------------------------------------------------	---

Anthemis (Hundskamille)

tinctoria (Färberkamille) So/trocken/60/VII-IX blüht üppig goldgelb, kurzlebig aber selbstaussäend	2
tinctoria ‚E.C.Buxton‘ zitronengelb/40cm/keine Selbstaussaat	3
tinctoria ‚Sauce Hollandaise‘ Blü cremegelb, frühzeitiger Rückschnitt Anfang August erhöht die Lebensdauer	3
tinctoria ‚Wargrave‘ hellgelbe Blü, etwas wüchsiger und höher/60 cm	3

Anthericum (Graslilie)

liliago (Astlose Graslilie)So/trocken/kalkarm/50/V-VI grasartige Blä, Blüstand traubig unverzweigt, weiss, blüht zeitiger als A.ramosum	4
ramosum (Ästige Graslilie) So/trocken/kalkliebend/50/VII grasartige feine Blä, verzweigter Blüstand, weiss	4

Anthriscus (Wiesenkerbel)

sylvestris ‚Ravenswing‘ So/trocken bis frisch/80/V-VI/weiß/bronzefarbenes Laub, für Sträuße geeignet, Selbstaussaat	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Aquilegia (Akelei)

Hybriden So-Hs/frisch, mäßig nährstoffreich/60/VI-VII Blü in weiss, gelb, rot, blau mit langem Sporn, der nach außen zeigt	2
vulgaris Hs/anspruchlos/60/VI-VII Blü in versch. Farben, Sporn kurz, nach innen gekrümmt	2
vulgaris ‚Alba‘ 50/weiß	3
vulgaris ‚Maxi‘ 70cm/ gelb/ elegante Sorte	3
vulgaris ‚Nora Barlow‘ 60/Blü rosa, rot und grün/ altmodische Blütenform	3

Arabis (Gänsekresse)

caucasica ‚Variegata‘ So/durchlässig/15/IV-V gelbgrüne Blä, weiss einfach	3
ferdinandii-coburgi ‚Old Gold‘ So-Hs/10/IV-V/ weiß, gelbbunte Blä	3
procurrens ‚Neuschnee‘ So-Hs/anspruchlos/15/V wintergrüne glänzendgrüne Blattrosetten, weiss, Bodendecker für trockene schattige Standorte	2

Arctanthemum (Grönlandmargerite)

arcticum So/trocken-frisch/15/IX-X leicht kriechend, hellrosa große Margeritenblüten	3
---------------------------------------------------------------------------------------------	---

Arisaema (Feuerkolben)

triphylum aronstabähnliche Blü, grün-weiß gestreift, 20 cm, humoser Boden	5
----------------------------------------------------------------------------------	---



Armeria (Grasnelke)		
maritima	So/trocken-frisch/15/V-VI Salzwiesenpfl., kurze grasartige Blä, Blü weiss, rosa, rot	2
Artemisia (Beifuß/Raute/Wermut)		
abrotanum	So/trocken/100/VII-X Halbstrauch, feinzerteiltes grünes Laub duftet nach Zitrone	3
absinthium 'Lambrook Mist'	So/trocken/50/VII-IX silbrig glänzendes Blä, eher breit als hoch, schöne Kübelpflanze	3
lactiflora ,Guizhou'	So-Hs/frisch – feucht/150/VII-IX cremeweiß	4
ludoviciana ,Silver Queen'	So/trocken/70/VII-VIII kriechender Wurzelstock, silbrig graue tief geschlitzte Blä,Blattschmuckstaude	2
pontica	Römischer Wermut, So/trocken/50/VII-VIII/Blü cremegelb,schön für Kübel	2
schmidtiana ,Nana'	So/trocken/20/VI-VII/hellgelb, silbergraues Laub, Schutz vor Winternässe, für Kübelkultur geeignet	3
Arum (Aronstab)		
italicum	Hs/eher trocken/30/V-VI Blä spiessförmig, Adern weiss, orangerote giftige Beeren ab VIII, wintergrün, im Sommer einziehend	4
Aruncus (Geißbart)		
aethusifolius	Hs/trocken-frisch/25/VI-VII fein geschlitztes Laub, Blürispen weiss sonnen- und trockenheitsverträglich	3
aethusifolius 'Filigran'	weiße schmale Rispen, schöne Herbstfärbung	4
dioicus (sinensis)	So-Hs/trocken-frisch/180/VI-VII langlebige Großstaude mit cremeweissen Blürispen	3
dioicus var. kamtschaticus	nur 90 cm, kompakter Wuchs, frühe Blüte	3
Hybr. 'Horatio'	So-Hs/trocken-frisch/100/VI-VII dunkle Stiele überhängende weisse Blürispen gelbe Herbstfärbung	5
sinensis ,Zweiweltenkind'	150 cm/ späte Blütezeit, zierliche weiße Rispen	3
Asarum (Haselwurz)		
europaeum	Hs-S/trocken-frisch, humos/10/IV-V Blä nierenförmig glänzend grün, langsam kriechend, immergrün, kalkreiche Standorte	3
Asclepias (Seidenpflanze)		
incarnata	So/feucht/100/VII-VIII Blü rosarot köstlicher Vanilleduft	3
tuberosa	So/trocken,durchlässig/60/VI-VIII horstartig wachsend, Blä lanzettlich, rau Blü orange-gelb in Dolden, Winterschutz vor Nässe und Frost	4
verticillata	So/trocken/40/VI-VIII Blü weiß Laub nadelförmig	4
Asphodeline (Junkerlilie)		
lutea	So/durchlässig/100/V-VI blaugraue linealische Blä, Blüschaff dick, Blü gelb	4
Aster (Aster)		
ageratoides ,Asran'	So-Hs/trocken-frisch/70/hellviolett, breitwüchsig, trockenheitsverträglich und robust	2
ageratoides ,Harry Schmidt'	So-Hs/trocken/60/blauviolett robust nicht wuchernd	3
alpinus	So/trocken,durchlässig/25/V-VI horstartig, große Blü in blau, weiß, rosa	3
amellus 'Breslau'	So/trocken/50cm/VIII-IX/ mittelblau blühend/standfest	3
amellus 'Dr. O. Petschek'	Berg-Aster So-Hs/trocken, kalkliebend/40/VIII-IX horstartig, rauhe Blä, Blü hellblau	3
amellus ,Rosa Erfüllung'	So-Hs/trocken, kalkliebend/40/VIII-IX Blü rosa	3
amellus 'Veilchenkönigin'	So-Hs/trocken, kalkliebend/40/IX Blü violett	3
'Combe Fishacre'	So/trocken-frisch/50cm/kleinblütig lilarosa	3
cordifolius ,Blütenregen'	So/frisch/80/IX-X/hellblau, bogig und buschig	3
cordifolius 'Little Carlow'	So/frisch/90/VIII-IX horstartig, aufrecht, mittelblaue Blü	3
cordifolius 'Treffpunkt'	80cm/blau und langeblühend/VIII-IX	3
divaricatus	So-Hs/trocken/40/VIII-IX robuste, wenig kriechende A., dklgrüne Blä, weisse Blüthen, Kelchblä wirken wie silbrige Sternchen im Winter	3
divaricatus ,Tradescanth'	So-Hs/trocken-frisch/ dunkle Stiele und schönes Laub	3
dumosus -Hybriden in Sorten	Kissen-Astern So/frisch,nährstoffreich/15-30/VIII-IX	



flächig wachsend, dkl.grüne Blä, Blüstand doldig verzweigt	
dum.-Hybr. 'Herbstgruß vom Bresserhof' rosa, 30 cm	3
dum.-Hybr. 'Judith' reinrosa gef.,40 cm	3
dum.-Hybr. 'Kassel' karminrot,40 cm	3
dum.-Hybr. 'Kristina' weiß, 40 cm	3
dum.-Hybr. 'Lady in Blue' reinblau, 25 cm	2
dum.-Hybr. 'Prof.A.Kippenberg' blau, 25 cm	2
dum.-Hybr. 'Rosenwichtel' dklrosa, 15 cm	3
ericoides Myrthen-Aster So/eher frisch/90/IX horstartig, überhängende Triebe, Blü- stände mit cremeweissen Blütchen	
ericoides 'Pink Cloud' rosa/80 cm	3
ericoides 'Pink Star' reinrosa /80 cm	3
x frikartii 'Wunder von Stäfa' So/trocken/60/VIII-IX/hell-lavendelblau, großblumig	3
laevis 'Calliope' So/trocken-frisch/100/IX-X sehr dunkle Blä, intensiv violette Blü	3
lateriflorus 'Horizontal' So/frisch,nährstoffreich/60/IX-X/Blü zartlila	4
laterifolius 'Lady in Black' So/frisch,nährstoffreich/80/IX-X ausladende Blattschmuckst. wegen der braunroten Blä und der horizontalen Verzweigung, Blü unscheinbar hell	4
linosyris So/trocken/40/VIII Steppenaster, fast nadelförmige Blä, Blü gelb in Schein- dolden	3
macrophyllus 'Albus' Hs/trocken-frisch/50/VII-VIII große Blä decken gut den Boden, weisse Blütchen, Kelchblätter im Winter silbrig	2
macrophyllus 'Twilight' Hs/trocken-frisch/50/VII-VIII doldenartiger Blüstand blau	2
novae-angliae in Sorten Rauhblatt-Aster So/trocken-frisch/120/VIII-X horstartig, be- haarte hellgrüne Blä, verkahlen oft von unten	
n.-a. 'Alma Pötschke' dunkel lachsrot 90 cm	3
n.-a. 'Barrs Pink' karminrosa 130 cm	3
n.-a. 'Herbstschnee' reinweiß 130 cm	3
n.-a. 'Paul Gerber' weinrot 150 cm	3
n.-a. 'Purple Dom' violett 50 cm hoch	3
n.-a. 'Rosa Sieger' rosa 130 cm	3
n.-a. 'Rubinschatz' dklrubinrot 130 cm	3
novi-belgii in Sorten Glattblatt-Aster So/frisch, nährstoffreich/100/VIII-IX kriechender Wurzelstock, dklgrüne Blä, Blüstände doldenrispig	
n.-b. 'Blaue Nachhut' hellblau, späte Blü, 120 cm	3
n.-b. 'Brigitte' helllavendel, 100 cm	3
n.-b. 'Dauerblau' dunkelblau, 130 cm	3
n.-b. 'Fellowship' rosa, große Blü 120 cm	3
n.-b. 'Rosenquarz' rosa halbgefüllte Blü.80cm	3
n.-b. 'Royal Ruby' rubinrot, niedrig 60 cm	3
n.-b. 'Schöne von Dietlikon' blauviolett 90 cm	3
n.-b. 'Vasterival' mauvefarben, dunkle Stiele; 140 cm sehr wüchsig	3
n.-b. 'Violetta' blauviolett 100 cm	3
n.-b. 'Weißes Wunder' weiß 90 cm	3
n.-b. 'Winston Churchill' karminrot 90 cm spät	3
pansus 'Snowflurry' So/trocken-frisch/5/X-XI ganz flach kriechend, weisse Blütchen	2
pringlei 'Monte Cassino' So/trocken-frisch/90/X ähnlich A. ericoides, Blü weiss	3
ptarmicoides niedrige weißblühende Wildaster für trockene, sonnige Standorte/VIII	3
pyrenaeus 'Lutetia' So/trocken/40/VIII-IX halbkugeliger Wuchs, zartlila große fein- strahlige Blü	3
sedifolius 'Nanus' So/mäßig trocken/40/IX horstartig, Blä lanzettlich, Blü in Doldenris- pen, hellblau	3
turbinellus So/trocken/90/VIII-X Prärieaster, horstartig, lockerer Blüstand zartblaue Sternchen	3

Astilbe (Prachtspiere)

Nährhafter Humusboden in halbschattiger Lage und genügend Feuchtigkeit	
x arendsii 'Amethyst' 80/VI-VII lilarosa rispiger Blüstand	3
x arendsii 'Brautschleier' 60/VII weiß verzweigte Blü	3
x arendsii 'Cattleya' 100/VII-VIII/lilarosa/spätblühend	3
x arendsii 'Glut' 60/VII-VIII leuchtend rot, dunkles Laub	3
chinensis 'Pumila' 25/VIII-IX robust, leicht kriechender Wuchs, Blürispe lilarosa, Bo-	2



dendecker auch auf trockeneren Böden	
chinensis var. taquetii 'Purpurlanze' 100cm/VII-VIII/purpurrote Blü	3
japonica Hybr. ,Deutschland' 50/VI-VII/ weiß und frühblühend	3
simplicifolia ,Aphrodite' 40/ VII-VIII Blü hellrot, Laub dunkel	3
simplicifolia 'Henny Graafland' 30/VII Blä glänzend grün, Blü rosa	3
thunbergii ,Prof. van der Wielen' 120/VII/reinweiß	3
thunbergii ,Straußenfeder' 100/VII-VIII/ lachsrosa gebogene Blütenstände	3

Astilboides (Tafelblatt)

tabularis Hs/frisch, kühl/100/VI Blä sehr groß, rund, langgestielt, borstig behaart, Blü in weisser Rispe, Wurzelstock dick und langsam kriechend	5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Astrantia (Sterndolde)

major So-Hs/frisch, nährstoffreich/60/VI-VIII horstartig, Blä handförmig eingeschnitten, Blü papierartig grünlich-weiss	3
major ,Claret' 40/VI-VII Blü unterschiedliche Rottöne (Absaat von Ruby Wedding)	4
major ,Elmblut' 40-60 cm/VI-VII/ Blü dunkelrot	4
major 'Roma' 60/VI-VII/altrosa Blü	5
major 'Ruby Wedding' 40/VI-VIII dkl. Laub, tief dunkelrote Blü, dunkle Stiele	4
major ssp. involucrata 60/VI-VII weißblühende Wildform	4
maxima So-Hs/frisch,nahrhaft/60/VI-VII/ rosa großblütig (Kaukasus-Sterndolde)	3

Aubrieta (Blaukissen)

Frühjahrsblüher für Steingarten und Trockenmauer, sonnig und trocken Rückschnitt nach der Blüte erhöht die Vitalität	
X cultorum 'Blaumeise' 10/IV-V Polsterpfl., Blä graugrün, Blü blau	2
X cultorum ,Red Carpet' 15/IV-VI/rotviolett	3
X cultorum ,Rosengarten' 10/IV-V/ rosarot	3
X cultorum ,Winterling' weißblühend	4

Aurinia (Felsensteinkraut)

saxatilis ,Sulphureum' So/trocken/30/V Halbstrauch mit länglichen grauen Blä, Blü hellgelb	2
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Azorella (Andenpolster)

trifurcata So-Hs/kühl, frisch/5/VII rasenartiges Rosettenpolster, Blü grüngelb, gut geeignet für größere Plattenfugen, teilweise begehbar	2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Baptisia (Färberhülse)

australis lupinenähnliche Staude für nährstoffreiche feuchte Böden 100/VI-VII/ indigo-blaue Rispen	5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Belamcanda (Leopardenblume)

chinensis So/trocken/40cm/VII-IX/orange Blü mit roten Tupfen dekorative Samenstände	5
--------------------------------------------------------------------------------------------	---

Bergenia (Bergenie)

Hybriden in Sorten So-Hs/trocken-frisch/30/V robuste Stauden mit flach kriechendem Rhizom, immergrün, mehr oder weniger große, glänzende, dekorative Blä	
x ,Admiral' Blü purpurot,winterliche Rotfärbung, 50 cm	3
x ' Biedermeier' Blü weißrosa , 30 cm	3
x ,Doppelgänger' Blü hellrosa, remontierend, 40 cm	3
x 'Eroica' Blä mit intensiver roter Herbstfärbung, Blü purpurviolett, 50 cm hoch	4
x 'Herbstblüte' Blü rosa, blühen nach bis zum Herbst	3
x 'Rote Schwester' Blä mit roter Herbstfärbung, Blü hellrot	3
x ,Silberlicht' Blü weiß mit rosa Schein, 30 cm	4

Bistorta (Knöterich)

affinis So/frisch, durchlässig/20/VII-IX mattenbildend, ährenähnlicher Blüstand, hellrosa aufblühend, dunkelrot verblühend	2
affinis ,Dimity' Blü rosarot, leuchtend rote Herbstfärbung	3
amplexicaulis Kerzenknöterich für So/Hs frische Bö, lange Blüzeit, Blü in weiß, lachsrot	5



und rosa, VII-X	
amplexicaulis 'Firetail' lachsrot/120/VI-X	4
amplexicaulis 'High Society' leuchtend rosa /120 cm/ VII-IX	4
amplexicaulis ,Inverleith' dunkelrosarot 40 cm langblühend bis zum Frost	4
amplexicaulis 'Orange Field' orangerot/80 cm/VII-X	4
amplexicaulis 'Taurus' dunkelrot/80cm/ VI-IX	4
amplexicaulis var. pendula rotblühend, 60cm , Dauerblüher	4
officinalis So/frisch/90/VII starkwachsende Staude für Feuchtwiesen, Blü rosa	2
officinalis 'Carneum' So/frisch/60/VII horstig wachsend, Blüköpferot	4

Boehmeria (Falsche Brennessel)

sieboldiana Hs/frisch/120/IX-X/weiß Blattschmuckstaude	3
---------------------------------------------------------------	---

Boltonia (Scheinaster)

asterioides var latisquama 'Snowbank' Sternwolken-Aster So/frisch/140/IX Blä grau-grün und glatt, kurze Ausläufer, ausladender Blüstand, weiss	3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Brunnera (Kaukasusvergißmeinnicht)

macrophylla Hs/frisch/30/IV-V Blä langgestielt, rel. groß, Blü klein und blau	2
macrophylla ,Betty Bowring' Blü weiß grünes Laub IV-V/30 cm	4
macrophylla ,Mrs. Morse' silbrigbereifte Blä/ weiße Blü/ 30/IV-VI	5
macrophylla ,Silver Lace' silbrige Blattspreiten von grünen Adern durchzogen und von einem grünen Rand gerahmt, Blü blau und reichlich	5
sibirica Hs-S/frisch/40cm/IV-V/ hellblaue Blü/kriechender Wuchs/Bodendecker	4

Buphthalmum (Ochsenauge)

salicifolium So/trocken, kalkliebend/40/VI-VIII horstartig wachsende Wiesenstaude mit margeritenähnlichen gelben Blü	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Bupleurum (Hasenohr)

longifolium ssp. aureum So/trocken/80/V-VII an Wolfsmilch erinnernde grüngelbe Blü in weit verzweigtem Blüstand, gute Schnittblume	2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Calamintha (Bergminze)

grandiflora So-Hs/trocken-frisch/30/VI-VIII aromatisch duftende Staude für den Gehölzrand, Blü rosa	3
mentifolia 'Gottfried Kühn' 50 /VII-IX/ violett, langblühend, purpurfarbene Stängel	3
nepeta So/trocken/30/VI-VIII aromatisch duftende graublättrige Staude mit hell lila Blüten, Achtung: Selbstaussaat	2
nepeta ,Triumphator' zartviolette Blü VII-IX/30cm glänzend grünes Laub keine Selbstaussaat	3
nepeta 'White Cloud' VI-VIII/50 cm weißblühend	3

Camassia (Präriekerze)

cusickii So/durchlässig/ 60/ VI/ Blü zartblau und groß	5
leichtlinii 'Caerulea' So/durchlässig/80/IV-V/ Blü blau-violett	5

Campanula (Glockenblume)

alliariifolia So-Hs/trocken-frisch/50/VII behaarte Blä, spitzzipfelige weisse Blüglocken in langgezogener Rispe	3
cochleariifolia So-Hs/trocken/10/VI-VIII Wurzelstock kriechend, nickende Zwergglockenblumen in blau und weiss	3
glomerata ,Joan Elliot' dunkelviolett blühende vegetative Auslese	4
lactiflora (Doldenglockenblume) So/trocken-frisch, nährstoffreich/100/VI-VIII üppige aufrechte Staude mit endständigen vielblütigen Rispen in weiß, rosa, blau	
lactiflora ,Loddon Anne' zart-lilarosa, 90 cm	4
lactiflora 'Prichards Variety' helles violettblau, 80 cm	4
lactiflora ,Superba' dunkelviolettblau 60-80 cm	4
lactiflora 'White Pouffe' weiß schöne Zwergform 30 cm	4
latifolia var.macrantha Wald-Glockenblume Hs/frisch/80/VII aufrechte Blüstängel mit zur Seite gerichteten Glocken in blau, weiß, zieht oft nach der Blüte ein	3



persicifolia	So-Hs/nährstoffreich/70/VI-VII	schmale dklgrüne lange Blä in Grundrosette, kriechend, Stängel aufrecht mit breitlockigen Blü in blau u. weiß	3
poscharskyana in Sorten	Polster-Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch/15/VI-VII	Blütenranken oft 50 cm lang, Wurzelausläufer, blüht oft im Herbst nach
poscharskyana ‚Blauranke‘	Blü hell-violettblau	starkwüchsig	2
poscharskyana ‚E.H.Frost‘	Blü weiss		2
poscharskyana ‚Lisduggan‘	Blü rosa	für Kübel gut geeignet	2
poscharskyana ‚Silberregen‘	Blü weiß,	sternförmig lange Triebe	3
poscharskyana ‚Stella‘	Blü dkl.blau	schwachwüchsig	3
primulaefolia ‚Sarastro‘	So-Hs/trocken-frisch/80/VI-VII/dunkelviolet	großblütig	3
punctata ‚Beetroot‘	So-Hs/trocken-frisch/ 50/VI-VIII/weiß	und rotviolettgesprenkelt kurze Ausläufer bildend	3
punctata ‚Kent Belle‘	70/VII-VIII/violett		3
punctata ‚Wedding Bell‘	70 VII-VIII/weiß		3
rotundifolia	So-Hs/trocken-frisch/20/V-VIII	zarte Erscheinung, dennoch wuchernd, blau	2
trachelium	So-Hs/trocken-frisch/70/VII-VIII	Nessel-Glockenblume lilablaue Blü	2

Cardamine (Zahnwurz)

bulbifera	Hs-S/frischer, nährstoffreicher Mullboden/40/V-VI/ zartviolett		3
------------------	----------------------------------------------------------------	--	---

Centaurea (Flockenblume)

atropurpurea	So/trocken-frisch/70/VI-VII/dunkelpurpur,	gefiedertes Laub	4
dealbata	So/trocken-frisch/80/VI-VII	leicht wuchernd, Blä graugrün fiederlappig, Blü lilarosa	2
jacea	Wiesenflockenblume/60/rotviolett/VII-VIII/trockene Standorte		3
macrocephala	So/trocken-frisch/80/VI-VII	dicke steife Stängel, Blä ganzrandig hellgrün, Einzelblü groß, gelb mit braunen Hüllschuppen	3
montana ‚Amethyst in Snow‘	weiße Blü mit violetter Mitte		5
orientalis	So/trocken/120/VI-VII/ hellgelb		4
ruthenica	So/trocken-frisch/ 90/VI-VII/ schwefelgelb		4

Centranthus (Spornblume)

ruber	So/trocken, durchlässig/60/V-VIII	halbkugelige Staude mit blaugrünen Blä, reichblühend in rot und weiß, nach Rückschnitt Nachblüte, Selbstsaussaat	3
--------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Cephalaria (Schuppenkopf)

gigantea	So/trocken, nährstoffreich/250/VII-VIII	Solitärstaude mit großen fiederschnittigen behaarten Blä, Blü hellgelb auf langen Stielen	3
-----------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---

Ceratostigma (Bleiwurz)

plumbaginoides	So/trocken,warm/20/VIII-IX	mattenbildende, spätaustreibende Staude, leuchtend rote Herbstfärbung, Blü azurblau	3
-----------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---

Chamaemelum (Römische Kamille)

nobile ‚Plena‘	mattenbildende Staude, für Duffrasen geeignet, 15 cm/So	trockene, magere Standorte Blü weiß gefüllt	2
-----------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---

Chaerophyllum (Kälberkopf)

hirsutum ‚Roseum‘	So-Hs/trocken-frisch/80/VI-VII/zartrosa	Blüdolden	3
--------------------------	-----------------------------------------	-----------	---

Chelone (Schlangenkopf)

obliqua	So-Hs/feucht und nährstoffreich/60/VII-IX/tiefrosa,	wüchsig	2
obliqua ‚Alba‘	weißblühend		3
obliqua ‚Pink Temptation‘	zartrosa blühende Sorte	40 cm	4

Chiastophyllum (Goldtröpfchen)

oppositifolium	Hs/Mauerfugen/10/VI-VII	immergrüne Blä, gelbe hängende Blürispen	3
-----------------------	-------------------------	------------------------------------------	---

Chrysanthemum (Winteraster)

corymbosum	So-Hs/trocken/80/VI-VII/kleine weiße	Margeritenblüten	3
macrophyllum	So-Hs/trocken/100/VI-VII/ schafgarbenähnliche	weiß-gelblich getönte Blü-	3



ten

x hortorum in Sorten So/nährstoffreicher Gartenboden/50-100/VIII-XI Blä riechen herb aromatisch und sind buchtig eingeschnitten, Blüstand verzweigt

x 'Anastasia' rosaviolett niedrig Oktober	3
x 'Brautstrauß' rosa gefüllt und frühblühend	3
x 'Ceddie Mason' blutrot einfach Oktober	3
x 'Chamoisfarben' lachsfarben September	3
x 'Cinderella' weinrot September	3
x 'Citronella' zitronengelb gefüllt September	3
x 'Erntekranz' hellgelb Oktober	3
x 'Golden Dream' goldgelb gefüllt Oktober	3
x 'Herbstbrokat' orangebraune Pompons Oktober	3
x 'Karminriese' violettrosa spät 80 cm	3
x 'Poesie' weiss vielblütig halbgefüllt, gelbe Mitte, gesund und wüchsig Oktober	3
x 'Schweizerland' rotviolett hoch und langblühend und robust	3

Chrysopsis (Goldaster)

villosa 'Golden Sunshine' So/trocken/100/IX ähnelt der Rauhblattaster, hat aber etwas längere Blä und wächst nicht so dichtorstig, Blü gelb, Blüstand locker 3

Cimicifuga (Silberkerze)

racemosa Juli-Silberkerze Hs/frisch, kühl/180/VII Blä groß und geteilt, Blütrauben verzweigt, lang, z.T. überhängend, weiss	5
racemosa var. cordifolia 180/VII-VIII/cremeweiße Blütenkerzen, ahornförmige Blä	3
ramosa rotlaubig Hs/kühl, frisch/180/IX-X attraktive geteilte große Blä, aufrechte Blütrauben angenehm duftend	5
simplex 'White Pearl' (Oktobersilberkerze) Hs/frisch/120/IX-X/weiß, verzweigt	6

Clematis (Waldrebe)

heracleifolia (Staudenwaldrebe) So-Hs/nährstoffreich/80/VIII-IX/ indigoblau gut geeignet zum Anlehnen an standfeste Partner	4
heracleifolia var. davidiana Blü violett kurze Ausläufer auch spätblühend	5
integrifolia Hs-So/nährstoffreich/60/VI-IX Wuchs staudig, dünne Triebe brauchen Halt, Blü blau glockig und nickend schöner silbriger Fruchtschmuck	4
recta So-Hs/nährstoffreich/100/VI-VII rel. gut stehend, Blä dklgrün gefiedert, Blü in endständiger weisser Trugdolde	4
recta 'Purpurea' austreibende Blä dunkelrot, später olivgrün, Blü weiss	5
tangutica 300cm/ VII-VIII goldgelbe Glöckchen	4

Convallaria (Maiglöckchen)

majalis Hs/nährstoffreich/20/V unterirdisch kriechend, breit ovale Blä und weiße duftende Blü, rote Früchte – giftig! 2

Coreopsis (Mädchenaug)

lanceolata 'Sterntaler' So/trocken-frisch/40/VI-IX gelb Auge braun, Selbstaussaat	2
tripteris So/trocken-frisch/150/VII-IX Blü hellgelb mit dunkler Mitte	3
verticillata So/trocken-frisch, nährstoffreich/40/VI-IX mattenartiger Wuchs, Blä wirken nadelartig, Blü klein, gelb und zahlreich	3
verticillata 'Moonbeam' 40/VII-IX/schwefelgelb, weite Leuchtkraft	4

Corydalis (Lerchensporn)

elata 'Blue Summit' Hs-S/frisch-feucht/40/Blü eisblau, feingefiedertes Laub 4

Crambe (Meerkohl)

cordifolia So/nährstoffreich, durchlässig/150/VII schneckenbeliebte Solitärstaude mit großen dunkelgrünen Blä, großer Blüstand mit kleinen weissen Einzelblüten 4

Crocsmia (Montbretie)

masionarum So/trocken/Durchlässig/ 80/ rotorange VII-IX/ frühblühend	4
masionarum 'Rowallane Yellow' 80/leuchtend gelb VII-VIII	5
paniculata Riesenmontbretie 120 cm/ orangefarbene Blü evtl. Winterschutz im 1. Jahr	5



x crocosmiaflora ‚Lucifer‘ alte leuchtendrote Sorte 90 -120/So/trocken-frisch/VII-IX frühe Blütezeit 4

Darmera (Schildblatt)

peltata So-Hs/feucht und nahrhaft/80/IV-V dekorative Laubschmuckpflanze 5

Delphinium (Rittersporn)

belladonna-Hybr. Dekorative Rabattenstauden mit hohem Nährstoffbedarf, sonniger Standort, Rückschnitt nach der ersten Blüte ist wichtig für das Remontieren im Herbst
- ‚Atlantis‘ tiefviolett, gelbe Biene, frühe Blüte, 120 cm 4
- ‚Völkerfrieden‘ enzianblau, gelbe Biene, 100 cm 4

x cultorum in Sorten So/frisch, nährstoffreich/150/VI und VIII-IX anspruchsvolle Beetstauden, die nach dem totalen Rückschnitt im Juli gut remontieren
‚Finsteraarhorn‘ tiefenzianblau Auge schwarz 4
‚Polarfuchs‘ reinweiß helles Auge 4
‚Sommerwind‘ hellblau Auge weiß 4

Desmodium (Wandelklee)

canadiense So-Hs/trocken/120/ Blü dunkelrosa VII-VIII 5

Dianthus (Nelke)

carthusianarum (Karthäuser-Nelke) So/trocken und durchlässig,40/VI-IX/pupurrot, kurzlebig aber versamend 2
cruentus leuchtenrot blühende Wildnelke VI-VII/So/trocken/40cm 3
deltoides So/trocken, mager/ 10/VI-VIII Blütchen leuchtend rot, Selbstaussaat 2
gratianopolitanus (Pfingstnelke) robuste graugrüne Polster, für trockene vollsonnige Standorte, duftend zur Blütezeit im Mai/Juni
gratianopolitanus ‚Babylon‘ violettrot 15 cm V-VI 4
gratianopolitanus ‚Badenia‘ 10/VI auch im Winter schönes Polster, Blü scharlachrot einfach 4
gratianopolitanus ‚Blaugel‘ 15/VI Blü karminrosa, blaugrünes Polster 3
gratianopolitanus ‚Feuerhexe‘ 15/VI purpur einfach 3
gratanopolitanus ‚Pink Jewel‘ 10/VI frischrosa gefüllte Miniaturnelke, für Tröge 3
plumarius So/trocken/20/VI-VII Triebe niederliegend mit nadelartigen blaugrauen Blä, Blü weiss oder rosa gefüllt 2

Dicentra (Herzblume)

eximia Hs/nährstoffreich/25/V-VI farnähnliches zerbrechliches Laub, Blürispen mit hängenden rosa oder weiß (Alba) herzförmige Blü, kriechendes fleischiges Rhizom 3
eximia ‚Aurora‘ graugrünes Laub, cremeweiße Blü 30 cm 4
spectabilis So-Hs/frisch, durchlässig/80/V-VI alle Pflanzenteile fleischig und zerbrechlich, grob gefiedertes Laub, Blü hängend in rot mit weiss und reinweiss 4

Dictamnus (Diptam)

albus So/warm, trocken, kalkliebend/70/VI alle Pflanzenteile aromatisch, Blä gefiedert, Blü in endständigen Trauben, rosa und weiß (Albiflorus) 4

Digitalis (Fingerhut)

ambigua So-Hs/trocken-frisch/80/große gelbe Blütenglocken 3
lutea So-Hs/frisch, durchlässig/60/VI-VII langlebiger gelblühender Fingerhut 2
purpurea So-Hs/trocken-frisch/120/VI-VII zweijährig, Selbstaussaat, krepartige Blä in Rosetten, lange Blütentrauben mit röhrig-glockigen Einzelblü, purpur bis weiss 2
purpurea ‚Snow Thimble‘ 100 cm /reinweiße Glockenblüten 3

Dipsacus (Weberkarde)

sylvestris zweijährig/So-trocken/120cm/VII-VIII/Zarviolette Distelköpfe 3

Doronicum (Gemswurz)

orientale So/sandig-lehmig, durchlässig/30/IV-V langgestielte gelbe Margeritenblüte, Blä breit herzförmig, hellgrün 2



pardalianches	So-Hs/frischer Boden/80/VI-VII/Blü hellgelb und verzweigt	3
plantagineum ‚ Exelsum ‘	70/V-VI/ großblumige gelbe Blü	3
Dryas (Silberwurz)		
octopetala	So/durchlässiger Boden/10/V-VI/ weiß, fedrige Samenstände	3
Echinacea (Sonnenhut)		
angustifolia	So/trocken-frisch/80cm/rosarote Blü mit schmalen Blüblättern	3
pallida	So/trocken-frisch/80/VII-VIII Blä schmal und rau, horstartiger Wuchs, Blü mit hochgewölbter schwarzer Mitte und schmalen herabhängenden Blüblättern, purpurn	3
paradoxa	gelbe Echinacea mit brauner Mitte 80/VII-IX	3
purpurea	So/frisch, nährstoffreich/70/VII-IX ganze Pflanze rau, Blä breit eiförmig mit langer Spitze, Blü purpur oder cremeweiss mit hochgewölbter Mitte	3
purpurea ‚ Primadonna Tiefrosa ‘	intensiv rot Schnittblume VII-IX	4
purpurea ‚ Primadonna Weiß ‘	leuchtend weiß/80 cm/VII-VIII	4
purpurea ‚ Rubinstern ‘	100 cm/ kräftig karminrot, Blüblätter waagrecht stehend	4
simulata	80/ hellrosa hängende Petalen VI-VIII	4
Echinops (Kugeldistel)		
bannaticus ‚ Blue Glow ‘	So/trocken, warm/150/VII-VIII Blä graufilzig, bedornt, Blü kugelig und blau, standfest	4
spaeocephalum ‚ Arctic Glow ‘	80/ große weiße Kugelblüten	4
Epilobium (Weidenröschen)		
angustifolium ‚ Stahl Rose ‘	So-Hs/ frisch/120/ Blü zartros oleanderähnliche üppige Blütenstände, mit der Zeit sich stark ausbreitend	3
Epimedium (Elfenblume)		
Wertvolle, schönlaubige Schattenpflanzen für humose Böden, Bodendecker mit zarten Blüten im April/Mai , sehr dauerhaft auch auf trockenen Standorten		
x perralchicum ‚ Frohnleiten ‘	30cm, durch kriechendes Rhizom eine dichte Matte glänzend immergrüner Blä, Blü gelb, ideal unter laubabwerfenden Gehölzen	3
x rubrum	25/IV-V Blü rot mit hellgelb horstig, schöner Laubaustrieb	3
x rubrum ‚ Galadriel ‘	rubinrote Blü, wüchsige Sorte	4
x versicolor ‚ Sulphureum ‘	30/IV-V/ Blü schwefelgelb, rötlicher Austrieb, bronzefarbene Winterfärbung, wüchsig und robust	3
x warleyense ‚ Orangekönigin ‘	35-40/orangefarbene Blü/wüchsiger Bodendecker	3
x youngianum ‚ Niveum ‘	25/ weiße Blü zierlich und schwachwüchsig	3
Equisetum (Schachtelhalm)		
hyemale var. robustum	S-Hs/frisch/50/wintergrün interessant für Gefäßbepflanzung und Floristik ausläuferbildend	3
Erigeron (Feinstrahlaster)		
speciosus	in Sorten So/nährstoffreich, eher trocken/50/VI-VII horstartig,	
x ‚ Dunkelste Aller ‘	dunkelviolett	3
x ‚ Sommerneuschnee ‘	weiss	3
Eryngium (Edeldistel)		
alpinum ‚ Blue Star ‘	So/nährstoffreich, tiefgründig/60/VII-VIII Blä dornig, Blü zylindrisch hochgewölbt, lange Hüllkelchblätter tiefblau, tiefeingeschnitten, stechend,	4
giganteum	So/trocken/70/VII-VIII/ elfenbeinweiß sehr dekorative Blütenstände, aber nur zweijährig, Selbstaussaat	3
planum ‚ Blaukappe ‘	So/trocken/60/VI-IX anspruchslos, ledrige Grundblä, Stängel im oberen Bereich verzweigt und bläulich, Blü und Kelchblä stachlig und blau	3
yuccifolium	VII-VIII/120/ weiße Blü yuccaähnliche Blä, für feuchtere Böden	4
Eupatorium (Wasserdost)		
cannabinum ‚ Plenum ‘	So-Hs/frischer Boden/150/VII-IX/rosarote gefüllte Blü	4
fistulosum ‚ Augustrubin ‘	niedrige Sorte (130) VII-IX/weinrot	5
fistulosum ‚ Glutball ‘	So/frisch, nährstoffreich/200/VII-IX vieltriebige Solitärstaude mit	4



dunklen Stängeln, Blüschirme purpurrot, treibt sehr spät aus	
fistulosum 'Purple Blush' So-Hs/trocken-frisch/120cm/VIII-IX/purpurrote Blü	5
maculatum 'Album' So/frisch, nährstoffreich/250/VI-VIII vieltriebige Solitärstaude mit hellgrünen quirlartigen Blä, weisse Blütenschirme, duftend	4
rugosum 'Chocolate' Dost mit rotbraunen Blä 60 cm weiße Blü	4

Euphorbia (Wolfsmilch)

amygdaloides 'Purpurea' Mandelblättrige W. So-Hs/trocken-frisch/40/V-VI Halbstrauch dunkelrote Blä, immergrün, auffallender gelber Blüstand, Selbstaussaat	3
characias ssp. characias 'Forescate' niedrige Palisadenwolfsmilch, schutzbedürftig	5
cyparissias (Zypressenwolfsmilch) 30/VI-VII/grüngelb ausläufertreibende Art für magere, sandige Böden, lange Zeit attraktiv	2
cyparissias 'Fens Ruby' So/trocken/25/IV-V unterirdische Ausläufer, Blättchen nadel-förmig, Austrieb rot, später vergrünend, Blü in gelber Trugdolde	2
dulcis 'Chamaeleon' So-Hs/frisch, kalkliebend/40/VI-VIII Blä dunkelrot, Blüstand un-scheinbar braun, versät sich an zusagende Stellen	3
griffithii 'Fireglow' So-Hs/frisch-feucht/80/V-VI orangerot roter Austrieb	4
myrsinites Walzen-W. So/trocken, kalkliebend/15/VI Blä wintergrün, bläulich, dicht walzenförmig am Stängel, Triebe niederliegend – 50 cm, gelbgrüne Blüstände, Aussaat	2
palustris frische bis feuchte Böden, So-Hs/ 80/ dunkelgelb Sumpfwolfsmilch	4
polychroma (epithymoides) Vielfarbige W. So/trocken/30/IV-V vieltriebige, horstige, sommergrüne Staude mit grüngelben endständigen Blü und Herbstfärbung	3
schillingii So/trocken 100/VI-VII/grüngelb	5
sarawschanica So/trocken/120/hellgelb langsam wachsend	5
segueriana ssp.niciana So/trocken/ 30/VII-IX/gelbgrün halbkugeliger Wuchs	4

Filipendula (Mädesüß)

palmata 'Elegans' So-Hs/frisch/100/VI-VII/ weiß rote Staubfäden	4
palamta 'Kahome' aufrechte rosarote Blü, 40 cm/ VI-VII	4
rubra 'Venusta' So/frisch/180/VII-VIII ausläuferbildend, rel. große eingeschnittene Blä, Blü in trichterförmigen Trugdolden, dunkelrosa, duftend	4
ulmaria So/frisch/150/VII-VIII/ Blü cremeweiss, Feuchtwiesenpflanze	3
ulmaria 'Plena' So/frisch/150/VII-VIII sehr mehltauanfällig, lange Blüzeit durch die ge-füllte Blü	5
vulgaris ungefüllte Form für trockene Standorte 30/VI-VII	3
vulgaris 'Plena' So/trocken/30/VI-VIII Knollen-Rüsterstaude knollig verdickte schwar-ze Wurzeln, immergrüner Rosette, cremeweisse Blürispe	4

Fragaria (Erdbeere)

Hybr. 'Pink Panda' rosablühend, Ausläuferbildend, kleine Erdbeerfrüchte essbar	3
Hybr. 'Red Ruby' wie Pink Panda aber rote Blüten	3
vesca So-Hs/frisch, nährstoffreich/10/VI heimische Walderdbeere, durch Ausläufer neue Standorte besiedelnd	2

Fuchsia (Fuchsie)

magellanica winterharte Form 100/trocken-frisch/So-Hs, leichte Laubdecke als Winter-schutz im ersten Jahr ist empfehlenswert	5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Gaillardia (Kokardenblume)

aristata in Sorten So/trocken, nährstoffreich, durchlässig/30-60/VI-IX graugrüne, wei-che fiederspaltige Blä, Einzelblü gestielt in gelb, gelb-braun, braunrot	2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Galega (Geißraute)

officinalis So-Hs/trocken/100/VI-VII/weiße Schmetterlingsblüten	3
hartlandii 'Alba' So/durchlässig/100/VII-VIII/ reinweiß, duftend	4

Galium (Labkraut)

odoratum Waldmeister Hs/frisch, nährstoffreich/20/IV-V kriechender Wurzelstock, Blä hellgrün, quirlartig, weisse Blütchen in Trugdolde, duftet nach Cumarin	2
verum (Echtes Labkraut) So/trocken 50/VI-VII/gelb ausläufertreibend	2

Gaura (Präriekeuze)



lindheimeri So/trocken/90/VIII-X nicht sehr langlebige, z.T.: sich selbst aussäend, wei- 3
 sse Blü in Form einer lockeren Ähre

Geranium (Storchschnabel)

x cantabrigiense 'Biokovo'	So/trocken/20/V-VI wintergrün, kurze Ausläufer, weiss	2
x cantabrigiense 'Cambridge'	So/trocken/20/V-VI wintergrün, violettrosa	2
cinereum 'Ballerina'	So/trocken, durchlässig/15/V-IX Blä graugrün, bis zum Grund ge- teilt, Blü rosa mit dunklen Adern, zierliche Form für den Steingarten	3
cinereum 'Guiseppi'	So/trocken, durchlässig/15/VI-VII Blü leuchtend purpur mit schwarzem Fleck, zierliche Form für den Steingarten	3
clarkei 'Kashmir White'	So-Hs/frisch/30/VI Blä starkgeschlitzt, Blü weiss	3
dalmaticum	So/trocken, kalkliebend, durchlässig/15/VI-VII immergrün, mattenbildend für Steinanlagen und Mauerfugen, Blü rosa	2
endressii ,Rosenlicht'	leuchtend rosa 40/VI-VIII Flächendecker	2
gracile-Hybr. ,Sirak'	So-Hs/trocken/50/VI-VII/violettrosa, großblütig, lange Blütezeit	4
himalayense	So/trocken-frisch/30/V-VI sommergrüne Matten bildend, Blä tief einge- schnitten, Blü groß und leuchtend blau	2
himalayense ,Irish Blue'	30/V-VI/ blau, bildet kurze Ausläufer, großblütiger, trockenheits- verträglicher Bodendecker	3
Hybr.'Dilys'	So-Hs/trocken-frisch/30/VI-IX/ violettrosa kriechend wachsend	4
Hybr. 'Light Dilys'	zartrosa Blü/30cm/ VIII-X	4
Hybr. ,Fay Anna'	So-Hs/frisch/30/VI-VII/hellrosa/kupferroter Austrieb	4
Hybr. ,Nimbus'	So-Hs/frisch/50/VI-VII/ blauviolett, fein gefiedertes Laub, füllt in kurzer Zeit einen Quadratmeter ohne zu wuchern, schöne neue blaue Sorte	4
Hybr. ,Patricia'	So-Hs/ frisch-trocken/40/VI-X/ dunkelrosa lange Blütezeit	4
ibericum 'Turco'	So-Hs/trocken/35/VI-VII/violett dekoratives Laub	4
ibericum ssp. jubatum	eine ebenfalls kompakte Form mit blauvioletten Blü	4
ibericum ,Vital'	50 cm/ blauviolett, besonders wüchsig, soll Giersch verdrängen	3
macrorrhizum ,Beavens Variety'	So-Hs/trocken/30/magentarot/V-VI	2
macrorrhizum 'Ingwersen'	So-Hs/trocken/30/VI Felsen-Storchschnabel mit dicken kriechenden Rhizomen und stark aromatischen, etwas klebrigem Laub, Blü lilarosa	2
macrorrhizum 'Spessart'	So-Hs/trocken/30/VI Blü fast weiss	2
maculatum ,Chatto'	So-Hs/ trocken-frisch/50/VI-VII/ rosa, zur Gehölzunterpflanzung ge- eignet	3
maculatum ,Espresso'	So-Hs/frisch/50/V-VI/ rosalila,remontierend, kaffeebraunes Laub	4
maculatum ,Vickie Lynn'	So-Hs/60/V-VI/violettrosa orangerote Herbstfärbung	4
x magnificum	Prachtstorchschnabel/60/blauviolett/ halbkugelförmige Büsche, nach der Blü Totalrückschnitt schöne Laubwirkung	2
x magnificum 'Rosemoor'	So-Hs/trocken-frisch/30/V-VI Pracht-Storchschnabel lang- gestielte behaarte dklgrüne Blä mit roter Herbstfärbung, kurze Ausläufer, blau	2
nodosum	Hs-S/trocken/30/VI-IX Blä glänzend grün, Stängel rötlich, kurze Ausläufer und Selbstaussaat, Blü hell violettblau	2
nodosum 'Orion'	eine riesige Brookside, 80 cm/großblumig und blaublühend	4
x oxonianum 'Thurstonianum'	Hs-So/trocken-frisch/40/VII-VIII kurze Rhizome, Blä hellgrün, nicht sehr groß, Blü leuchtend rosarot mit weiß	3
x oxonianum ,Wageningen'	lachsrosa, reichblütig und vital	3
phaeum	Hs/frisch-trocken, nährstoffreich/60/V-VI Grundblä in frischgrüner Rosette, Blü braunviolett, klein und nickend	2
phaeum ,Samobor'	violett, rotbraune Blattzeichnung, Selbstaussaat	2
pratense	Wiesen-Storchschnabel So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend/80/VI-VII Blä langgestielt und tief eingeschnitten, horstartig wachsend, Blü in Scheindolde blau, weiss	2
pratense ,Blue Cloud'	hellblau/50/VI-VII	3
pratense ,Brookside'	So/frisch/60/V-IX/ hellblau mit weißer Mitte, lange Blütezeit	3
pratense ,Hokus Pokus'	So/frisch/40/hellblau aber dunkles Laub	4
pratense 'Mrs. Kendall Clarke'	So-Hs/trocken-frisch/80/VI-VII/ graublau mit weißer Ade- rung	4
pratense ,Rozanne'	dauerblühender Wiesenstorchschnabel VI-X/50 cm hellblau	5
pratense ,Splish Splash'	50/ weiß blau gefleckte Blü	3
pratense 'Viktor Reiter'	So-Hs/trocken-frisch/40/VI-VII/hellblau,purpurfarbenes Laub	4
Alle Pratense Sorten sollten nach der Blüte zurückgeschnitten werden, um eine starke Selbstaussaat und Blattkrankheiten zu vermeiden.		
psilostemon	So/frisch, nährstoffreich/60/VI-VIII Blä langgestielt und groß, Blü magen-	4



tarot mit schwarzem Auge	
psilostemon-Hybr. ‚Patricia‘ So-Hs/Trocken-frisch/40/VI-X magenta mit schwarzem Auge graugrüner Austrieb	4
renardii So/trocken, warm/20/VI horstartig wachsend, Blä grau rundlich, krepptartig runzlig, Blü weiss mit lila Adern	3
renardii ‚Philipp Valpelle‘ So/trocken/40/VI-VII wächst üppiger als die Art, Blä grün, Blü blauviolett mit Adern	3
renardii ‚Tschelda‘ helles Lilablau mit Aderung 30/VI-VII,	3
sanguineum Blut-Storchschnabel So/trocken/30/V-IX rundes tief eingeschnittenes Blatt, sommergrün, mit dicken Rhizomen langsam kriechend, Blü purpurrot	2
sanguineum ‚Album‘ lockerer Wuchs, Blü weiss	3
sanguineum ‚Elke‘ dunkelrosa Blü mit hellen Rändern/VI-VII/30cm	4
sanguineum ‚Max Frei‘ kompakter Wuchs, dklgrüne Blä, Blü karminrot	3
sanguineum x psilostemon ‚Tiny Monster‘ lange niederliegende Triebe und rel. große Blutstorchschnabelblätter, Blü purpurrot	2
sanguineum var. striatum Blü hellrosa mit dkl. Adern	2
subcaulescens ‚Signal‘ So/trocken/15/ knalliges karminrot/dauerblühend	4
sylvaticum ‚Album‘ Hs-S/frisch/50/V-VI/weiß schön für den Schatten	3
sylvaticum ‚Bakers Pink‘ zart hellrosa Auslese, 70 cm	2
sylvaticum ‚Birch Lilac‘ So-Hs/frisch/50/V-VI horstartig wachsender rel. früh blühender Storchschnabel in blauviolett, versät sich nicht echt	2
wlassovianum So/frisch/30/VII-IX verlangt einen geschützten Standort, damit der rötliche Austrieb und die rote Herbstfärbung erhalten bleiben, Blü violett	4
yesoense var.nipponicum So-Hs/trocken-frisch 40/VII-IX/lichtrot späte Blütezeit, orange-rote Herbstfärbung	3

Geum (Nelkenwurz)

x heldreichii ‚Aurantiacum‘ (coccineum ‚Borisii‘) So/frisch, nährstoffreich/20/V-X leicht kriechendes Rhizom, Blü einfach orange	3
x heldreichii ‚Georgenberg‘ 25/V-VI/ gelb	3
x heldreichii ‚W.Arends‘ 25 V-VI/orangerot halbgefüllte Blü	3
triflorum 20/V-VII/rötlich-weiße Blü, für Steingarten geeignet, wintergrün	3

Gillenia (Dreiblattspiere)

trifoliata Hs-So/frisch, humos/80/VI-VII buschiger aufrechter Wuchs, dennoch filigran wirkend, Herbstfärbung	4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Goniolimon (Statice)

tataricum So/trocken/30/VII-VIII Blä in Rosetten, ledrig grün, Blüstände verzweigt, weiss, als Trockenblume geeignet	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Gypsophila (Schleierkraut)

paniculata So/trocken, durchlässig/100/VI-VIII halbkugeliger Busch, Blä länglich, grau-grün, Blüstand vielblütige lockere Rispe, weiss	3
paniculata x repens ‚Rosenschleier‘ So/trocken, durchlässig/30/VI-VIII Blü rosa	4
repens So/trocken, durchlässig/10/VI-VIII kleine Polster bildend, dicht grau beblättert, kleine endständige Blürispen in weiss und rosa	2

Helenium (Sonnenbraut)

Hybriden in Sorten So/frisch, nährstoffreich/60-150/VI-IX den flach wurzelnden Grundrosetten entspringen kräftige geflügelte Stängel, Blü in Doldentrauben gelb-braun	
x ‚Baudirektor Linne‘ 120/VIII kupferrot	3
x ‚El Dorado‘ 100/VII-IX/ gelb Unterseite braunrot	3
x ‚Indianersommer‘ 100/VII-VIII orangerotbraun	3
x ‚Loysder Wieck‘ 90/VIII-IX/ kupferfarben, Blütenblätter nach oben gebogen	4
x ‚Luc‘ 120/VII-VIII/gelborange	3
x ‚Moerheim Beauty‘ 80/VI-IX rotbraun	3
x ‚Rauchtupas‘ 120/VIII bernsteinfarben	3
x ‚Sonnenwunder‘ 120 /VIII-IX/ hellgelb	3
x ‚Waltraut‘ 100/VII-VIII/ orangegelb, braune Mitte	3
x ‚Wonadonga‘ 120/VIII-IX/orangerot	3



Helianthella (Zwergsonnenblume)		
quinquenervis	100cm/früher blühend als die andere Sonnenblumen und kleinere Blü	4
Helianthemum (Sonnenröschen)		
Hybriden in Sorten So/trocken, durchlässig/20/V-VIII immergrüne Halbsträucher mit schmalen grünen oder grauen Blättchen, Blü in endständigen traubenartigen Wickeln, Rückschnitt im August oder März, um kompakte Pflanzen zu erhalten		
x 'Bronzet Teppich'	bronzebraun	3
x 'Eisbär'	weiss	3
x 'Henfield Brilliant'	orangerot graublättrig	3
x 'Lawrensons Pink'	karminrosa	3
x 'Mette'	leuchtend orange einfache Blü	3
x 'Red Orient'	dunkelrot einfach	3
x 'Rubin'	rot einfache Blü	3
Helianthus (Sonnenblume)		
atrorubens x 'Gullick's Variety'	So/trocken-frisch, nährstoffreich/180/VIII-IX ganze Pflanze rauhaarig, Stängel rötlich, Blü groß auf langen Stielen, flach kriechendes Rhizom	4
microcephalus	So/frisch, nährstoffreich/180/VIII-IX aufrechte vieltriebige St.mit kurzen Ausläufern, gestielte kleine Blüten zu mehreren aus den oberen Blattachseln	4
microcephalus 'Lemon Queen'	So/frisch, nährstoffreich/180/IX-X eher horstartig wachsend, wirkt hellgrüner als die Art, Blü grüngelb, versät sich echt	4
x multiflorus 'Loddon Gold'	So/frisch, nährstoffreich/160/VII-IX Blä am sonnenblumenähnlichsten, aber kleiner, Blü gelb gefüllt wie eine Dahlie, kurze Ausläufer	4
x multiflorus 'Meteor'	So/frisch, nährstoffreich/160/VII-IX dunkelgelbe stark vergrößerte Röhrenblüten umgeben von einem dichten Kranz von Strahlenblü	4
salicifolius	So/trocken, nährstoffreich/250/X Blü gelb, flach kriechendes Rhizom, kann trotzdem trocken stehen, nicht sehr standfest, aber elegant, dicht weidenartig belaubt	5
x kellermannii	So-Hs/trocken-frisch/200-250/IX-X/ frühere Blüte und breitere Blätter als Helianthus salicifolius, dadurch standfester	5
Helichrysum (Strohblume)		
italicum	Currykraut So/trocken, durchlässig/30/VII-VIII Halbsträucher mit schmalen silbrigen Blättern, Blü in Trugdolden über dem Laub, gelbe Knöpfchen	3
Heliopsis (Sonnenaug)		
helianthoides var. scabra in Sorten So/frisch, nährstoffreich/120/VII-IX sehr robuste langlebige und langblühende St., Blü gelb, langgestielt		
'Asahi'	orangegelbe kleine Pomponblüten VII-VIII/80 cm	4
'Hohlspiegel'	goldgelbe einfache Blü/130/VII-IX	3
'Karat'	gelb einfach großblumig, gut zum Schnitt 100 cm	4
'Summer Nights'	gelborange, rötliches Laub 120 VI-VIII	4
'Vesuv'	orangegelbbühende Sorte/120cm/VII-VIII/ Schnittstaude	4
Helleborus (Christrose/Lenzrose/Nieswurz)		
argutifolius	So/trocken/60/III-IV stammbildende Art, halbstrauchig, immergrün, dunkelgrüne Blä sind stachelig gezähnt, Blü grün in großen Büscheln	4
foetidus	Stinkende Nieswurz So-Hs/trocken, durchlässig, kalkliebend/50/III-IV dunkelgrüne glänzende tief gespaltene Blä, grüne Blü in großen Büscheln, Selbstaussaat	3
niger	heimische Christrose, 25/I-IV/weiß kalkhaltiger Boden	4
orientalis –Hybriden	orientalische Lenzrose, robuste Frühjahrsblüher mit rosa oder roten Blüten, dekoratives Laub, frische Standorte im Gehölzbereich	4
purpurascens	30/II-IV/dunkelpurpurrot, edle Art, Ansprüche wie H. orientalis	5
Hemerocallis (Taglilie)		
Hemerocallis So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich/40-100/V-VIII es sind oft horstige frühaustreibende St. mit grundständigen linealischen leicht überhängenden Blä, Blüstängel am Ende verzweigt mit nacheinander sich öffnenden Blü, duftend		
x 'August Orange'	100 orangegelb, spät	5
x 'Atlas'	hellgelb 100 cm früh	5
x 'Bed of Roses' (Pink Damask)	80 lachsrosa, mittel	5



x 'Bible Story'	75 cremepinkfarben, früh	5
x 'Breathless Beauty'	90/VII-VIII dunkelrot grüner Schlund	5
x 'Buffys Doll'	60 rosa mit dunkler Zone, früh-mittel	5
x 'Canadian George'	warmer Rotton mit gelbem Schlund	5
x 'Catherine Woodberry'	70/VII-VIII amethystrosa	5
x 'Christmas Ise'	80/VII-VIII samtiges Rot grüner Schlund	5
x 'Dawnbreaker'	60/VII-VIII dunkelrot	5
x 'Frans Hals'	70/VII-VIII rotbraun/gelb	5
x 'Gentle Shepherd'	60/VII-VIII cremeweiss	5
x 'Golden Chimes'	90 dunkle Stiele, orangegelb, früh	5
x 'Green Ice'	90 zitronengelb großblütig, früh-mittel	5
x 'Gypsy Ballerina'	60 ziegelrot grüner Schlund, mittel	5
x 'Helle Berliner'in'	90 creme bis apricotfarben, mittel	5
x 'Ice Carnival'	70 cremefarben, mittel	5
x 'Little Lavender Lace'	70 VI-VII weinrot dunkel geaderte kleine Blü	5
x 'Maikönigin'	60 orangegelb kleinblütig, sehr früh	5
x 'Mary Reed'	70/VII-VIII lilarot grüner Schlund	5
x 'Moment by Moment'	70/VII-VIII orangegelb	5
x 'Moonlight Masquerade'	80/VII-VIII cremefarbene Blü mit roter Mitte und grünem Schlund	5
x 'Night Beacon'	70/VI-VII/rotviolett, grüner Schlund	5
x 'Ontrageons'	60/VII-VIII/rot mit gelben Spitzen	5
x 'Petite Nobel'	50/VI-VII cremegelb, orangefarbene Stempel frühblühend	5
x 'Red Autumn'	60 warmes rot, spät	5
x 'Red Velvet'	samtiges Tiefrot, grüner Schlund, mittlere Blütezeit	5
x 'Rodger Jessup'	100 rotbraun, früh	5
x 'Rose of Avalanche'	70 reines Rosa, rotes Auge	5
x 'Satin Glass'	80/VII-VIII cremerosa	5
x 'Spanische Nacht'	100/VII-VIII dunkelrot	5
x 'Stella d'Oro'	30/VI-IX orangegelb	4
x 'Summerwine'	65/VII-VIII weinrot	5
x 'Suzie Wong'	60/VI-VII hellgelb früh –und reichblühend	5
x 'Tatjana'	80 warmes dunkelrot großblütig mittel	5
x 'Tinkerbelle'	50 orangegelb früh	5
x 'Toyland'	60/VII-VIII lachsfarben	5
x 'Ulla Welsch'	80/VII-VIII/ kräftig orange	5
x 'Wish List'	70/VII-VIII hell-lachrosa	5
x 'Zitronenriesin'	bis jetzt 100cm hoch, vielleicht wird sie noch riesig, zitronengelb	5
Wildformen:		
<i>citrina</i>	100/VI-VIII zitronengelb kleinblütig	5
<i>citrina</i> var. <i>vespertina</i>	meine bisherige H. <i>citrina</i>	5
<i>fulva</i>	100/VI-VII orangerot ausläufertreibend	4
<i>middendorffii</i>	goldgelbe kleine Blü/frühblühend/V-VI	5
<i>minor</i>	60/V-VI zitronengelb	5

Hepatica (Leberblümchen)

<i>nobilis</i>	Hs/humos, kalkliebend/10/III-IV blaue Blü erscheinen vor dem dreilappigen, leicht ledrigen Laub, sät sich an zusagendem Standort selbst aus	3
<i>transsylvanica</i>	Hs/humos, kalkliebend/IV-V Blü und Blä erscheinen gleichzeitig, Blü weiss und blau, größer als bei H. <i>nobilis</i>	4

Hesperis (Nachtviole)

<i>matronalis</i>	So-Hs/trocken-frisch/80/V-VII horstartige, z.T. kurzlebige Pflanzen mit duftenden rispigen Blüständen in violett und weiss	2
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Heuchera (Purpurglöckchen)

So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich/30-60/V-X oft immergrüne horstartig wachsende Staude, Blü in lockeren Rispen hoch über dem Laub, im Winter Schutz vor Kahlfrösten		
<i>americana</i> 'Palace Purple'	rotblättrig und weissblühend, versät sich manchmal	3
<i>pruhuniciana</i>	So-Hs/trocken-frisch/50/VI-VII/ rosa Blütenrispen	3



villosa var. macrorhizza	Blä behaart, hellgrün, Blü weiss Spätblüher IX-X	3
x ‚Chocolate Ruffles‘	purpurbraunes Laub gewellt	4
x ‚Plum Pudding‘	rote metallisch schimmernde Blä, Blü rosa langsam wachsend	4

Heucherella (Habichtskraut)

alba ‚Alabama Sunrise‘	goldgelbes Laub mit roten Adern, Schutz vor Wintersonne	5
-------------------------------	---------------------------------------------------------	---

Hieracium (Habichtskraut)

aurantiacum	So/trocken, mager/30/VI-VIII behaarte Blä in Rosetten, unter- und oberirdische Ausläufer, auch Selbstaussaat, Blüköpfchen klein im Knäuel, orange	1
maculatum ‚Leopard‘	So/trocken, mager/30/VI-VIII intensiv lila-braun gefleckte Blä, Blü gelb, Selbstaussaat	2

Hosta (Funkie)

Hosta	Hs/trocken-frisch/20-80/VI-IX horstartig wachsende sommergrüne Pflanzen mit gestielten breit ovalen zugespitzten Blä, Blattschmuckstaude wegen der verschiedenen Blattfarben, Blü glockenförmig, violett bis weiss, manchmal duftend, schneckenbeliebt	
‚Albomarginata‘	grün mit schmalem weißen Rand 50 cm	4
‚Albopicta‘	hellgelb mit grünem Rand im Sommer vergrünend 40 cm	5
‚August Moon‘	goldgelbe große Blä, sonnig	5
‚Aurea‘	gelber Austrieb, später vergrünend 50 cm	5
‚Aureomarginata‘	Blatt grün mit gelbem Rand 60 cm	5
‚Big Daddy‘	graublau rundliche Blä 60 cm	5
clausa var. normalis	kleiner dunkelgrüner Blatthorst mit kurzen Ausläufern 20 cm	3
‚Fire and Ice‘	weiße Blä mit schmalem dunkelgrünem Rand 30cm	5
‚Francee‘	sattgrün mit weißem Rand 60 cm	5
‚Gold Standard‘	Blätter werden zunehmend gelber herzförmig 60 cm	5
‚Golden Tiara‘	grün mit goldenem Rand herzförmig 25 cm	4
‚Hyazinthina‘	graugrün violette Blü 60 cm	4
‚June‘	gelb mit blaugrünem Rand 30 cm	6
‚Krossa Regal‘	bläuliche Blä schmal Trichterform 70 cm	5
lancifolia	grünes schmales Blatt 40 cm	5
‚Liberty‘	herzförmige blaugüne Blä. mit gelbem Rand 50cm	5
‚Moerheimii‘	hellgrün weißgerandete Blä 40cm	5
‚Patriot‘	dunkelgrüne Blä mit weißem Rand 60 cm	5
‚Pearl Lake‘	herzförmige graugüne Blä 40 cm	5
‚Royal Standard‘	glänzend grünes Blatt, Blü weiss und duftend 60 cm	5
sieboldiana ‚Elegans‘	blaugrün herzförmig 60	5
sieboldiana ‚Frances Williams‘	blaugrün mit cremegelbem Rand weiße Blü 60 cm	5
sieboldiana ‚Wageningen‘	helles graugrünes Laub 60 cm	5
‚Summer Fragrance‘	mittelgrün mit weißem Rand 60 cm	5
‚Sum and Substance‘	grünlichgolden sehr groß schneckenfest 70 cm	5
tardiana ‚Halcyon‘	bläuliche wachsartige Blä, herzförmig, 40 cm	5
tokudama	blaugüne Blä 40 cm weiße Blü	4
undulata ‚Univittata‘	cremeweiss und grün gestreiftes Blatt 30 cm	5
ventricosa	glänzend grün herzförmig Blü dunkelpurpur 50 cm	4
‚Wide Brim‘	blaugrün mit cremegoldenem Rand, der zu cremeweiß verblasst 45 cm	5

Hylomecon (Japanischer Mohn)

japonica	Hs/frisch/25/V-VI dicht verzweigter rhizomartiger Wurzelstock, zerbrechliche Triebe mit großen gelben Mohnblü, zieht im Sommer ein	4
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Hypericum (Johanneskraut)

androsaemum (Mannsblut)	So-Hs/durchlässig 80/VI-IX/goldgelb großblütig	4
grandiflorum var. citrinum	So/trocken/zitronengelbe Blü/15cm /VII-VII	4
patulum var. henryi	So-Hs/trocken-frisch/100/VII-IX/leuchtend gelbe Schalenblüten, strauchartiger Wuchs, immergrün	4
perforatum	So-Hs/trocken/70/VI-VII Heilpflanze, verholzende aufrechte Stängel mit kleinen Blättchen, viele kleine gelbe Blü, die sich nach und nach öffnen	2
polyphyllum	So/trocken/20/VI-VIII kleiner Halbstrauch mit grauen Blättchen, Blü groß und gelb	3



prolificum So/trocken-frisch/100/VII-IX/ buschig wachsend 3

Hyssopus (Ysop)

officinalis So/trocken, warm, kalkliebend/40/VII-VIII Halbstrauch, aromatisch duftende kleine grüne Blättchen, Blü in endständigen blauen, rosa oder weissen Rispen 3
officinalis ssp. aristatus So/trocken/30/VIII verholzt nicht so stark wie die Art und bleibt kleiner, Blü dunkelblau, Rückschnitt im Frühjahr 3

Iberis (Schleifenblume)

sempervirens 'Appen Etz' kompakter (15 cm) und remontierend 3
sempervirens 'Findel' Steingartenpflanze/20cm/IV-V/ strahlend weiße Blü 3

Inula (Alant)

ensifolia So/trocken, kalkliebend/25/VII-VIII wächst dichtbüschelig mit kurzen Ausläufern, Blä lanzettlich, gelbe margeritenähnliche Blü 2
magnifica 'Sonnenstrahl' So/trocken/200/VII-VIII Solitärstaude, Blä groß und dunkelgrün, gelbe Blü groß mit feinen langen Zungenblüten 3

Iris (Schwertlilie)

barbata-Elatior-Gruppe in wenigen Sorten So/trocken, nährstoffreich/80/VI Bart-Iris haben dicke flach kriechende Rhizome, die zu sehen sein sollten, Blü in allen Farben
'Betty Simon' hellgelb, hellblauer Dom 4
'Babbling Brock' hellblau 100 cm 4
'Edwin of Windsor' rosa 80 cm 4
'Gilbert' weiß 80 cm 4
'Harbor Blue' mittelblau 100 cm 4
'Natchez Trace' rotbraun 80 cm 3
'Pretty Please' lachsfarben 80 cm 4
'Red Orchid' rot großblumig 90 cm 4
'Sable' dunkelblau-lila 80 cm 4
'Senlac' rotbraun 70 cm 4
'Suckower Blaue' hellblau weiß, benannt nach dem Fundort 100 cm 4
'Superstition' fast schwarz 90 cm 4

barbata-nana-Gruppe in wenigen Sorten So/trocken, durchlässig/25/V Farben: violettblau, hellblau, weinrot, weiß mit Rand, orange gelb, weiß und gelb 3

sibirica in Sorten So/frisch, kühl, nährstoffreich/90/VI leicht bläuliche schmale hohe Blä, Stängel mehrblütig, Blü über dem Laub in allen Farben
'Butter and Sugar' weiß gelb 4
'Caesar' veilchenviolett 4
'Hellblauer Riese' leuchtend blau 100cm 4
'Silberkante' blau mit weissem Rand 4
'Ursel Welsch' violettrot 4
spuria Steppeniris, schmale lanzettliche Blä, VI-VII/gelbviolette Blü/80cm 4

Kalimeris (Schönaster)

incisa So/trocken-frisch/50/VII-VIII horstartig wachsende Aster mit eingeschnitten gezähnten Blättchen, Blü hellblau oder weiß 3
incisa 'Madiva' großblütige und weißblühend 4

Kirengeshoma (Wachsglockenblume)

palmata Hs-S/nährstoffreich/70/VIII-IX zartgelbe, glockenförmig nickende Blü 4

Knautia (Witwenblume)

macedonica So/trocken, nährstoffreich/80/VII-IX / Blä graugrün, behaart, untere ganzrandig, obere zerschlitzt, Blü dunkelrot und zahlreich, langblühend, Selbstaussaat 3

Kniphofia (Fackellilie)

citrina So/trocken-durchlässig/75/hellgelb bis gelborange/VI-VII 4
galpinii Zwergfackellilie/50cm/orange/graziler Wuchs 4



uvaria x `Express` Saatsorte	So/nährstoffreich, durchlässig, zur Blütezeit frisch/70/VII	3
	Blä grasartig, lang, gekielt und rau, orangerot	
uvaria x `Percys Pride`	Blütenkolben zitronenfarben, nachblühend, wüchsig 80 cm	4
Lamiaeum (Goldnessel)		
argentatum	Hs-So/trocken-frisch/40/V-VII sehr konkurrenzstarker wintergrüner Boden-decker, lange Triebe wurzeln an den Nodien, Blä weiss gezeichnet, Blü gelb	1
galeobdolon `Hermann`s Pride`	Hs/trocken-frisch/40/VI-VII horstig wachsend, Blä silbrig mit grünen Blattadern, scharf gezähnt, Blü blassgelb, Blattschmuckstaude	2
Lamium (Taubnessel)		
maculatum `Chequers`	So-Hs/frisch, nährstoffreich/20/V-VII wandert mit kriechendem Rhizom in frischen Boden, Blä mit silbrigem Strich in der Mitte, Blü rosalila	3
maculatum `White Nancy`	Blä ganz silbrig, Blü weiss, schwächer wachsend	3
Laser (Rosskümmel)		
trilobum	So-Hs/trocken, kalkhaltiger Boden/60/weiße lockere Dolden	3
Laserpitum (Berg-Laserkraut)		
gallicum	So-Hs/frisch-feucht/weiße Dolden/V-VI/60cm	4
latifolium	So/trocken/weiße Dolden/VII-VIII/100cm/gefiedertes Laub	4
siler	So/trocken-frisch/120/VI-VII/weiß	5
Lathyrus (Platterbse)		
latifolius (Staudenwicke)	So-Hs/trocken-frisch/VI-VIII/ 150-200 cm weiß, rosa,rot	3
vernus	Hs/frisch, nährstoffreich, kalkliebend/30/IV-V/ horstartig wachsende halbkugelige Staude, Blü purpurrot,	4
vernus `Albroseus`	rosa-weißblühende Form	4
Lavandula (Lavendel)		
angustifolia `Hidcote Blue`	So/trocken, warm/40/VI-VIII Halbstrauch mit hellgrauen Blä, Blü violettblau, Rückschnitt im Frühjahr	2
angustifolia `Munstead`	blauviolett, kompaktwachsend und frühblühend	2
Leucanthemella (Oktobermargerite)		
serotina	So/trocken-frisch, nährstoffreich/100/IX-X Stängel straff aufrecht, Blä scharf gezähnt, weiße Margeritenblüten, Herbstblüher	3
Leucanthemum (Margerite)		
maximum-Gruppe	Garten-Margerite So/guter Gartenboden, eher trocken/70/VI-VIII Blä dunkelgrün, ledrig, gezähnt, kurze Ausläufer, Blü strahlend weiss, einfach	3
maximum `Gruppenstolz`	Blü weiß einfach, robust und standfest 60 cm	3
vulgare `Maikönigin`	Wiesen-Margerite So/anspruchlos/70/V-VI Blü weiss, Selbstaus-saat	2
Liatris (Prachtscharte)		
scariosa `Alba`	So/trocken-frisch/90/ große weiße Einzelblüten	3
spicata	So/trocken-frisch/60/VII-VIII horstartig, Staude mit knolligen Wurzeln, Blä schmal, lang, Blü in einer Ähre, von oben nach unten aufblühend, violett und weiss	3
spicata `Floristan Violett`	langstielige Samensorte, 90 cm, VII-VIII	3
Ligularia (Greiskraut/Kreuzkraut)		
dentata `Othello`	Hs/ bei feuchtem Boden auch sonniger Standort möglich, 120/VII-VIII/ dunkellaubig Blü orangegelb stark schneckenfraßgefährdet	5
palmatiloba	größer (160 cm) und grüne tief gelappte Blä, traubenartiger gelber Blüten-stand	5
przewalskii	So/frisch, nährstoffreich/120/VII-VIII sehr elegant eingeschnittene violett-grüne Blä, Blüstand ist eine lange Traube, gelbe kleine Einzelblü, Stängel bräunlich	5
sibirica	gelbe Blütrauben, 140 cm/VII-VIII	5
stenocephala x `Weihenstephan`	So/frisch, nährstoffreich/160/VII-VIII Grundblä lang gestielt und herzförmig, scharf gezähnt, heller grün, Einzelblü größer und gelb	5
stenocephala x `Zepter`	scharf gezähnte dunkelgrüne herzförmige Blä, VI-VII, goldgelbe	5



Blütenkerzen
x hessei große länglich herzförmige Blä und straußartige Blütenstände, orangegelb 5

Limonium (Meerlavendel)

latifolium So/trocken/40/VII-VIII Grundblätter dunkelgrün, ledrig, in Rosette, Blüstand ist eine ausladende Doldenrispe, Einzelblütchen hellviolett, 3

Linaria (Leinkraut)

purpurea So/trocken/80/VI-VIII kurzlebige vieltriebige Staude mit schmaler grauer Be-
 laubung, Blü violett, Selbstaussaat 3

purpurea 'Canon Went' Blü reinrosa und lange Blütezeit 3

purpurea 'Springside White' weißblühende Sorte 3

Linum (Lein)

perenne So/trocken/50/V-VII Blä lanzettlich, bläulich, Triebe drahtig, Blü blau, weiß
 kurzlebig, aber auf offenen Böden sichere Selbstaussaat 2

Lithospermum (Steinsame)

purpurocaeruleum So-Hs/trocken, nährstoffreich, kalkliebend/30/VI lange bogig über-
 hängende Triebe, schmale grau behaarten Blä, Blü enzianblau, 2

Lobelia (Lobelie)

siphilitica So/frische-feuchte Böden/60/VII-IX/ Blü in blau und weiß z.T. Selbstaussaat 3

Lomatium (Wüstenpetersilie)

grayi So/trocken-frisch/40cm/VI-VII/ gelbe Dolden, gefiedertes Laub 4

Lunaria (Silberblatt)

rediviva Hs-S/locker, humose Boden/ V-VII/60-80/Blü hellviolett, duftend, ausdauernde
 Form 3

Lupinus (Lupine)

polyphyllus So-Hs/ 100 cm/ trocken-frische Böden/ vereinzelt Nachblüte im September
 z.Z. schwierig in der Anzucht wegen der Welkekrankheit

,Edelknabe' karminrote Farbtöne 3

,Fräulein' cremeweiß 3

,Kronleuchter' leuchtend gelb 3

Lychnis (Lichtnelke)

x arkwrightii ,Vesuvius' So/trocken-frisch/40/V-VI/orangescharlach,dunkles Laub, zieht
 nach der Blüte ein 3

chalcedonica Brennende Liebe So/trocken-frisch, nährstoffreich/80/VI-VII horstig
 wachsende behaarte Staude mit hellgrünen Blä, Blü in Trugdolden, feurigrot 2

chalcedonica 'Carnea' rosablühende Sorte 3

coronaria Vexiernelke So/trocken/60/VII-VIII ganze Pflanze weissfilzig, Blü langge-
 stielt, einzeln, karminrot und weiß (Alba) kurzlebig, erhält sich über Selbstaussaat 2

viscaria ,Atropurpurea' Pechnelke So/trocken, mager, kalkarm/50/V-VI Grundblätter
 lanzettlich grün, Stängel unterhalb der Knoten klebrig, Blü purpurrosa 2

Lysimachia (Felberich)

ciliata `Firecracker` So/frisch, nährstoffreich/50/VI-VIII Blä schwarzrot, eilanzettlich,
 Blü aus den oberen Blattachsen, hellgelb, kriecht mit Wurzeln in frischen Boden 3

clethroides So/frisch, nährstoffreich, kühl/70/VII-IX Blä grün, eilanzettlich, Blü in
 schwanenhalsartig gebogenen weissen Ähren, rotorange Herbstfärbung, Ausläufer 3

nummularia (Pfennigkraut) So-Hs/frisch-feucht robuster Bodendecker Blü gelb 1

punctata So/frisch, nährstoffreich/100/VI-VII ganze Pflanze behaart, Blä grün, eilan-
 zettlich, quirlständig, Blü quirlartig aus den oberen Blattachsen, gelb, Ausläufer 2

Lythrum (Weiderich)

salicaria Blut-Weiderich So/frisch/100/VI-VIII stark verholzende gut aufrechte Stängel,
 Blä schmal,kurz Blü in langen Scheinähren, purpurrot, Selbstaussaat

salicaria 'Blush' Blü zartrosa, 80 cm 4



salicaria ,Robert'	Blü lachskarmin 80 -100 cm	4
virgatum 'Rose Queen'	Ruten-Weiderich So/frisch/60/VII-VIII zierlicher als L.salicaria Blü rosarot,	4
virgatum ,Swirl'	So-Hs/frisch z.T. auch trocken/ 100/VII-IX/ pinkfarbene Blütenkerzen	4

Macleaya (Federmohn)

cordata	So/trocken/160/VII-VIII Solitärstaude, Blä groß graugrün gebuchtet, Blü endständig rispig verzweigt, weiss, Wurzelausläufer	4
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Malva (Malve)

moschata	Moschusmalve So/trocken/90/VI-IX breit ausladende ausdauernde St., Blä fast bis zum Grund zerschlitzt, Blü rosa oder weiss aus den Blattachsen	2
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Meconopsis (Scheinmohn)

cambrica	So-Hs/trocken-frisch/30/VI-IX/gelb, Selbstaussaat	2
-----------------	---------------------------------------------------	---

Monarda (Indianernessel)

bradburiana	So/trocken/80/VI-VIII/Purpurfarbtöne	3
fiatula	Rosenmelisse So/trocken/80/meist lilablühend Bergamottaroma	3
Hybriden in Sorten	So/frisch, nährstoffreich/80/VII-VIII ganze Pflanze aromatisch duftend, kriechender Wurzelstock, vierkantige aufrechte Stängel, beblättert, Blü in Quirlen übereinander,	
,Balance'	pinkrosa 70 cm	4
'Beauty of Cobham'	reinrosa 100 cm	3
'Donnerwolke'	karminrot 90 cm	4
'Elsies Lavender'	helllila 90 cm	3
,Gardenview Scarlett'	leuchtend rot 120 cm	3
,Jacob Kline'	scharlachrot wüchsig 100 cm	4
,Marshall's Delight'	leuchtend rosa 80 cm wenig mehltauanfällig	4
'Pink Lace'	leuchtend rosa, nur 30 cm	4
'Präriebrand'	tief lachsrot 80 cm	3
'Prärienacht'	purpurlila 100 cm	4
,Ruby Glow'	weinrot 80 cm	4
,Scorpion'	purpurrot 90 cm	4

Muehlenbeckia (Mühlenbeckie)

axillaris	mattenbildend, So/trocken/ 10cm/ wintergrün z.T.	3
------------------	--------------------------------------------------	---

Myrrhis (Süßholde)

odorata	So-Hs/kühl, frisch/80/VII ganze Pflanze duftet nach Anis, Blä hellgrün, fein geteilt, weisse Blüddolden, Samen schwarz und gerippt	3
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Nepeta (Katzenminze)

faassenii	So/trocken/30/V-IX Rückschnitt fördert Blütenvolumen	2
goviana	So/trocken/100/VI-IX/gelbe lockere Blütenrispen	3
grandiflora 'Dawn to Dusk'	So/trocken-frisch/80/VI-VIII zartrosa Blü graugrüne Blä	3
grandiflora ,Bramdean'	Blü lilablau, Stängel rotviolett = schöner Kontrast/VI-X	2
kubanica	großblütig, violettblau/80/VI-VIII	4
manchuriensis	So/frisch/90/V-VII/ blauviolett, gut standfest	4
nepetella ,Porzellan'	eisblaue Blü/40/V-VIII	3
racemosa ,Grog'	Blü dunkellilablau/V-IX/ 40/ So/trocken zitronenartiger Duft langsamwachsend	4
racemosa ,Six Hills Giant'	So/trocken, mager /50/ VI-IX lilablau großblütig	2
racemosa ,Superba'	So/trocken/40/violettblau buschig	2
racemosa 'Snow Flakes'	20/VI-IX herzförmige, kleine graue gekerbte Blä, Blü in endständigen Ähren, weiss, aromatisch, horstartig	3
racemosa 'Walkers Low'	breit ausladende üppige Staude, Blü lilablau, 50 cm	2

Oenothera (Nachtkerze)

fruticosa var. glauca	So/frisch/40/VI-VIII Grundblä rötlich-grün in kleinen Rosetten, Blüstängel und Knospen rötlich, Blü gelb	3
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



macrocarpa	So/trocken/20/V-IX	lange auf dem Boden liegende Triebe mit ledrigen glänzenden Blä , Blü sehr groß und gestielt, gelb, geflügelte große Früchte	3
odorata	So/trocken/70/VI-VIII	zweijährige Art mit Überwinterungsrosette, Blüstängel verzweigt, gelbe Blü erscheinen über einen langen Zeitraum, Selbstaussaat	2

Omphalodes (Gedenkemein)

verna	Hs/frisch, nährstoffreich/10/III-V	sommergrüner, kriechender Bodendecker mit hellgrünem Laub, Blü in kleinen lockeren Trauben blau oder weiss	2
--------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Onopordum (Eseldistel)

acanthium	So/trocken 200/VII-IX/purpur	zweijährig, sät sich selbst aus	3
------------------	------------------------------	---------------------------------	---

Origanum (Dost)

laevigatum Sämlinge	So/trocken, durchlässig, kalkliebend/40/VII-VIII	ziemlich stark verholzende Staude, Blättchen klein und behaart, Deckblä rötlich, Blütchen purpur	2
laevigatum Hybr. ‚Aromatico‘	So/trocken/40/VI-VIII/	violettrosa, auch zum Würzen geeignet	4
vulgare ‚Aureum‘	So/trocken/20/VII-VIII	weiche gelbliche Blättchen, aromatisch	3
vulgare ‚Compactum‘		dunkelgrüne Blättchen, rosa-lila Blütchen, Wuchs gedungen	3
vulgare ‚Hopley‘	So/durchlässiger Boden/40/VII-X/	purpurrosa Insektenmagnet	3
vulgare ‚Thumbles‘		grün-gelbe Blättchen, stark mattenbildend	3

Pachysandra (Ysander)

terminalis	Hs/frisch, humos, leicht sauer/25/V	immergrüner Bodendecker mit glänzend dunkelgrünem Laub und weissen Blü in kurzen Ähren, kriechendes Rhizom	1
-------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Paeonia (Pfingstrose)

lactiflora-Sorten	So/tiefgründig, mineralkräftig, kalkliebend/80/VI	dicker Wurzelstock, Blä dklgrün, geteilt, glatt, Blü einzeln einfach oder gefüllt	
‚Ans‘		rot, einfach, mittlere Blü, 90 cm	6
‚Duchesse de Nemours‘		cremeweiß gefüllt, früh, 80 cm, Schnitt	6
‚Festiva Maxima‘		weiße Blü mit roter Mitte gefüllt, früh, 110 cm	6
‚Inspektor Lavergne‘		karminrot gefüllt, mittelfrüh bis spät, 100 cm, Duft	6
‚Karl Rosenfield‘		dunkelweinrot gefüllt, mittelfrüh, 90 cm, Schnitt	6
‚Krinkled White‘		weiße einfache Blü mit goldgelber Mitte 90 cm	6
‚Mons. Jules Elie‘		lilarosa mit Silberschein, sehr früh, 100 cm, Schnitt	6
‚Nymphe‘		hellrosa einfach, spät, 80 cm, Duft	6
‚Sarah Bernhardt‘		leuchtend rosa 90 cm Duft späte Blü	6
‚Viktoire de la Marne‘		purpurrot, mittelfrüh, 80 cm, Duft	6
officinalis	So/rel. anspruchslos/60/V	Wurzeln knollig verdickt, Blä geteilt, heller grün und gröber als P.lact., Blü meistens rosa und rot gefüllt	6
officinalis ‚Alba‘		neu im Sortiment die weißblühende Form	6
tenuifolia		purpurrot, frühblühend, rötlicher Austrieb des geschlitzten Laubes, robust	15 €
tenuifolia ‚Plena‘	So/trocken/V-VI/blutrot	gefüllte Blü, stark geschlitzte Blä	15 €

Papaver (Mohn)

atlanticum	So/trocken/30/VI-VIII/orange	z.T. Selbstaussaat	2
orientale in Sorten	So/trocken, durchlässig/80/VI	tiefgehende dicke Wurzeln, fiederteilige, behaarte lange Blä, lange behaarte Stängel mit einer großen Blü, wintergrün	
‚Beauty of Livermere‘		dunkelrot großblumig	3
‚Flamenco‘		orange-weiss	4
‚Glowing Rose‘		himbeer-rosa, wenig standfest	3
‚Türkenlouis‘		rot, gefranste Blüblätter	4

Paronychia (Mauermiere)

kapela ssp. serpyllifolia	So/trocken/ 15cm/V-VI/	weißwollige Blü, graugrünes Laub	3
----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---

Parthenium (Prärieampfer)

integrifolium	So/trocken/VII-VIII/weiß	Blü z. Trocknen geeignet	4
----------------------	--------------------------	--------------------------	---

Patrinia (Goldbaldrian)



scabiosifolia So-Hs/frisch/70/VII-VIII gelbe Dolden	4
villosa So/trocken/60/VIII-IX weiße Blü, gefiedertes Laub	4
Pastinaca (Pastinake)	
sativa attraktiver gelbblühender Doldenblütler auf durchlässigem sonnigen Standort	3
Penstemon (Bartfaden)	
Alle Sorten verlangen einen sonnigen Stand auf durchlässigen und nahrhaften Boden, Pflanzung im Frühjahr ist empfehlenswert	
digitalis 'Husker Red' frisch/70/VII-VIII violettrote Blattrosetten, horstiger Wuchs, Blüsstängel rötlich mit hell-lila Blü, Samenkapseln auch noch attraktiv, stinken	4
serrulatus hellblau/VIII-IX/40 cm	4
Perovskia (Blauraute)	
atriplicifolia So/trocken, durchlässig/100/VIII-IX Blä eilanzettlich und grob gesägt, graufilzig, Blü in langen endständigen Rispen, kaum verzweigt	4
Peucedanum (Meisterwurz/Haarstrang)	
officinale So-Hs/trocken/120/VII-IX/gelbe Dolden zierliches Laub	4
oreoselinum (Berghaarstrang) So-Hs/trocken/50/weiße Dolden	3
ostruthium (Meisterwurz)So/trocken/60/VII-VIII/ weiße Blütendolden	3
verticilliare (Quirlige Engelwurz) So-Hs/trocken-frisch/250 cm /VII-VIII/grüngelbe Blü,	4
Phlomis (Brandkraut)	
cashmeriana So-HS/ trocken/ 60 cm/ VII-VIII/ Blü helllila	3
russeliana So/nicht zu trocken, sonst anspruchslos/100/VI , hellgrüne, flauschige, große herzförmige Grundblä, Blü am stark verholzenden aufrechten Stängel in mehreren Quirlen übereinander, hellgelb, immergrün	3
tuberosa 100 cm/VI-VII/rosalila Blü, schlanker Pflanzenhabitus	4
Phlox (Flammenblume)	
amplifolia ‚Weiße Wolke‘ So/frisch, nährstoffreich/100/VII-VIII weiß, sehr gesunde weißblühende Form	4
covellei niedrig immergrüner weißblühender Polsterphlox/IV-V/5cm	4
douglasii ssp. hendersonii So/trocken, mineralstoffreich, kalkliebend/10/V-VI dunkelgrüne nadelförmige Blättchen, kompakt,	
‚Crackerjack‘ karminrot	3
‚Rose Queen‘ zartrosa	3
‚Tycoon‘ pinkfarben	3
glaberima ‚Bill Baker‘ (Vorsommerphlox) So-Hs/frisch/40/VI-VII/lilarosa Schnitt	4
maculata (Wiesenphlox) So-Hs/frisch-feucht/80-100/VII-VIII langblühend, öfters umsetzen, um die Blühfreudigkeit zu erhalten	
maculata ‚Rosalinde‘ karminrosa 100 cm	4
paniculata in Sorten So-Hs/besonders im Frühjahr frisch, nährstoffreich/100/VII-VIII Stängel aufrecht, kreuzgegenständige Blä, Blü in üppiger endständiger Rispe, duftend	
‚Aida‘ rotviolett/80cm/ frühe Blütezeit	4
‚Anne‘ cremeweiß mit rosa Knospen/80cm	4
‚Blue Evening‘ hellviolettblau, kleine Blü, duftend	4
‚Blue Paradise‘ fast blau	4
‚Bornimer Nachsommer‘ lachsrosa, spät	3
‚Düsterlohe‘ dunkles violett	3
‚Freudenfeuer‘ lachsrot	3
‚Fujijama‘ reinweiß und spätblühend	3
‚Graf Zeppelin‘ weiss mit lila Auge	4
‚Gräfin von Schwerin‘ violett weiß geflammt	3
‚Hesperis‘ kleinblütig, hellviolett 120	4
‚Jade‘ weiß mit limonengrünen Spitzen 50cm	4
‚Landhochzeit‘ rosa mit rotem Auge	3
‚Little Sara‘ weiß mitviolettem Auge, 70cm	4
‚Pallas Athene‘ hellviolettweiß 100cm	3
‚Pax‘ weiß	3



'Popeye'	cremefarben mit rosa Auge,wüchsig/80/mittlere Blütezeit	4
'Prospero'	zartviolett	3
'Rjinstrom'	reinrosa	3
'Rosenlicht'	rosa mit dunklem Auge	3
'Starfire'	rot, dunkles Laub	4
'The King'	blauviolett 80 späte Blütezeit	3
'Utopia'	zartrosa 120 späte Blütezeit	3
'Wanadis'	hellviolett 60cm	3
'Wenschondennschon'	purpurviolett mit weißem Auge mittlere Blütezeit/70 cm	3
'Wilhelm Kesselring'	lila mit weissem Auge, früh	3
subulata in Sorten	So/mineralisch, trocken/15/V mattenbildender Phlox mit dicht stehenden nadeligen Blä, wintergrün, Blü zu mehreren über dem Laub	
'Cushion Blue'	lavendelblau	3
'G.F:Wilson'	weiches blau	3
'Moerheimii'	zartrosa	3

Phyopsis (Scheinwaldmeister)

stylosa	So/trocken,durchlässig/20/VI-VII/ purpurrosa mattenbildend	2
----------------	------------------------------------------------------------	---

Physalis (Lampionblume)

alkekengii	Hs-So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend/80/VII Triebe mehr oder weniger aufrecht, im Herbst orangefarbene Ballons aus Blattachsen, für Trockenbinderei, wuchert!	2
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Physostegia (Gelenkblume)

virginiana `Alba`	So/frisch, nährstoffreich/60/VII Pflanzen mit kriechendem Rhizom und aufrechten vierkantigen Stängeln, etwas verzweigter ähriger Blüstand, weiss	3
'Bouquet Rose'	80 cm/VIII/rosa Blü	3
'Variegata'	70/ rosa grün-weiß gestreifte Blä	4

Phyteuma (Teufelskralle)

scheuchzerii	So/ magerer Boden/20/VI-VII/ kugelige tiefblaue Blütenköpfchen	3
---------------------	----------------------------------------------------------------	---

Pimpinella (Bibernelle)

major `Rosea`	So-Hs/durchlässig/40cm/rosa Dolden/VI-VII	4
----------------------	-------------------------------------------	---

Platycodon (Ballonblume)

grandiflorus	So/nährstoffreich, durchlässig/50/VI-VIII treibt aus weissen rübigen Wurzeln spät aus, Knospen aufgebläht, Blü glockenblumenähnlich blau,weiss, rosa	3
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Podophyllum (Maiapfel)

hexandrum	Hs-So/40/V dekorative Apfelblüten und rote Früchte im Sommer	4
peltatum	H-HS/40/V-VI/ weiße einfache Blü	3

Polemonium (Jakobsleiter)

caeruleum	So-Hs/frisch/70/V-VIII Rosetten aus hellgrünen, gefiederten Blä, Blü endständig locker kopfig, blau oder weiss, Selbstaussaat	2
reptans	Hs/frisch, humos/25/V ganze Pflanze rötlich-grün, Blä gefiedert, Blü blau	3
yezoense `Purple Rain Strain`	Hs/frisch/30/VI-VII/ Blü violett/ purpurfarbenes Laub, im Sommer vergrünend	4

Polygonatum (Salomonssiegel)

canaliculatum	dekorative Waldstaude, 80-150/stattliche Ausläufer bildend, dunkelblaue Beeren	3
Hybr. `Bethberg`	Hs-S/frisch/40/V-VI/ weiß, rötliche Stiele, langsam ausbreitend	5
Hybr. `Weihenstephan`	Hs-S/frisch /90/V-VI/ weiße große Blü wüchsig	4
Hybr. `Variegatum`	Blä mit schmalen weißen Rändern, 40 cm, langsam ausbreitend	5

Potentilla (Fingerkraut)

alba	So-Hs/15/weiß attraktiver Bodendecker auch unter Gehölzen	3
atrosanguinea	So/mager, trocken/30/V-VI erdbeerartiges Blatt wirkt silbrig-grün, Blü dunkelrot	3



atrosanguinea ‚Scarlet Starlit‘ scharlachrote Blü/30cm/VII-VIII/ kompakter Wuchs	4
x cultorum ‚Gibson`s Scarlet` So/durchlässig/30/VII-VIII grüne Erdbeerblätter, Blü-Triebe lang und niederliegend Blü leuchtend rot	4
x cultorum ‚Volcan‘ samtiges Dunkelrot/30/VI-VII/robust	5
crantzii ‚Golddrausch‘ So/durchlässig/10/V-VII/tiefgoldgelb, reichblütig und remontierend,robuste Steingartenpflanze auch für Tröge	2
hoopwoodiana So/trocken-frisch/40/VI-VIII/ pastellrosa m.rotem Auge	4
hybr. ‚Flammenspiel‘ So/Trocken-frisch/40/VI-VIII/ gelb-rot und langeblühend	4
nepalensis ‚Helen Jane‘ 30/ V-VII leuchtend rosa mit rotem Auge kompakt	3
nepalensis ‚Miss Willmott` So/anspruchlos/30/VI-IX grüne Erdbeerblätter, Blü-Triebe aufsteigend oder niederliegend, Blü kirschrosa	3
nepalensis ‚Ron McBeath‘ karminrot, kompakter als vorige Sorte, 30/V-VII	4
neumannia So-Hs/ trocken und mager/15/V-IX/goldgelb z.T. wintergrün robuster Bodendecker für trockene Lagen	2
recta So/anspruchlos/45/VI-IX Pflanze steht aufrecht, Blätter grün, behaart, Blüstand verzweigt, Blüte sattgelb	2
recta var. sulphurea zartgelbe Blü 40 cm	3
thurberi ‚Monarch`s Velvet` So/frisch/30/VII-IX erdbeerähnliche dunkelgrüne, behaarte Blä, Blü samtig schwarzrot	3
x tonquei So/trocken/15/VII-VIII/ aprikosenfarbig mit rotem Auge, hübsche und spätblühende Staude für Mauern und Tröge	3

Primula (Primel)

elatior (Wildform) Hs-S/frisch und humos/30/IV-V/ hellgelb versamt sich gern in naturnahen Gehölzpflanzungen	2
florindae Tibetprimel, Hs/ frisch-feucht und humos/Blü hängend,duftend,gelb	3
japonica (Japanische Etagenprimel) Hs/nährstoffreich und kalkarm/ 60/VI-VII/ weiße und rote Farbtöne	3
x pubescens Garten-Aurikel So-Hs/frisch, kalkliebend, lehmig-humos/20VI-VII hellgrüne, glatte, leicht gezähnte Blä in Grundrosette, Blü in Dolde lila-braun	3
veris Wiesen-Schlüsselblume So-Hs/trocken/20/IV-V hellgrüne runzlige Blä in Grundrosette, Blü klein gelb mit 5 orangen Flecken im Schlund, duftet zart	2

Pseudofumaria (Lerchensporn)

alba ssp. alba (Corydalis ochroleuca) Hs/anspruchlos/30/VI-IX Blätter blaugrün, mehrfach gefiedert, weisse Blü in dichter Traube über dem Laub, Selbstaussaat	2
lutea (Corydalis lutea) Hs/anspruchlos/30/V-IX Blä hellgrün, mehrfach gefiedert, Blü gelb in dichter Traube, starke Selbstaussaat, sehr robust	2

Pulsatilla (Kuhscelle)

vulgaris in Farben So/trocken, kalkliebend/30/IV Laubblä fein eingeschnitten, alle Pflanzenteile behaart, Blü schalenförmig in violett, rot, weiss, fedriger Samenstand	3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Pycnanthemum (Bergminze)

muticum So/wechselfeucht/100/VII-IX/ rosa dekorative Hochblätter, Minze aroma	3
pilosum So/trocken/40 hellpurpur aromatische Blä als Tee verwendbar	3
tenuifolium So/trocken/40/cremeweiße Knopflü kein Minze geruch	3

Ranunculus (Hahnenfuß)

acris ‚Multiplex‘ So/frisch, nährstoffreich/60/V-VII kriechendes Rhizom, Blä hellgrün, behaart, Blütchen gelb, dicht gefüllt in verzweigtem Blüstand	4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Rhazya (Östlicher Hundstern)

orientalis So-Hs/frisch-trocken/50/VI-VII/blau blaugrünes Laub kurze Ausläufer bildend	4
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---

Rheum (Rhabarber)

palmatum ssp. tanguticum So-Hs/frisch!, nährstoffreich/200/VI-VII spitzlappige tief eingeschnittene Blä, im Austrieb rot, Blü in langen Rispen rosarot	5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Rodgersia (Schaublatt)

aesulifolia Hs/frisch-feucht/100/VI-VII/ locker verzweigte, pyramidale weiße Blütenstände, rosskastanienähnliches Laub	5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



henryci	ebenfalls kastanienblättriges Laub rosa Blü und dunkelrote dekorative Fruchtstände	5
podophylla 'Rotlaub'	Hs/frisch, kühl/80/VI-VII dicke Wurzeln, langsam kriechend, Blä kastanienartig und groß, im Austrieb braunrot, Blü weiss in schmalen Rispen	5

Rudbeckia (Sonnenhut)

fulgida var. deami	So/trocken-frisch/70/VIII-IX ganze Pflanze behaart, wirkt deshalb heller grün, kurze Ausläufer, orangegelbe Blü mit schwarzer Mitte, vielblütig	3
fulgida var. sullivantii	So/frisch, nährstoffreich!/60/VII-IX Blä dunkelgrün, oberseits glänzend, Ausläufer, Blü orangegelb mit schwarzer Mitte, größer als bei R. deami	2
laciniata 'Goldball'	wenig standfester dicht gefüllter gelber S., 180 cm/VIII, Schnecken!	3
nitida 'Herbstsonne'	So/trocken-frisch/180/gelb und spätblühend	4
nitida ,Juliglut'	So/trocken-frisch/180/VIII dunkelgrünes glänzendes geteiltes Blatt, nur kurze Ausläufer, Blü kühl-gelb, Blüblätter herabhängend, Mitte grün, hochgewölbt	4
subtomentosa	So/frisch/100/VIII-IX ganze Pflanze behaart, Blä geteilt, Blüstand verzweigt, Blü gelb, Duft nach Cumarin	3

Ruta (Weinraute)

graveolens	So/trocken, durchlässig/60/VI-VII Halbstrauch mit blaugrauen gefiederten Blä, sehr aromatisch, Blü in Trugdolden, gelb, Rückschnitt im Frühjahr	3
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Salvia (Salbei)

azurea ,Grandiflora'	So/trocken-mager/100cm/azurblau/IX-X/spätblühend Winterschutz	4
lavandulifolia	schmales graugrünes Laub/40cm/Blü blauviolett	3
nemorosa in Sorten	So/trocken, durchlässig, mager/40/VI-IX Blä oft graugrün, runzlig, am Rand gezähnt, Blü in Quirlen dicht übereinander, Rückschnitt nach 1. Blüte	
,Adrian'	weiß, straff und aufrecht 40 cm	3
'Amethyst'	purpurosa Blü, elegant hoch wachsende Sorte 70 cm	3
'Caradonna'	dunkelblauviolett, schwarze Stiele, sehr standfest (60 cm) Nachblüte	4
,Negrito'	leuchtend blauviolett 40 cm	4
,Ostfriesland'	violettblau 50 cm	3
'Viola Klose'	dunkelblau frühblühend, sehr standfest	3
officinalis ssp. dalmaticum	So/trocken, durchlässig/50 breit ausladender dicht beblätterter Halbstrauch mit dunkelgrauen breiteren Blä, blüht kaum, aromatisch	3
officinalis ,Berggarten'	breite graue Blä, kompakter Wuchs	3
officinalis 'Crispa'	leicht gewelltes Laub	3
pratensis	So/trocken, mager, kalkliebend/60/VI dunkelgrüne herzförmige runzlige gezähnte Blä, Blü in locker stehenden Quirlen, blau, weiss, rosa, keine Nachblüte	2
sclarea	Muskatellersalbei So/trocken, nährstoffreich/100/VI-VIII zweijährig, langgestielte, große, runzlige, graugrüne, behaarte Blä in Rosette, Blü mit auffälligen lila Hochblättern	2
verticillata 'Purple Rain'	So/trocken, kalkliebend, warm/40/VII-IX spät austreibend, Blä wirken flauschig, Blü purpurlila quirlartig übereinander, Selbstaussaat	3
verticilliata ,Smoldering Tournes'	purpurfarben, aufrecht, VII-IX/40 cm dekorativ sommerblühender Salbei, auch remontierend nach Rückschnitt	4
verticilliata ,White Rain'	weißblühende Sorte	4

Sanguinaria (Blutwurz)

canadiensis ,Multiplex'	Hs-S/Feucht und humos/20/IV-V/ weiße anemonenähnliche, gefüllte Blü, rot gefärbte Rhizome	6
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---

Sanguisorba (Wiesenknopf)

canadiensis	So-Hs/ frisch-trocken/150/VII-VIII/ weiße aufrechte Rispen	4
menziesii	Hs-So/trocken/60/VI-VII/ schwarzrote Ähren, blaugrün gefiedertes Laub	4
minor	So/mager, kalkliebend/40/V-VII Blä gefiedert und gezähnt, in Rosetten, Blü in zusammengedrängten rötlich-grünen Köpfchen, Selbstaussaat	2
obtusa ,Beth Chatto'	So-Hs/frisch/100 graugrünes Laub, als Kübelpflanze geeignet da ausläufertreibend	3
officinalis	So/trocken-frisch, nährstoffreich/120/VII-VIII wirkt elegant und steht gut, Blüköpfchen dunkelrot und aufrecht	3
officinalis 'Rock'n Roll'	So/trocken-frisch, nährstoffreich/80/VI-VII aufrecht stehende	4



schmale lila Blüähren	
officinalis 'Red Thunder' So-Hs/frischer Boden dunkelrot Blü, VII-IX/60 cm	4
officinalis 'Tanna' nur 40cm, purpurrot, VII-VIII	4
tenuifolia 'Pink Elephant' So-Hs/trocken-frisch/120/VII-VIII/ Blü rosarot	4
tenuifolia var. alba 'Albiflora' So/frisch, nährstoffreich/180/VII-VIII gut aber nicht steif aufrecht stehender Wiesenknopf, herunterhängende schmale weisse Blüähren	4

Saponaria (Seifenkraut)

x lempergii 'Max Frei' So/trocken, durchlässig/30/VIII-IX horstartig wachsend mit niederliegend-aufstrebenden verzweigten Trieben, Blä glatt, graugrün, Blü rosa Duft!	3
officinalis 'Plena' So-Hs/trocken-frisch/80/VI-IX kriechendes Rhizom, niederliegend-aufsteigende Triebe, doldenartige Blüstände, rosa gefüllt	2

Saruma (Saruma)

henryi S-Hs/frisch/40cm/schwefelgelb/Dauerblüher/schneckengefährdet	3
----------------------------------------------------------------------------	---

Satureja (Bergbohnenkraut)

montana ssp. montana So/trocken, mager, kalkliebend/30/VIII-IX Halbstrauch mit schmalen kurzen dunkelgrünen Blä, Blü weiss, aromatisch	2
montana ssp. illurica niedriger (15) und lila Blüten	3

Saxifraga (Steinbrech)

x arendsii 'Schwefelblüte' zartgelb, sehr langlebig auf durchlässigen Boden	3
cortusifolia var. fortunei Hs-S/ frisch/20/ IX-X/weiß Oktobersteinbrech	5
paniculata (Rosettensteinbrech) So-Hs/durchlässig/10/V-VI/weiß	3
rotundifolia Hs/frisch/50/VI-VII langgestielte hellgrüne, rundliche Blä, Blü in lockeren Rispen, gelblich-weiss	3
x urbium Hs/frisch/20/V-VI dunkelgrüne ledrig glänzende Blattrosetten, aus deren Mitte die Blüstängel entspringen, Blü in Rispen, weiss	3

Scabiosa (Skabiose)

caucasica So/eher trocken, nährstoffreich, warm/50/VI-IX Blä graugrün, ganzrandig oder fiederteilig, Blü groß, langgestielt in blau und weiss, anspruchsvoll	3
columbaria So/trocken/60/VI-VIII/ hellblau	3
columbaria 'Butterfly Blue' blauviolett/30cm/VII-IX langblühend	3
columbaria 'Pincushion Pink' niedrige Sorte 25cm/zartrosa Blü	3
japonica var. alpina So/trocken/30cm/hellviolett/VII-IX	
ochroleuca So/trocken, nährstoffreich/80/VI-X Blä hellgrün fiederspaltig, Blü hellgelb und zahlreich, Selbstaussaat	2
ochroleuca 'Moondance' hellgelb, kompakte (40 cm) Auslese	3

Scutellaria (Helmkraut)

incana So/eher trocken, nährstoffreich, kalkliebend/70/VIII-IX , Blü in langen Ähren hellblau, wertvolle blaublühende Sommerstaude	4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Sedum (Fetthenne)

Sedum So/trocken, durchlässig/10-60/VI-IX meistens sind die Blä wasserspeichernd und mit wachsartiger Oberfläche, Blü stehen in mehr oder weniger großen Trugdolden	
album 'Coral Carpet' Rotmoos-Mauerpfefter dichtwüchsig	1
anacampseros Walzensedum blaugrünes Laub, Blü lilarosa	2
caucicum Blä blaugrau, Stängel rötlich, Blü karminrot VIII-IX , langsamwachsend	2
caucicum 'Robustum' zierlich, aufrecht stehend 20 cm Blü karminrot IX	2
floriferum 'Weihenstephaner Gold' Triebe rötlich, Blättchen grün, Blü gelb, langsam kriechender idealer Bodendecker 15 cm hoch	1
glaucophyllum 10/IV-VI/So-Hs weiße Doldenrispen blaugrüne Polster	2
Hybride 'Bertram Anderson' Purpurfetthenne niedrig und kompakt, Blü rosarot	3
Hybride 'Immergrünchen' wintergrüner mattenbildender Bodendecker,	1
kamtschaticum 'Variegatum' gelb panaschierte Blä, Blü gelb, 15 cm hoch	2
ruprestre 'Angelina' niederliegend, leuchtend gelbe Blä	2
sexangulare 'Weiße Tatra' Milder Mauerpfefter, für Mauern und Dachbegrünung	1
sieboldii Blü rosa blaugraues Laub, für Topfbepflanzung geeignet	3



spectabile ‚Carmen‘	Blü dunkelrosa, frühblühend, 40 cm	3
spectabile ‚Stardust‘	hellgrün-graue Blä, flache weiße Blüstände, 30 cm	4
spurium ‚Fuldaglut‘	rote Blä, Blü rosarot 15 cm	2
telephium x ‚Herbstfreude‘	bildet gut stehende große Büsche mit rostroten Blüddolden, auch im Winter attraktiv, 60 cm	2
telephium ssp. ruprechtii	rötliches Blatt, Blü gelb, VIII-IX, 30 cm	4
Hybride ‚Abbeydore‘	zweifarbige Blüte rosa und dunkelrot VIII-IX 40 cm frühblühend	4
Hybride ‚Carl‘	rosa, 30 cm, frühe Blüte und niedrig bleibend	3
Hybride ‚Class Act‘	pinkfarben/40cm/VIII-IX	4
Hybride ‚Jose Aubergine‘	dunkelrotes Laub und rosarote Blü ,40/VIII-IX	4
Hybride ‚Joyce Henderson‘	rosenrot, graugrünes Laub 40 cm	4
Hybride ‚Karfunkelstein‘	schwarzrote Blä, Blü rosa, 50 cm	4
Hybride ‚Matrona‘	violettgrüne Blä, rosa Blü, 60 cm	4
Hybride ‚Munstead Red‘	dunkelrotes Laub, rosarote Blü, 40 cm frühblühend	4
Hybride ‚Purple Emperor‘	schwarzrote Blä, Blü rosa, 40 cm	4
Hybride ‚Red Cauli‘	niedrige Sorte mit dunkelroten Blü und Stielen,30 cm	4

Selinum (Kaschmirdolde)

walliachanum	spätblühender Doldenblütler, 120 cm/ weiß/So/ durchlässiger Boden, fein-gefiedertes Laub, rote Stiele	4
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Sempervivum (Dachwurz)

arachnoidum	Spinnenwebhauswurz kugelige dicht überspannene Rosetten 5cm	2
calcareum	rosa blaugüne Rosetten	3
Hybriden	So/trocken, mager/10/VII dickblättrige Rosettenstauden, die sich durch Tochterrosetten ausbreiten, Blü meistens rosa auf 20 cm hohen Stängeln, Blä grün, rot, grau oder weisswollig behaart	1
‚Weiße Feder‘	schön besponnene kleine Rosetten	2
‚Pickwick‘	rotgrüne Rosetten	3

Senecio (Greiskraut)

doria	So/frisch, nährstoffreich/120/VII-VIII Stängel aufrecht, dunkelgrün belaubt, verzweigter endständiger Blütenschirm, gelb, kurze Ausläufer	4
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Seseli (Bergfenchel)

elatum ssp. osseum	Bergfenchel,80cm/weiße Dolden/VI-VII/ aromatisch	4
gracile	gelbe Blütendolden/50cm/fenchelähnliches Laub	4
montanum	So-Hs/trocken-frisch/40/VII-VIII/weiße Dolden	4
gummiferum	graublau Blä/80cm/weiße Dolden/VII-VIII/ sehr gute Schnittblume	4

Sidalcea (Präriemalve)

candida ‚Bianca‘	So/trocken, durchlässig/80/VI-VII/ weiß	4
Hybr. ‚Rosaly‘	So/trocken und durchlässig/zartrosa, beide Sorten nur kurzlebig aber Selbstaussaat	3

Silanum (Wiesensilge)

siler	So-Hs/feucht/50/V-VI grüngelbe Blü	4
--------------	------------------------------------	---

Silene (Leimkraut)

dioica	rosarote Blü/ 40cm/ IV-VI/ selbstversamend	3
maritima ‚Weißkehlchen‘	So/trocken, anspruchslos/15/VI-VII bildet kleine Polster, graugrün beblättert, Blü weiss mit aufgeblasenem Kelch	2
orientalis	So/trocken/70/VI-VIII/ dunkelrosa Blütenbälle	3

Silphium (Harzkraut)

perfoliatum	Becherpflanze So/frisch-trocken, nährstoffreich/250/VII-IX Stängel kräftig vierkantig, Blä groß, gezähnt, Blattstiele bilden am Stängel eine Art Becher, gelb	4
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Smilacina (Duftsiegel/Schattenblume)

racemosa	Schattenpflanze für frische Lehmböden, bogig überhängende Triebe mit weißen Blüten (60 cm) Maiglöckchenduft horstig wachsend	5
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



stellata ausläuferbildende Form, Bodendecker für größere Flächen cremefarbene Blü 5

Solidago (Goldrute)

caesia So/frisch, nährstoffreich/70/VIII-IX mit kurzen Ausläufern sehr dicht wachsend Stängel drahtartig, bräunlich bereift, beblättert, Blü gelb, zu mehreren in den Blattachseln	3
rugosa So/frisch, nährstoffreich/120/VIII-IX kurze Ausläufer, rötlich-grüne Stängel und Blä, horizontal verzweigter Blüstand, heller gelb, Schnitt	4
sempervirens`Goldene Wellen` So/frisch, nährstoffreich/90/X horstartig, schmale dklgrüne glänzende Blä, Blüstand gebogen, gelb	4
Hybride`Goldwedel` niedrige kompakte Form (60 cm)VII-VIII/sattgelbe Rispen	4
Hybride`Laurin` kurze Ausläufer/ niedrig, 40 cm/ VIII-IX/ gelb	3
Hybride`Ledsham` horstartig, 80 cm, VII-VIII, hellgelbe Rispen,	4
ohioensis gelbe Dolden VIII-IX/70cm/ nicht wuchernd	3
petiolaris var. angusta Wuchsform ähnlich Liatirs/gelbe Blürispen/100/IX-X/keine Versa- mung	3

Stachys (Ziest)

byzantina So/trocken, mager, durchlässig/40/VI-VII breit-ovale, dicht graufilzige Blä, kriechendes Rhizom, Blü unscheinbar violett an stark behaarten Stängeln	2
byzantina`Big Ears` Blä graugrün behaart, breiter als bei der Art	4
byzantina`Cotton Ball` silberweiße Blä vereinzelt Blüten ausbildend	4
byzantina`Silver Carpet` kaumbühende niedrige Form, silberweißes Laub	4
macrantha So/frisch, nährstoffreich/50/VI Blä herzförmig, breit gekerbt, runzlig, Einzelblü rel. groß, violett in Quirlen übereinander, mattenartiger Wuchs	3
macrantha`Morning Blush` zartrosa Blütenquirle/VII-VIII/ dunkelgrünes kompaktes Laub	4
monnieri So/trocken-frisch/50/VII-VIII horstartig, langgestielte, gerunzelte hellgrüne Blä, Blü dkl.rosa, hellrosa oder weiss in endständigen kurzen Ähren	3
monnieri`Zwergsorte` frischrosa Blü, 30cm/ VIII-IX/ ideal als Vorpflanzung in Stauden- beeten, spätblühend	4
monnieri`Hummelo` rotviolette Blütenkerzen/40cm	4
recta`Sylvia` So-Hs/ trocken-frisch/40/VI-VII/cremefarben, auch Selbstaussaat	2

Succisa (Gemeiner Teufelsabbiss)

pratensis heimische Moorbiesenpflanze für magere wechselfeuchte Lagen sauer- humose Lehmböden, Blü blauviolett/VII-X/ 50 cm	4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Succisella

inflexa`Frosted Pearls` So-Hs/frisch-feucht/30/ zartblaue Köpfchen/VII-VIII/langblühend	4
------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Symphytum (Beinwell)

azureum So-Hs/frisch-trocken/40/IV-V bläulich-grüne gerunzelte breit-ovale Blä, ver- zweigter Blüstand, röhrlige himmelblaue Blütchen, kriechendes Rhizom	2
grandiflorum So-Hs/trocken-frisch/20/IV-V bildet dichte Matten dunkelgrüner Blä, Blütchen rahmgelb kurz über dem Laub	2
grandiflorum`Hidcote Pink` rosa Blü und etwas höher (50cm)	2

Tanacetum (Margerite)

balsamita Marienblatt So/frisch, nährstoffreich/100/VIII kriechendes Rhizom, glän- zend hellgrüne breit ovale Blä , Blü klein weiss-gelb in endständigen Sträußen, aroma- tisch	2
corymbosum Hs-So/trocken-frisch, kalkliebend/100/VI-VII horstartig, dklgrüne gefie- derte Blä, Blü-Stängel stark verholzend, doldenartiger endständiger Blüstand, weiss	3
macrophyllum Hs-So/anspruchlos/100/VI-VII graugrüne, fiederteilig gesägte Blä, Blüstand schafgarbenähnlich, weiss	3
parthenium Mutterkraut So-Hs/anspruchlos, eher trocken/40/VI-IX hellgrüne, mehr- fach fiederteilige Blä, aromatisch, Blü weiss in lockerem Blüstand, Selbstaussaat	2

Telekia (Ochsenauge)

speciosa So-Hs/frisch, nährstoffreich/120/VI-VII Solitärstaude mit großen, hellgrünen gesägten Blä, Stängel kräftig, oben verzweigt, gestielte gelbe feinstrahlige Blü	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Tellima (Falsche Alraunwurzel)



grandiflora ‚Atropurpurea‘ Hs-S/trocken-frisch, mäßig nährstoffreich/50 V-VI wintergrüne Rosette, Blüestängel mit duftenden sehr unscheinbaren hellen Blütchen 2

Teucrium (Gamander)

hyranicum So/trocken/40/VII-IX/purpurrot interessante Blütenfarbe für den Spätsommeraspekt, zur Vorpflanzung geeignet 3

x lucidrys So/trocken, kalkliebend/40/VII-VIII immergrüner Halbstrauch mit dklgrünen ledrigen Blättchen, karminrosa, Rückschnitt im Frühjahr, z.T. Buchsbaumersatz 3

scorodonia Salbei-Gamander Hs-So/eher trocken, sauer/70/VII-IX kurze Ausläufer, Triebe mehr oder weniger aufrecht, dicht beblättert, Blä runzlig, aromatisch, Blü hellgelb 3

Thalictrum (Wiesenraute)

aquilegifolium So-Hs/frisch, nährstoffreich/100/V-VI Blä akelei-ähnlich, Blü in Doldenrispen wirken flauschig, lilarosa oder weiss 4

dasycarpum Sommerblüher, weiße Dolden /180 cm 4

delavayi So-Hs/frisch/100/VII-VIII/lilarosa langsam wachsend 5

delavayi ‚Album‘ weißblühende Sorte 5

flavum ssp. glaucum So/trocken-frisch/180/VI-VII Blä blaugrün, etwas gröber mehrfach gefiedert, Blürispe flauschig, hellgelb und duftend 4

lucidum So-Hs/trocken-frisch/80/VI-VII/hellgelb farnartiges Laub 4

minus ‚Adiantifolium‘ niedere Wiesenraute (80cm),gelbgrüne Blü, Schnittgrün 4

polyganum So/frisch, nährstoffreich/120/VII-VIII Blä grün, mehrfach geteilt, Blü weiss 4

rochebrunianum So/frisch, nährstoffreich/180/VII-VIII Blä mehrfach gefiedert, Stängel dunkel getönt, Blü in lockerer Rispe, violett 5

x ‚Elin‘ zartlila filigrane Blütenstände, VI-VII/250-300 cm, trotzdem standfest, So-Hs/ frischer humoser Boden 5

Thermopsis (Fuchsbohne)

lanceolata So/trocken-frisch, mineralisch/60/VIVI lupinenähnliche horstartig wachsende Staude mit oval-lanzettlichen dklgrünen Blä, gelb frühblühend 4

Thymus (Thymian)

doerfleri ‚Bressingham‘ So/trocken, mager/5/VI-VII kriechend, Blä und Triebe behaart, dklgrün, Blü in kleinen Köpfchen violettrosa, aromatisch 2

herba-barona Kümmelthymian So/trocken, mager/5/V-VI bildet lockeren Teppich 2

praecox ssp. articus ‚Minor‘ So/trocken, mager/3/VII dichter behaarter Teppich, 2

pseudodolanuginosus graulaubig wollig behaarte Matten für Trockenmauern, Tröge und Dachgärten 2

serpyllum ‚Albus‘ Quendel, Feld-Thymian So/trocken, mager/5/VI-VII Blü weiss 2

serpyllum ‚Coccineus‘ karminrot blühende Form 3

serphyllum ‚Magic Carpet‘ karminrosa 5 cm flache Teppiche bildend 2

vulgaris Garten-Thymian So/trocken, mager/20/VII Halbstrauch mit dklgrünen kurz-nadeligen Blä, aromatisch, Blü weiss in Quirlen aus oberen Blattachsen 2

Tiarella (Schaumblüte)

cordifolia ‚Moorgrün‘ Hs-S/frisch-trocken/15/IV-V/weiß hellgrüner Bodendecker als Unterpflanzung für Schattengehölze (Rhododendron) gut geeignet 2

Tradescantia (Dreimasterblume)

x andersoniana So-Hs/frisch, nährstoffreich/50/V-IX horstartig, lange schmale Blä, Blü immer zu dritt, 50 cm, Rückschnitt nach Blüte

‘Blue Stone‘ enzianblau 3

‘Gisela‘ weiß 3

‘Rosi‘ reinrosa 3

‘Rubra‘ rot 3

Trifolium (Klee)

ochroleucum Hellgelber Klee So/durchlässig/40/VI-VII 3

repens ‚Red River‘ graugrünrot panaschierte Form vom Weißklee 3

rubens Purpur-Klee So/anspruchlos, lehmig/50/VI-VII horstartig, tiefwurzeln, Blä dreiteilig, dklgrün, Blüstand walzenförmig, rot 3

rubens f. album ‚Frosty Feathers‘ weißblühende Sorte, nach Rückschnitt zweite Blüte 3



möglich

Trollius (Trollblume)		
chinensis 'Golden Queen'	So/frisch-feucht/60-80/VI-VII spätblühende goldorange blühende Trollblume	4
x cultorum in Sorten	So/frisch-feucht/40-70/V-VII horstartig, handförmig gespaltene dklgrüne Blä, Blüstängel oben verzweigt, Einzelblü groß kugelig oder schalenförmig	
x cultorum 'Alabaster'	cremefarben 50 cm VI-VII	4
x cultorum 'Orange Globe'	dkl.orange leicht geöffnete kugelige Blü, 60 cm, V-VI	4
Uvularia (Trauerglocke)		
grandiflora	Hs/Gehölzunterpflanzung/frische Böden/30 cm /V-VI/ hellgelb, langsame Ausbreitung, aber sehr langlebig, zieht im Sommer ein	4
Valeriana (Baldrian)		
officinalis	So/trocken-frisch, nährstoffreich, kalkliebend/100/VI-VIII horstartig, Blä dklgrün, Blü weiss in Trugdolde, Duft!, sät sich aus	2
Veratrum (Germer)		
nigrum	So-Hs/frisch-feucht/100cm/schwarzrote Blürispen/VII-VIII/ schöner Blatthorst aber stark schneckengefährdet	5
Verbascum (Königskerze)		
chaixii 'Album'	So/trocken/100/VII-VIII/weiß mit purpurnen Staubgefäßen, ausdauernd	4
chaixii 'Cotswolds Beauty'	So/trocken/120/VI-VII/pinkfarben	3
chaixii 'Wedding Candles'	weiß mit lila Mitte/120 cm/VI-VIII/ ausdauernd	3
olympicum	180/VI-VII/ gelb wolliges Laub zweijährig	2
phoeniceum	So/trocken/60/VI-VII/Farbmischung von weiß bis violett, ausdauernd	3
phoeniceum 'Flush of White'	reinweiß	3
phoeniceum 'Rosetta'	kräftig dunkelrosa	3
Verbena (Eisenkraut)		
bonariensis	So-Hs/trocken-frisch, mäßig nährstoffreich/120/VIII-X einjähriges Eisenkraut, Selbstaussaat, sparriger Wuchs, ganze Pflanze rau, violettblaue Blü	2
hastata	So/mäßig frisch/100/VII-IX ausdauernd, aufrechte Staude, Blü endständig in zahlreichen schmalen Ähren, violettblau, rosa oder weiss, starke Selbstaussaat	3
Verbesina (Scheinsonnenhut)		
alternifolia	So/frisch/ 150cm/VIII-IX/ gelbe Blü mit grünlicher Mitte	3
Vernonia (Scheinaster)		
criniata 'Mammuth'	So/frisch/rotviolette Dolden/200cm/VIII-IX	4
faesciculata	100/VII-IX/ purpurfarbene Blütendolden	4
noveboracensis	So/eher frisch, nährstoffreich/200/VIII-IX spät austreibend, aufrechte Staude, schmallaubig, Blü in breiter Scheindolde, tief violett	4
noveboracensis 'White Lightning'	weißblühende Form, dekorative Samenstände	4
Veronica (Ehrenpreis)		
armena	So-Hs/trocken-frisch/nadelige graue Blä/Blü leuchtendblau, IV-V/ 15 cm	3
gentianoides	So-Hs/eher frisch, mäßig nährstoffreich/40/V kriechendes Rhizom, Blä breit oval, glänzend grün, Blü in langen Trauben, hellblau	3
longifolia (neu: Pseudolysimachion longifolium)	So/frisch, nährstoffreich/80/VII horstartig, Blä graugrün, scharf gesägt, Blü in blau oder weiss	3
longifolia 'Charming Pink'	kräftiges Rosa/70 cm/VII-VIII standfest	4
longifolia 'Dark Martje'	dunkelviolettblau, standfest, 80cm	4
longifolia 'Schneeriesin'	weiß 80 cm, VI-VII	3
peduncularis 'Georgia Blue'	So/trocken-frisch/15/VII-VIII/ tiefblau, dunkel gefärbte Polster	4
prostrata	So/trocken, sandig-lehmig/10/V-VI dicht dklgrün beblätterte niederliegende Sprosse, nur die kurzen Blüähren steigen auf, blau, rosa oder weiss	3
spicata ssp. incana	So/trocken, durchlässig, sandig-humos/30/VII kurze Ausläufer,	3



Blä schmal silbergrau, Blü in dklblauen Ähren
teucrium ‚Knallblau‘ So/mäßig trocken, kalkliebend/40/V-VII kurze Ausläufer, je nach Sorte kompakt oder lagernd, Blättchen grob gesägt, kurze Blütrauben dklblau 3

Veronicastrum (Hoher Ehrenpreis)

sibiricum So/frisch, nährstoffreich/100/VI-VII Blä breit lanzettlich, quirlständig, Blü-Ähren dicht – eine längere terminal, darunter mehrere kürzere in Quirlen, violett 4
virginicum So-Hs/nicht zu trocken, nährstoffreich/130/VII-VIII sehr gerade Stängel, Blä in Quirlen, Blü in vielen end- und achselständigen Ähren,
‚Alba‘ schöne aufrechtwachsende weißblühende Sorte 120 cm 4
‚Alboresea‘ zartrosa 120 cm 3
‚Fascination‘ rosaviolett, straff aufrecht 160 cm 4
‚Lavendelturm‘ hellviolett 160 cm 4
‚Pink Glow‘ rosa Blütenkerzen 120 cm 4

Vinca (Immergrün)

balcanica Hs/anspruchlos, durchlässig/15/IV-VI Blä glänzend dklgrün, niederliegende Triebe, tief violettblau 2
major Hs/anspruchlos, warm/40/IV-V breit-ovale glänzende dklgrüne Blä, Triebe aufsteigend-niederliegend, ober- und unterirdische Ausläufer, Blü blau 1
minor Hs/anspruchlos/20/IV-V Blättchen schmal-oval, dklgrün und glänzend, Blü blau, weiss oder violettrot, ober- und unterirdische Ausläufer 2
minor ‚Aureovariegata‘ gelbbuntes Blatt, Blü blau, langsamwachsend 2
minor ‚Gertrude Jekyll‘ schmale Blä, kompakt wachsend, weiße Blü/IV-V/10 cm 2
minor ‚Rubra‘ rotviolette Blüte 2

Viola (Veilchen)

labradorica var. purpurea (riviniana ‚Purpurea‘) Hs/anspruchlos/15/IV-VI horstartig aber sich selbst versäend, dunkelviolette Blä, hellviolette Blütchen 3
odorata ‚Königin Charlotte‘ Hs/anspruchlos/10/III-IV Blä rundlich nierenförmig, dklgrün, duftende Blü, Nachblüte im Herbst 3
sororia ‚Albiflora‘ Hs/eher frisch/15/V-VI kurze unterirdische Ausläufer, breite Blä fein behaart, Blü weiss und groß 2

Waldsteinia (Golderdbeere)

geoides Hs/trocken-frisch/25/IV-V gelb wintergrüne Staude mit kurzen Ausläufern, 3
ternata Hs/eher frisch/15/IV-V ober- und unterirdische Ausläufer, Blä dreiteilig dklgrün und glänzend, Blüstände bis 7-blütig, gelb, konkurrenzstarker Bodendecker 2

Yucca (Palmilie)

filamentosa So/trocken, durchlässig/120/VIII immergrüner Blattschopf Blüstand oben stark rispig verzweigt mit großen creme-weissen glockig hängenden Einzelblü 5

Zizia (Wiesenpastinake)

aurea Hs/frisch/60/IV-VI gelbe Dolden, lanzettliches Laub 3

GRÄSER

Alopecurus (Goldfuchsschwanz)

pratensis ‚Aureovariegata‘ So-Hs/frisch-trocken/IV-VI wüchsig, gelbgrüngestreiftes Blä, schöner Kontrast zu dunklen Gehölzen 3

Andropogon (Präriebartgras)

gerardii bräunlichgrüne Blä und Blü, So/40/100 cm/VIII-IX Einzelstellung (Schnitt) 3
scoparia ‚Blaze‘ 100/VIII-IX/rötliche Herbstfärbung, silberne Ähren 3
scoparia ‚Cairo‘ bräunlich-grün- rotbraunes Laub, im Winter strohgelb straff aufrecht-wachsend/ 60cm 4



scoparia 'Prairie Blues' silberne Samenhähren, graublaues Laub, orange Herbstfärbung 4
100 cm Blü VII-IX

Arrhenatherum (Glatthafer)

bulbosum 'Variegatum' nicht wucherndes weiß-grün gestreiftes Bandgras, So/ durch- 3
lässig/30/40 cm/VII-VIII, im Spätsommer einziehend

Bouteloua (Moskitogras)

gracilis So/Steppenpflanze/40/VII-IX Haarschotengras, horstartig, Scheinhähren 3
waagrecht seitwärts abstehend, kurzer Blüstand

Briza (Zittergras)

media 'Limouzi' So/trockener Magerrasen/50/V-VII größere Blü als die Art, für Kübel 3
und Trockensträuße geeignet und zur Dachbegrünung

media 'Zitterzebra' weißrandige Blä/So-Hs/trocken/20/V-VI 3

Calamagrostis (Reitgras)

x acutiflora 'Avalanche' So-Hs/trocken/100/ grün-weiß gestreifte Halme 4

x acutiflora 'Karl Foerster' So/ trocken, anspruchslos/170/VI-VII früh grünende Hor- 3
ste, Blä weich, Blühähne schmal und kurz, über dem Laub

x acutiflora 'Overdam' längs weiss gestreifte Blä/120/VI-VII 4

brachytricha So/rel. trocken/100/IX horstartig, Blä und Blürispen bis zur Blüte violett 4
überlaufen, gut stehend auf trockenen Standorten (Diamantgras)

Carex (Segge)

buchananii braunrotes Laub ganzjährig, 50 cm 3

conica 'Variegata' Hs/anspruchslos/20/VII-VIII immergrüne kleine Horste weissgeran- 3
deter grüner schmaler Blä, Blühähnen schmal und kurz, über dem Laub

grayi (Morgensternsegge wegen der Stachel Früchte) Hs/trocken-frisch 60/VI-VII 2

montana Berg-Segge So-Hs/Lehm, Kalk und Wärme liebend/15/III-V sommergrüne 2
Horste, Blä hellgrün, weich, überhängend, Blühähnen auf kurzen Stängeln, braune Herbstf.

morrowii ssp. foliosissima 'Icedance' cremefarbene Blattränder, wintergrün, ausläufer- 3
bildend, 40 cm

morrowii ssp. foliosissima 'Silver Sceptre' eine niedrige Form (20cm) als Bodendecker 3
geeignet

morrowii var. temnolepis 'Silk Tassel' Hs/trocken-frisch/20/weißer Mittelstrich 4

morrowii 'Variegata' Japan-Segge Hs/anspruchslos(Schutz vor Kahlfrösten)/40/V 3
immergrüne Horste weisslich gerandeter scharf gekielter Blä, Blühähnen schwarz, kurz

muskingumensis 'Silberstreif' weißgrün gestreifte Halme (Palmwedelsegge) interessant 4
für Floristik und frische Standorte/60cm/ VI-VII

ornithopoda 'Variegata' Vogelfuß-Segge Hs/kalkliebend, locker, humos, warm/15/ V- 3
VI kleine Horste immergrüner gelbgrün gestreifter Blä, Blüstand ähnelt Vogelfuß

pendula Riesen-Segge Hs/frisch, sauer, warm/100/VI immergrünes Horstgras mit 3
dklgrünen scharf gekielten überhängenden Blä, bogige Blüstände

plantaginea Breitblatt-Segge Hs/trocken-frisch, sandig-humos, rel. nährstoffreich/20/ 2
V-VI beinahe bodendeckende Horste aus dklgrünen gefalteten Blä, immergrün

sylvatica heimische Waldsegge, Hs/anspruchslos/20/40/V-VI 1

Chasmanthium (Plattährengras)

latifolium Hs-S/frisch/80/VIII-X bogig überhängende Blütenähnen, plattgedrückte Ähr- 4
chen, rotviolette Herbstfärbung

Chrysopogon (Goldbartgras)

gryllus So-trocken/100cm/gelbliche Blüten/VI-VII 3

Deschampsia (Schmiele)

cespitosa 'Bronzeschleier' So-Hs/frisch/70/VI-VII dichte dklgrüne halbkugelige 3
Blatthorste, lockere dunkel getönte Blürispen deutlich darüber, Selbstaussaat

cespitosa 'Goldschleier' Halme und Blürispen goldgelb 3

cespitosa 'Northern Lights' gelbgrün gestreifte Halme/ 60/ für schattige Bereiche 4

cespitosa 'Tardiflora' spätblühend/40/gedrungener Wuchs 3



Eragrostis (Bogenliebesgras)		
spectabilis	So/trocken-durchlässig/30/violettrosa Blü/ orangerote Laubfärbung	3
spectabilis 'Purpurflirren'	purpurrosa Blü/30 cm/ wärmeliebed	4
trichodes	So/trocken, warm/80/VIII-IX horstartiges früh grünendes Gras, trichterförmige Wuchsform	3
trichoides ,Bend'	bogig überhängende Halme,grazile Blütenwolken/IX-X/60cm/trocken	4
Festuca (Schwingel)		
amethystina	Regenbogenschwingel So/trocken/blaugrüne Blä/20 cm	2
gautieri ssp. scoparia ,Pic Carlitt'	Bärenfell-Schwingel So-Hs/trocken, mager/10/ VI-VII breite Polster aus stachligen nadeligen immergrünen Blä,	3
glauca 'Elijah Blue'	Blau-Schwingel So/trocken, mager, durchlässig/20/VII Horste aus stahlblauen schmalen Blä	3
mairei	Atlas-Schwingel So/trocken-frisch, rel. Nährstoffreich/80/VI-VII große Horste aus graugrünen schmalen Blä, sich neigende Halme mit wenig verzweigten Rispen	3
valesiaca ,Silbersee'	polsterartiger Zwergwuchs 20cm, bläulich silbern schimmerndes Laub	3
Hakonechlea (Japanisches Berggras)		
macra	Hs-S/frisch-feucht/ 30 cm/nicht wintergrün aber schöne Winterfärbung in Orange	4
Helictotrichon (Blaustrahlhafer)		
sempervirens	So/trocken, kalkliebend/40,100/VI silberblaue immergrüne Horste aus schmalen langen Blä, Blürispen weit über dem Laub - nur zur Blüzeit ansehnlich	3
Imperata (Blutgras)		
cylindrica 'Red Baron'	frischer Standort ganzjährig rotblättrig/ nicht blühend, langsam-wachsend	4
Luzula (Marbel)		
nivea	Schnee-Marbel Hs/frisch, lehmig-humos/50/VII-VIII immergrüner Horst aus hell behaarten grünen Blä, am Rand gewimpert, Blü weisslich im Büschel über dem Laub	2
sylvatica	Wald-Marbel Hs/frisch, humos/20,60/IV-VI bildet dichte immergrüne Mat-ten, Blä breit, glänzend und dklgrün, Blü braun in Büscheln	1
sylvatica 'Marginata'	schmale gelbe Blattränder, sich langsam verbreiternd	3
sylvatica ,Wintergold'	Laub im Winter gelb färbend, sonst unauffällig	3
Miscanthus (Chinaschilf)		
x giganteus	So/warm,frisch, mäßig nährstoffreich/250/blüht nicht bei uns, sehr aufrecht stehende Halme aus kurzen kräftigen Rhizomen, breite etwas hängende Blä	5
sinensis in Sorten	So/nicht zu trocken, mäßig nährstoffreich/80-200/VIII-X horstartig, Halme breiter oder schmaler belaubt, meistens weißer Strich in Blattmitte, Blä scharfkan-tig, Blü schilfartig, silbrig oder rötlich, gut stehend im Winter	
'Adagio'	100 cm, silbrige Blü, schöne niedrige Wuchsform	6
'Ferner Osten'	Blä schmal,Blü anfangs rötlich ab VIII, 120 cm	5
,Flamingo'	Blä schmal, Blü früh, rosa und frei hängend, schöne Herbstfarbe	5
`Gracillimus'	Blä schmal und etwas gedreht, nicht blühend, 120 cm	5
'Graziella'	silberweiße Blü/ schmalblättrig/150 cm	6
,Hermann Müssel'	Blä schmal weiß-gelbe Blü IX-XI 150 cm	5
,Kleine Fontäne'	feinhalmige überhängende Sorte, silbrige Blü ab Juli, 160 cm	5
,Little Zebra'	Zwergsorte (60 cm) grünes Blatt mit gelben Querstreifen VII-IX	6
'Malepartus'	Blä breiter, Blü ab IX, 180 cm , schöne Herbstfärbung	5
'Morning Light'	Blä sehr schmal mit ausgeprägten weißen Mittelstreifen,80cm	6
,Silberfeder'	silbrig weiße Blü, sicherblühend,gebogene breite Blä 180 cm	5
'Silberspinne'	Blä schmal, Blü silbrig ab IX, 180 cm	5
'Variegatus'	weiß-grün längsgestreifte Blä, blüht selten, 180 cm sehr attraktiv vor dunk-lem Hintergrund, floristisch wertvoll	5
,Yakushima Dwarf'	schmale Blä rosa braune Blü 100 cm zwergige Sorte	6
Molinia (Pfeifengras)		
arundinacea in Sorten	So/nicht zu trocken, lehmig/200/ab VII dichter sommergrüner	



Horst aus weichen überhängenden Blä, gelb-orange Herbstfärbung, standfest bis zum Winterbeginn	
'Cordoba' gelbgrünes breites Laub goldgelbe Herbstfärbung 180 cm	4
'Karl Foerster' lockere, nicht so weit auseinandergezogene Rispe, 180cm	4
'Transparent' sehr lange und eher breite Rispe, 180 cm	4
caerulea in Sorten So/frisch, sandig-lehmig/60-100/ab VII sommergrüne Horste aus weichen Blä, Rispen über dem Laub, schöne Herbstfärbung, auch im Winter standfest	
'Edith Dudszus' schwachwüchsige Auslese, braunschwarze Blü 80 cm	4
'Heidebraut' hellgrüne Blü, Herbstfärbung 100 cm	4
'Igel' Zwergsorte, halbkugeliger Wuchs, blaugrüne Halme, 20-30cm/	4
'Moorhexe' Halme stehen steil aufrecht, Blürispen dklbraun, 80 cm	4
'Variegata' Blä gelb-grün gestreift, Halme hellgelb 60 cm	4
'Winterfreude' Blatthorst und Halme höher, orange Herbstfärbung 150 cm	4

Nassella (Federgas)

tenuissima (Stipa tenuissima) So/trocken-frisch/50/ab VI Horste aus hellgrünen feinen Blä, strohig, im Winter auffallend helles Laub, Selbstaussaat	2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Panicum (Rutenhirse)

virgatum in Sorten So/frisch, warm, nährstoffreich/120/ab VII kurze Ausläufer, steil aufrechte beblätterte Halme, Blüstand locker, rispig breit und kurz über dem Laub, standfest im Winter	
virgatum 'Dallas Blue' breite graublaue schilfartige Blä 160 cm schnellwüchsig	4
virgatum 'Hänse Herms' im Spätsommer beginnende rote Herbstfärbung, schleierförmige Rispen, 80 cm	4
virgatum 'Heavy Metal' blau bereifte Blä, 120 cm	4
virgatum 'Heiliger Hain' Mutation von Heavy Metal, schon im Spätsommer färben sich die blaugrünen Halme z.T.dunkelpurpurn, schwachwüchsig, 100 cm	4
virgatum 'Northwind' straff aufrecht/graugrünes Laub/180cm/goldgelbe Herbstfärbung	5
virgatum 'Rotstrahlbusch' sehr früh rotbraun gefärbt 100 cm	4
virgatum 'Shenandoah' zierliche Form, 80cm/ frühe Herbstfärbung dunkelweinrot	4

Pennisetum (Lampenputzergas)

aloppecuroides So/frisch, mäßig nährstoffreich, warm!/70/ab VIII Horste scharf gekielter spätaustreibender überhängender Blä, sommergrün, endständige Blü"walzen" kaum über dem Laub, zerfallen im Winter, Rückschnitt im Frühjahr	4
'Compressum' hochwachsende Sorte/80 cm/aber auch robust	4
'Hameln' frühblühende und kompakte Sorte (40-60 cm)	4
'Little Bunny' Zwergsorte nur 30 cm hoch kurze Blütenstände	4
viridescens grünes Blatt bogig hängend 70 cm bräunliche walzenförmige Blü	4

Schizachyrium (Prärie-Bartgras)

scoparium So/eher trocken, durchlässig, mäßig nährstoffreich/60/ab VIII horstartig, spät austreibende violett getönte Blä, auch im Winter mit Schnee gut stehend und Färbung behaltend	4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Sesleria (Kopfgas)

argentea Silberblaugras/50/ lange blühend und ausdauernd	3
autumnalis So-Hs/spätblühend, silbrig-weiße Blü/, 30-50 cm, wintergrün	3
caerulea blaubereifte Blä, früh austreibend und blühend (III-IV) 20-30 cm	3
heuffeliana So-Hs/frisch, kalkliebend/50/III-IV Horstgras mit kurzen Ausläufern, grüne Blä oberseits silbrig bereift, bereits im zeitigen Frühjahr attraktiv	3
nitida So/durchlässig, humos, kalkliebend/80/IV- V/ Horstgras mit bläulichen spitzen Blä, sehr früh austreibend wintergrün	4

Sorghastum (Goldbartgras)

nutans straff aufrecht wachsendes Präriegras auf durchlässigem Boden und sonnigem Stand gelbe Herbstfärbung	3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Spodiopogon (Zottengras)

sibiricus So/trocken-frisch/ 80-100cm/breite Blä, grün-orangefärbt, sehr dekorativ	4
-------------------------------------------------------------------------------------------	---



Sporobolus (Tautropfen-Gras)		
heterolepis	So/trocken, mäßig nährstoffreich/70/ab VIII horstartig, lockere süßlich duftende Blürispen weit über dem Laub, halbkugelige Gestalt	4
heterolepis , Wisconsin Strain'	80cm/rötliche Herbstfärbung, frühblühend VII-VIII	4
Stipa (Federgras)		
calamagrostis	Achnatherum calamagrostis – Silberähren-Gras So/warm, durchlässig, mineralisch/90/ab VII sommergrünes Gras mit kurzen Ausläufern, weiche Blä und Halme leicht überhängend, vielblütige endständige Rispe, Selbstsaat	3
gigantea	Riesen-Federgras So/trocken, warm, mineralisch/200/VII-VIII schwach bläulich bereifte grüne Blä in dichten Horsten, Halme hoch und weit ausladend mit endständigen lockeren Rispen, nach der Blü noch ansehnlich durch gelbe Hüllspelzen	4
pulcherrima forma nudicostata	Reiher-Federgras So/trocken, warm, mineralisch 80/VII horstartig, manchmal kurzlebig, blaugraue schmale Blä, zur Blüzeit sehr auffällig durch die langen Grannen	4

FARNE

Adiantum (Frauenhaarfarn)		
pedatum	Pfaunenradfarn Hs/frisch, erträgt aber auch Trockenheit, humos/40 Wurzelstock kriechend, Stängel schwärzlich, fein gefiederte horizontal stehende Wedel	5
venustum	Venushaarfarn 25 cm, breitet sich langsam aus	5
Athyrium (Frauenfarn)		
filix-femina	Hs/luffeucht, frisch, sauer/60 hellgrüne mehrfach gefiederte Wedel, rel. horstig wachsend, vor allem vor Spätfrösten schützen, sommergrün	6
nipponicum 'Pictum'	Regenbogenfarn , 20-40 cm, saure Böden	6
Blechnum (Rippenfarn)		
penna-marina	Hs-S/frisch aber durchlässig/10/ wintergrün niedriger wüchsiger Bodendecker gefiedertes Laub Seefeder-Rippenfarn	4
Dryopteris (Wurmfarn)		
affinis	Goldschuppenfarn Hs/frisch, eher sauer, lehmig/bis 100 trichterförmige Wedelanordnung, Wedel dklgrün und glänzend, bleibt bis in den Winter hinein grün	6
erythrosora	Rotschleierfarn Hs/frisch, humos/50 Wedel im Austrieb rötlich, bis in den Winter hinein grün, spät austreibend	6
filix-mas	Gemeiner Wurmfarn Hs/nährstoffreich, frisch/bis 100 cm lange Wedel ,	5
Matteuccia (Straußenfarn)		
struthiopteris	Hs/humos, frisch/80 steil aufrechte Wedel in Trichtern angeordnet, die am Ende der langen Ausläufer erscheinen, Wedel mittelgrün, sommergrün	5
Onoclea (Perlfarn)		
sensibilis	Hs/frisch, leicht sauer/40 sommergrüner F. mit kriechendem Wurzelstock, mattenbildend, Wedel grob fiedertelig, mittelgrün, im Austrieb rötlich, im Herbst bräunlich	4
Phyllitis (Hirschzungenfarn)		
scolopendrium	Hs/frisch, durchlässig, kalkliebend, humos/40 Wedel schmal, ganzrandig, mittelgrün und ledrig, trichterförmig angeordnet, wintergrün unter Schutz (Schnee)	5
scolopendrium 'Crispa'	Wellen-Hirschzungenfarn gewellte Wedel	5
Polystichum (Schildfarn)		
setiferum	Weicher Schildfarn Hs/luffeucht, frisch, mineralisch, wintermild/Wedel bis	



100 cm lang, sehr grazil geteilt, eher breit als hoch, horstartig, wintergrün	
setiferum ‚ Herrenhausen ‘ dekorative feingefiederte Wedel,40cm für Schnitt geeignet	5
setiferum ‚ Plumosum Densum ‘ Flaumfeder-Filigranfarn gekräuselte Fiederchen, 50	5
setiferum ‚ Proliferum ‘ Schmäler Filigranfarn/30-40 cm	5

HEIL- UND KÜCHENKRÄUTER

Zusammenstellung zum Teil aus vorhergehender Liste

Agastache rugosa Korea-Minze	2
Allium fistulosum Winterheckenzwiebel	2
Allium schoenoprasum Schnittlauch	2
Allium tuberosum Schnittknoblauch	2
Allium ursinum Bärlauch	4
Aloysia triphylla Zitronenverbene	3
Althaea officinalis Echter Eibisch	2
Angelica archangelica Engelwurz	3
Artemisia abrotanum Eberraute	4
Artemisia absinthium Echter Wermut	3
Artemisia dracunculus französischer Estragon	3
Atriplex hortensis ‚ Rubra ‘ Rote Melde	1
Calamintha grandiflora Bergminze	2
Chamaemelum nobile ‚ Plena ‘ Römische Kamille	3
Foeniculum vulgare Fenchel	3
Fragaria vesca Walderdbeere	2
Galium odoratum Waldmeister	2
Helichrysum italicum Currykraut	3
Hypericum perforatum Johanneskraut	2
Hyssopus officinalis Ysop	3
Inula helenium Alant	4
Lavandula angustifolia Lavendel	2
Levisticum officinale Liebstöckel	2
Melissa officinalis Zitronenmelisse	2
Mentha x piperita Minze in verschiedenen Geschmacksrichtungen	2
Meum athamanticum Bärwurz	4
Monarda didyma Goldmelisse	3
Myrrhis odorata Süßdolde	3
Origanum vulgare Stauden-Majoran	2
Pycnanthemum pilosum Amerikanische Bergminze	2
Ranunculus ficaria Scharbockskraut	1
Rosmarinus officinalis Rosmarin	3
Rumex acetosa var. atrosanguineus Blutampfer	2
Rumex scutatus ‚ Silver Clidd ‘ Schildampfer	3
Ruta graveolens Weinraute	3
Salvia officinalis ssp. dalmaticum (Breitblättriger) Salbei	4
Salvia sclarea Muskatellersalbei zweijährig	2
Sanguisorba minor Pimpinelle	2
Satureja montana Bergbohnenkraut	2
Satureja montana ssp illurica Niedriges Bohnenkraut	3
Sedum reflexum Tripmadam	1
Symphytum officinale Beinwell	2



Tanacetum balsamita	Balsamkraut, Frauenminze, Marienblatt	2
Tanacetum parthenium	Mutterkraut	2
Thymus herba-barona	Kümmel-Thymian	2
Thymus serpyllum	Feld-Thymian	2
Thymus vulgaris	Echter Thymian	2
Valeriana officinalis	Baldrian	2
Verbena officinalis	Eisenkraut	2

